



CATÁLOGO DE ATAS VIGENTES

(OBJETOS LICITADOS E DISCRIMINAÇÃO DE ITENS)

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Ruth Sales Gama de Andrade

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ider de Santana Santos

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
Valdemar Alves da Costa Neto

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Clara de Assis Dantas Brito

COORDENADORIA DE REGISTRO DE PREÇOS E PLANEJAMENTO
Priscilla Karine Santos Corrêa

SUMÁRIO

REITORIA SRP83/2022 ATAS 83.1 a 83.5 - VAL. 17/04/2023 a 17/04/2024 - Aquisição de material para os Cursos de Informática do IFS (BASTIDOR PARA BLOCO M10 PARA 10 PARES, CABOS JUMPER DE COBRE 20, CAIXA DE TOMADA ETHERNET, TOMADA, MODELO CONJUGADA(RJ11 E RJ45, ABRAÇADEIRA, ALICATE DECAPADOR, Cabo HDMI 10 m Cabo HDMI, FITA ISOLANTE PLÁSTICA...)	PG. 06	
REITORIA SRP04/2023 ATAS 04ª a 04C - VAL. VARIADAS ENTRE 05 e 12/06/2024 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, diurna e noturna, de forma contínua, para atender às demandas do campus Tobias e demais campi	PG. 15	
REITORIA SRP06/2023 ATA 06A - VAL. 28/03/2023 a 28/03/2024 - Aquisição de pintinhas de postura e insumos destinados a sua criação: Animal vivo; Espécie: ave	PG. 15	
REITORIA SRP07/2023 ATA 07A - VAL. - 24/04/2023 a 24/04/2024 Aquisição de equipamentos e materiais para a montagem de espaços makers (Kit Robótica) no Instituto Federal de Sergipe	PG. 15	
REITORIA SRP09/2023 ATA 09.1 a 09.3 - VAL. 09/05/2023 a 09/05/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar, Arroz, Feijão, Pão, Biscoito, Beterraba, Cebola, Abobrinha, Achocolatado, Batata, Cenoura, Macaxeira, Arroz Integral, Polpas de frutas...)	PG. 16	
REITORIA SRP10/2023 ATA 10.1 - VAL. 10/05/2023 a 10/05/2024 - Aquisição de produtos cárneos (Carne bovina cortes (acém, patinho, coxão mole) , carne de fígado bovino, charque traseiro bovino, carne de frango, frango inteiro congelado, filé de peito de frango, linguiça calabresa, mortadela de frango, peixe pescada amarela, salsicha de frango)	PG. 22	
REITORIA SRP11/2023 ATAS 11ª e 11B - VAL. 08/05/2023 a 08/05/2024 - Aquisição de peças de reposição para roçadeiras manuais com motor a combustão interna (Grupo 1 (Kit de embreagem / Jogo de juntas/ kit Cilindro /Mola da embreagem /Vela de ignição /Lâmina de aço / Cabo de acelerador /Cabo de acelerador /Corrente motosserra /Corrente motopoda / Corrente motopoda, Fio de corte, material: nylon, para roçadeiras.)	PG. 23	
REITORIA SRP12/2023 ATAS 12.1 a 12.12 - VAL. 19/09/2023 a 19/09/2024 - Aquisição de Mobiliário (Poltrona 2 e 3 lugares, Banqueta média e alta para laboratório, Armários e Poltronas para auditório, Armário em aço, estante em aço, Banco de jardim, Banco de jardim, Bancada Profissional, Cadeira Plástica, Armário Vitrine, Colchão solteiro, Descanso para pés, suporte monitor, Sofá de 1,2 e 3 lugares, Gaveteiro, Mesa em L, mesa reta...	PG. 23	
REITORIA SRP13/2023 ATA 13.1 - VAL. 05/05/2023 a 05/05/2024 - Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e acessórios 9 Gás de cozinha em botijões de 13 kg)	PG. 26	
REITORIA SRP14/2023 ATA 14A - VAL. 24/05/2023 a 24/05/2024 - Contratação de serviços de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender às necessidades da frota de veículos do IFS, com fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes, materiais originais e demais materiais necessários, incluindo os serviços de mão-de-obra necessários para a reposição dos itens acima, bem como de outros serviços).	PG. 26	

<p>REITORIA SRP15/2023..... ATA 15.1 - VAL. 12/06/2023 a 12/06/2024 - Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP a granel cilindros de 190kg e acessórios</p>	<p>PG. 26</p>	
<p>REITORIA SRP16/2023..... ATAS 16.1 e 16.2 - VAL. 20/06/2023 a 20/06/2024 - Aquisição de soluções de gerência e segurança de rede NGFW, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, suporte técnico do fabricante e reposição de peças.</p>	<p>PG. 26</p>	
<p>REITORIA SRP18/2023..... ATA 18.1 - VAL. 26/06/2023 a 26/06/2024 - Contratação de Empresa especializada em serviços terceirizados para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio nas dependências do Instituto Federal de Sergipe - Campus Aracaju</p>	<p>PG. 27</p>	
<p>REITORIA SRP19/2023..... ATA 19.1 - VAL. 18/08/2023 a 18/08/2024 - Aquisição de água mineral</p>	<p>PG. 27</p>	
<p>REITORIA SRP20/2023..... ATA 20A - VAL. 18/07/2023 a 18/07/2024 - Aquisição de impressora Térmica, Etiqueta adesiva e Ribbons de Resina para atender as necessidades do IFS na impressão de etiquetas patrimoniais.</p>	<p>PG. 28</p>	
<p>REITORIA SRP21/2023..... ATA 21.1 - VAL. 07/07/2023 a 07/07/2024 - Serviço de transporte rodoviário de carga, sob demanda, na modalidade porta a porta, em caminhão fechado 8po baú com abrangência em território nacional para remoção de mobiliário em geral, bagagens, equipamentos e materiais de servidores públicos em mudança de domicílio em caráter permanente, compreendendo o serviço de desmontagem, embalagens, montagens de bens móveis.</p>	<p>PG. 28</p>	
<p>REITORIA SRP22/2023..... ATA 22.1 - VAL. 24/07/2023 a 24/07/2024 - Contratação de Licenças para uso do software de Business Intelligence (BI), Microsoft Power BI PREMIUM, pelo período de 36 meses, no modelo SaaS (Software as a Service), incluindo atualizações e suporte.</p>	<p>PG. 28</p>	
<p>REITORIA SRP24/2023..... ATAS 24.1 a 24.19 – Validades variadas entre 03/10 e 24/10/2024 - Aquisição de material de manutenção predial (Broca, trena, escala, lixa, rebite, cortador, Broca, trena, escala, lixa, rebite, cortador, Adesivo, broca, bomba manual, diâmetro, mesa asfáltica, argamassa...)</p>	<p>PG. 29</p>	
<p>REITORIA SRP25/2023..... ATAS 2501 a 2523 – Val. 22/11/2024 - Aquisição de material elétrico (Luminária; Reator; Soquete; Placa cega; Placa Sinalizadora Auto-Adesiva; Abraçadeira de PVC; Curva de PVC; Eletroduto PVC; MUFLA; Bucha de passagem interna; Eletrocalha metálica perfurada; Emenda interna; Suporte angular; Suporte vertical; Curva de inversão; Curva vertical; Cruzeta; Tê vertical; Tê horizontal; Redução concêntrica; Terminal; Saída horizontal para eletroduto; Cantoneira; Gancho; Mão francesa; Quadro de distribuicao; Quadro de comando; Vergalhão...)</p>	<p>PG. 33</p>	
<p>REITORIA SRP26/2023..... ATAs 2501 a - VAL. 11/09/2023 a 11/09/2024 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preven&va e corre&va de elevador, plataforma elevatória de transporte ver&cal para PNE, mastro ver&cal e plataforma ar&culadados Campi e da Reitoria</p>	<p>PG. 42</p>	

REITORIA SRP27/2023.....
ATA 27A a 27D - VAL. 15/09/2023 a 15/09/2024: Aquisição de materiais de consumo, medicamentos e equipamentos veterinários (Vacinas, Iodo, Seringa., Medicamentos veterinários, Caneca telada, agulha, luva, cabo bisturi, caneta para.)

PG. 43



REITORIA SRP28/2023.....
ATAS 28.1 a 28.11 - VAL. 17/10/2024: Aquisição de materiais de EPI (equipamento de proteção individual) para suprir as necessidades do Curso Técnico Integrado em Energia Renovável

PG. 44



REITORIA SRP30/2023.....
ATAS 30A a 30F - VAL. 24/10/2024: Aquisição de Ferramentas a serem utilizadas nas aulas práticas do curso Técnico Integrado de Energia Renovável (JOGOS DE CHAVES, MALETA PARA FERRAMENTAS, CHAVE FENDA, ALICATE BICO, CONJUNTO BROCA, Paquímetro universal, Alicate amperímetro - material plástico, Vara de manobra - material fibra vidro...)

PG. 45




REITORIA SRP31/2023.....
ATAS 31.1 a 31.19 - VAL. 19/10/2024: Aquisição de Material de expediente (Agenda, alfinete, caneta hidrográfica, caixa arquivo, caneta memória 16Gb, capa processo, cartolina, certificado A4, cinta elástica, colchete, corretivo, feltro, glitter, livro protocolo, papael couchê, papel crepom, papel emborrachado EVA, papel embrulho, papel milimetrado, papael para impressão, papel sulfite, pasta sanfonada, porta clip, saco documento, tinta guache e tinta para carimbo...)

PG. 48



REITORIA SRP34/2023.....
ATAS 34.1 a 34.6 - VAL. 07/11/2023 a 07/11/2024: Aquisição de aparelho de ar condicionados Split (900, 12000, 18000, 24000, 30000, 36000 e 60000 Btu's).

PG. 58



REITORIA SRP36/2023.....
ATAS 36ª e 36B - VAL. 19/10/2024: Aquisição de Água Mineral (Ccampi São Cristóvão, Glória, Propriá, Poço Redondo, Tobias Barreto, Glória, Propriá, Poço Reondo)

PG. 58



REITORIA SRP37/2023.....
ATAS 37.01 a 37.03 - VAL. 23/11/2024: Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo (Grupo 1 (Reitoria), Grupo 5 (Itabaiana), Grupo 6 (Lagarto), Grupo 7 (Poço Redondo), Grupo 8 (Propriá), Grupo 10 (Socorro), Grupo 2 (Aracaju), Grupo 3 (Estância), Grupo 4 (Glória), Grupo 11 (Tobias Barreto), Grupo 9 (São Cristóvão))

PG. 59



REITORIA SRP38/2023.....
ATAS 3801 a 3803 - VAL. 29/11/2024: Aquisição de vestuário personalizado para aulas de educação física e de laboratório.

PG. 62




REITORIA SRP39/2023.....
ATAS 3901 a 3927 - VAL. VARIADA ENTRE 22/12/2024 a 20/02/2025: Aquisição de material de limpeza, higiene e ferramentas para jardinagem

PG. 63




REITORIA SRP40/2023.....
ATA 40 - VAL. 24/10/2024: Aquisição de Hipoclorito de Sódio para Estação de Tratamento de Água do Campus São Cristóvão (Republicação).

PG. 68



REITORIA SRP41/2023.....
ATA 41A - VALIDADE: 8/11/2024: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de elevador de passageiros e plataforma de transporte vertical para PNE, mastro vertical e plataforma articulada, com fornecimento de todas as peças de reposição

PG. 68




REITORIA SRP43/2023.....
ATA 4301 - VAL. 20/11/2024: Aquisição de Absorvente Descartável íntimo feminino; com abas

PG. 69




REITORIA SRP46/2023.....
ATAs 4601 e 4602 - VAL. 17/11/2024: Aquisição de material elétrico transformador trifásico

PG. 69



REITORIA SRP47/2023.....
ATAs 4701 e 4718 - VAL. 09/02/2025: Aquisição de Equipamentos para suprir as necessidades do Curso Técnico Integrado em Energia Renovável (Photoboard, Arduíno UNO, Arduíno MEGA, Transformador comando, Par de conector, Chave seccionada, Dispositivo de proteção, Módulo Dimmer, Acessórios para estudo, Plugue, Contator, Bloco Contato, Disjuntor, Carregador Bateria)

PG. 69



REITORIA SRP49/2023.....
ATA 4901 - VAL. 11/12/2024: Aquisição de material de expediente (republicação)

PG. 73



LISTAGEM DISCRIMINADA DE ITENS

REITORIA_SRP83/2022
ATAS 83.1 a 83.50 – VAL.: 17/04/2023 a 17/04/2024

Aquisição de material para os Cursos de Informática do IFS (BASTIDOR PARA BLOCO M10 PARA 10 PARES, CABOS JUMPER DE COBRE 20, CAIXA DE TOMADA ETHERNET, TOMADA, MODELO CONJUGADA(RJ11 E RJ45, ABRAÇADEIRA, ALICATE DECAPADOR, Cabo HDMI 10 m Cabo HDMI, FITA ISOLANTE PLÁSTICA...)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
83.1/2022	133	MANTA ANTIESTÁTICA, MATERIAL BORRACHA, TIPO CAMADA SUPERIOR DISSIPATIVA E INTERMEDIÁRIA CONDU-, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO CORDÃO DE ATERRAMENTO, CONEXÃO DEPULSEIRA ANTIESTÁTICA.	R\$ 188,99
83.2/2022	71	CHAVEADOR KVM 4 PORTAS USB ATÉ 4 COMPUTADORES CONECTADOS, 4 PORTAS USB COM 1 CONJUNTO DE PORTAS DE ÁUDIO, AUTO- SCAN & DISPLAY LED PARA MONITORAMENTO, RESOLUÇÃO DO MONITOR: ATÉ 2048 X 1536. ACOMPANHA CABO VGA PARA CONECTAR PROJETO, CONECTORES: HD15 MACHO X HD15 MACHO, 15 METROS DE COMPRIMENTO COM FERRITE - SK-0671-15M. REFERÊNCIA:TP-LINK TK-409K ou superior	R\$ 1.080,42
83.3/2022	22	BASTIDOR PARA BLOCO M10 PARA 10 PARES com as seguintes características: Utilizado para acomodar os blocos M-10; Bastidor individual para um Bloco M10 de 10 Pares; Fabricado em Aço Inox. Embalagem individual do fabricante;	R\$ 39,00
	38	CABOS JUMPER DE COBRE 20 cm FÊMEA-FÊMEA PARA PROJETOS ELETRÔNICOS EM PROTOBOARD	R\$ 2,64
	39	CABOS JUMPER DE COBRE 20 cm MACHO-FÊMEA PARA PROJETOS ELETRÔNICOS EM PROTOBOARD	R\$ 2,20
	40	CABOS JUMPER DE COBRE 20 cm MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRÔNICOS EM PROTOBOARD	R\$ 1,80
	43	CAIXA DE TOMADA ETHERNET: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CRIMPAGEM EM CABO UTP - ETHERNET E PINAGEM PA, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO SAÍDA 2 (preferencialmente) TOMADAS RJ45 CATEGORIA 5E OU SUPERIOR, CONEXÃO 110 IDC INTERNA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TIPO FIXAÇÃO PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE	R\$ 13,00
	189	TOMADA, MODELO CONJUGADA(RJ11 E RJ45), TIPO EMBUTIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 X 2 POL COM ESPELHO, APLICAÇÃO TELEFONE E COMPUTADOR	R\$ 20,00
83.4/2022	119	HD ECXTERNO PORTÁTIL DE NO MÍNIMO 1000GB DE BOLSO COMPACTO, INTERFACE USB 2.0	R\$269,00
83.5/2022	104	ESTAÇÃO DE RETRABALHO MONOFÁSICA TK +101 MULTIUSO DESENVOLVIDA PARA LABORATÓRIOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, ELETRÔNICA E AFINS. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA: ALIMENTAÇÃO: 220 VCA MONOFÁSICA – 2,2 KVA. DADOS TÉCNICOS: DIMENSÕES : 880 X 1410 X 840 MM (AXLXP); PESO 70 KG; ESTRUTURA COMPOSTA POR PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO CARBONO E PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE (MDP); FONTE COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, SOBRECARGA E CHOQUES ELÉTRICOS; BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA DESLIGAMENTO RÁPIDO DA FONTE MONITORADA POR RELÉ DE SEGURANÇA ; A ESTAÇÃO APRESENTA LAUDO DE ENSAIOS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO ATENDENDO OS REQUISITOS DA NORMA NBR 13967; REFERÊNCIA: AUTTOM (MODELO 23563) OU SUPERIOR	R\$ 753,11
83.6/2022	89	DESK PAD 320X240MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO.	R\$ 128,00
	202	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO XBEE TECNOLOGIA ZIGBEE MÓDULO, APLICAÇÃO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, USO TRANSMISSÃO RÁDIOFREQUÊNCIA, TIPO MÓDULO DE RÁDIOFREQUÊNCIA, POTÊNCIA NOMINAL 2, TENSÃO OPERAÇÃO 5 ~ 12, COMPONENTES ANTENA EXTERNA	R\$ 1.562,00
83.7/2022	164	PROTOBOARD MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 1.680, MODELO MP-1680, DIMENSÕES 220 X 127 X 18,50, APLICAÇÃO LABORATORIAL, REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ELETRÔNICAS	R\$ 125,00
	165	PROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 2.420, DIMENSÕES 0,30 A 0,80	R\$ 120,00
83.8/2022	138	MULTÍMETRO DIGITAL, REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, HFE DE TRANSISTOR, DIODO E CONTINUIDADE. TENSÃO DC 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 20 A, CORRENTE AC 20 A, LCD DE PELO MENOS 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO.	R\$ 245,00

83.9/2022	01	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 3,60 MM	R\$ 7,99
	10	ALICATE DECAPADOR, MATERIAL METAL REVESTIDO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11, APLICAÇÃO CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES LÂMINA CORTE FIO/DUPLA LÂMINA DECAPAGEM E CORTE, TIPO CABO UTP E STP, CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HT 501/ ABERTURA MÁXIMA 10 MM/ PARAFUSO AJUSTE FECHA	R\$ 20,00
	36	Cabo HDMI 10 m Cabo HDMI macho para HDMI macho ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - 2 núcleos de ferrite - Alojamento moldado - Conector banhado a ouro - HDMI macho x macho - tamanho 10 metros	R\$ 55,00
	111	FITA ISOLANTE PLÁSTICA – 19 MM X 20 M. ANTI-CHAMA	R\$ 8,00
	121	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 9.24W/M.ºC/TEMPERATURA 0-200, FORMATO SERINGA DE 5 GRAMAS, MATERIAL PRATA	R\$ 30,00
	147	PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR PASTA TÉRMICA PARA RESFRIAMENTO DE PROCESSADOR DE COMPUTADOR. CONDUTIVIDADE TÉRMICA (W/MK): 1,2 W/MK (NORMA TÉCNICA ISO 8301:1991). CONSISTÊNCIA NLGI: 2 OU 3. EMBALAGEM COM 50G DO PRODUTO. NO MÍNIMO 6 MESES DE GARANTIA. REFERÊNCIA: IMPLASTEC 1512 OU SUPERIOR.	R\$ 16,00
	197	FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60, TENSÃO 127, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MATERIAL CABO TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO	R\$ 40,00
	207	PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA MINI, MODELO AAA, TENSÃO 1,2	R\$ 7,65
83.10/2022	80	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 5E	R\$ 4,30
	125	Máquina de Fusão de Fibra Óptica. Modelo de referência: DVP-740 Kit Mini Fttx Fusion Splicer, similar ou superior.	R\$ 8.000,00
	141	ORGANIZADOR DE CABOS EM VELCRO com as seguintes características: Abraçadeira Velcro Slim Dupla Face; Abraçadeira Velcro Slim Dupla Face e utilizada em cabeamento estruturado, na organização dos patch cords ou para qualquer outro tipo de cabo; Cor: preta; Tamanho: Rolo de 2 cm de largura x 3 M de comprimento;	R\$ 17,00
	145	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA com as seguintes características: Kit de Porca Gaiola e Parafuso M5; Conjunto de fixação em racks 19 ; Contendo porca-gaiola M5 de aço; Parafuso Philips cabeça panela niquelado M5x12mm com arruela niquelada; Gaiola em chapa de aço SAE 1070 temperada; Porca M5 (5mm de diâmetro) produzida em aço SAE 1006; Kit contendo 1 parafuso com 1 arruela e 1 porca gaiola;	R\$ 20,00
	146	PASSA CABOS PARA RACK, TIPO FECHADO, POSICIONAMENTO RACK HORIZONTAL, ALTURA 1U	R\$ 38,00
	167	RACK com as seguintes características: Rack de Parede 5U 400 mm Preto; Porta Frontal com acrílico transparente; Confeccionado em chapa de aço; Pintura epóxi Pó Preto; Plano de fixação traseiro; Saída de cabos na parte superior e inferior; Laterais removíveis; Medidas mínimas: Rack 19 5U 400 mm, Altura: 292 mm, Profundidade: 400 mm, Largura 530 mm, Deve conter Kit fixação na parede e Chave do painel frontal	R\$ 430,00
83.11/2022	110	FITA COMPATÍVEL COM A ROTULADORA DO ITEM 182. AUTOADESIVA. 12 MM PRETO/BRANCO DE 8 METROS (0.47 IN X 26.2 FT).	R\$ 14,00
83.12/2022	14	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH/MODE/MUTE/ PAUSE E LND, NÍVEL CAMPAINHA 2 NÍVEIS: 50 A 75, NÍVEL TRANSMISSÃO 6 A 17, NÍVEL RECEPÇÃO -7 A 4, NÍVEL EFEITO LOCAL > 7, ESPAÇO PULSO 33/66, SINALIZAÇÃO LINHA PULSO E TOM, DURAÇÃO FLASH 300, ALIMENTAÇÃO LINHA TELEFÔNICA, UTILIZAÇÃO CENTRAL PÚBLICA/PABX, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE BLOQUEIO OPCIONAL	R\$ 87,00
83.13/2022	83	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO PARA CABO UTP	R\$ 0,69
83.14/2022	212	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU, TENSÃO:127/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/ QUENTE/ FRIO/ DESUMIDIFICAÇÃO/ FILTRO	R\$ 8.650,00
83.15/2022	30	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmpera mole, isolado em PVC 700 para 750 V, seção de 1,0 mm ² , com isolamento na cor amarela (Certificado pelo INMETRO)	R\$ 90,00
83.16/2022	03	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT RASPBERRY PI 3 MODELO B, APRESENTAÇÃO 05 RASPBERRY PI 3	R\$ 950,00
	154	PLACA DE CIRCUITO INTEGRADO COM MICROCONTROLADOR ESPECIFICAÇÃO: 1.2 GHZ 64-BIT QUAD-CORE ARMV8 CPU. 802.11N WIRELESS LAN. BLUETOOTH 4.1. BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE). 1GB RAM. 4 PORTAS USB. 40 PINOS GPIO. SAÍDA DE VÍDEO HDMI.	R\$ 1.299,00

		INTERFACE ETHERNET 10/100 RJ-45. SAÍDA DE ÁUDIO VIA CONECTOR P2 DE 3.5MM. SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO. HD VIDEO CAMERA CONNECTOR. SLOT DE CARTÃO MICRO SD/MMC/SDIO. VIDEOCORE IV 3D GRAPHICS CORE. REFERÊNCIA: Raspberry Pi 3 OU SUPERIOR.	
83.17/2023	31	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmpera mole, isolado em PVC 700 para 750 V, seção de 1,0 mm ² , com isolamento na cor azul (Certificado pelo INMETRO)	R\$ 96,00
	32	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmpera mole, isolado em PVC 700 para 750 V, seção de 1,0 mm ² , com isolamento na cor preta (Certificado pelo INMETRO).	R\$ 95,00
	33	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmpera mole, isolado em PVC 700 para 750 V, seção de 1,0 mm ² , com isolamento na cor verde (Certificado pelo INMETRO).	R\$ 95,00
	34	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmpera mole, isolado em PVC 700 para 750 V, seção de 1,0 mm ² , com isolamento na cor vermelha (Certificado pelo INMETRO).	R\$ 95,50
83.18/2022	06	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH ₃	R\$200.30
83.19/2022	210	TELEVISOR, TAMANHO TELA 43, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	R\$ 1.762,00
83.20/20236	88	CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO Referência: Kit Lego Mindstorms Education EV3 45544 Core Set, qualidade superior ou similar. Especificações mínimas: o kit deverá conter: 1 microprocessador programável com processador de 300MHz, 16 MB Flash, 64 MB RAM, 4 portas receptoras para os sensores, 4 portas emissoras para os motores, porta USB, suporte a comunicação por Bluetooth e Wi-Fi, suporte a comunicação com dispositivos com sistemas iOS e Android, display de cristal líquido, sistema operacional baseado em Linux; 2 servomotores grandes; 1 servomotor médio; 1 bateria recarregável íon-lítio 2050 mA/h com carregador bivolt 10V DC; 2 sensores de toque; 1 sensor giroscópio; 1 sensor de cor/luz; 1 sensor ultrassônico; 7 cabos de conector; 1 cabo USB; mínimo de 540 peças (blocos) encaixáveis (Tipo Lego) para montagens organizados em uma caixa de armazenamento, tipo case com bandejas organizadoras; manual do usuário. Garantia mínima: 12 meses.	R\$ 6.100,00
83.21/2022	08	ALICATE DE BICO 4,5" (MINI) COM CABO ISOLADO; MATERIAL: AÇO FORJADO	16,92
	09	ALICATE DE CORTE 4,5" (MINI) COM CABO ISOLADO; MATERIAL: AÇO FORJADO.	17,57
	55	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1,00 uF, TENSÃO 50 V	0,77
	85	CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE REDESCOMPONENTES MÍNIMOS: CORTADOR, DESENCAPADOR, ALICATE DE PRESSÃO E TESTADOR DE CABOS DE REDE. APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDES, REPARO E MANUTENÇÃO GERAL.	R\$ 150,25
	97	Diodos, LEDs, tipo Standard 5mm cor branco, 30mA, 1,7v	0,19
83.22/2022	20	BANCO DE ENSAIOS EM ELETRONICA GERAL COM CARTÕES DIGITAIS - recursos para experiências, alojado em uma maleta plástica, permite a conexão de cartões de experiências em eletrônica digital. Kit robusto, de fácil transporte e armazenamento, que ao mesmo tempo cubra diversos temas nos cursos de eletrônica, automação, eletrotécnica e telecomunicações. Cada módulo deverá possuir seu material teórico e cadernos de experiências, além de manuais das placas que o compõem. Deve possuir fontes AC e DC protegidas contra curto e sobrecorrente. Na placa principal deve haver espaço para conexão de até dois cartões de experiências, permitindo diversas combinações para compor as aulas práticas. Tanto a placa quanto os cartões devem ser protegidos por um acrílico transparente, o que evita danos acidentais ou intencionais aos circuitos, além de conferir maior proteção e durabilidade. Durante as práticas, todas as conexões deverão ser feitas através de cabos banana-banana 2mm, tornando desnecessário uso de ferramentas. Os recursos do kit devem incluir também: fontes DC, transformador, chaves seletoras e pulsativas, gerador de sinais, chaves geradoras de nível TTL, detector de níveis lógicos, altofalante, indicadores de nívelTTL, lâmpada, décadas resistivas, capacitivas e indutivas, potenciômetros. Deve possuir microcontrolador e um CPLD que gerenciam todo o funcionamento e implementam funções digitais, além de garantir maior robustez e precisão. Modelo de referência: EXSTO XG102 ou superior.	R\$14.997,00
83.23/2022	07	ALICATE CLIMPAR PROFISSIONAL com as seguintes características: Deve ser de Linha Profissional; corta e desencapa Fios; Crimpa terminais RJ11 (4 pinos), RJ12 (6 pinos) e RJ45 (8 pinos); Deve possuir catraca; Corpo produzido em chapas de aço Cromo Vanádio; Lâminas em aço inoxidável; Pintura eletrostática na cor preta; Empunhadura em PVC.	R\$ 33,00

	15	APRESENTADOR SEM FIO, COM LASER POINT TRANSMISSOR. FREQUÊNCIA: 2.4GHZ DISTÂNCIA COMUNICAÇÃO: 15 METROS (MAX) POTÊNCIA DE SAÍDA LASER: 5 MW MÁX BATERIA:1 X AAA PILHA NÃO INCLUSA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 2 BOTÕES APRESENTADOR: (AVANÇAR E VOLTAR); - 1 BOTÃO LASER POINTER; - 1 BOTÃO FUNÇÃO: PAUSAR (TELA ESCURA / VOLTAR); - 1 BOTÃO FUNÇÃO: TROCAR APLICATIVO (ALT TAB). RECEPTOR USB FREQUÊNCIA: 2.4GHZ VOLTAGEM: 5V SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10 ITENS INCLUSOS : 01 APRESENTADOR WIRELESS COM APONTADOR LASER 01 RECEPTOR ULTRASLIM 01 MANUAL DO USUÁRIO	R\$ 59,00
83.24/2022	105	ESTAÇÃO DE SOLDA: FERRO SOLDA REGULÁVEL PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GABINETE ANTIELETROSTÁTICA (ESD) TEMP AJUSTÁVEL 200 A 480°C RESISTÊNCIA CERÂMICA 48W / 24 VAC CONSUMO 60W PONTA ATERRADA E INTERCAMBIÁVEL DIMENSÕES 170X120X93MM PESO: 1,4KG APROX. TENSÃO: 127 V	R\$ 385,00
83.25/2022	23	BATERIA RECARREGÁVEL 9V DE NI MH (HIDRETO METÁLICO DENÍQUEL) MÍNIMO 200MAH	R\$28,00
83.26/2022	41	CAIXA DE CABO CAT5E com as seguintes características: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre,24AWG; Isolados em polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 0.94mm; Capa externa em PVC não propagante achama, resistente a intempéries; Marcação sequencial métrica decrescente; O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); acondicionado em caixa de papelão com 305 metros; Cor: azul; Deve atender as Normas: TIA-568-C.2 E seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801 UL 444; Deve atender as seguintes Certificações: UL Verified (E257905) ETL Verified (J99029130), ETL 4 conexões (3075278-003), ISO9001/ISO14001 (A1969/A10659), Anatel (0036-08-0256)	R\$400,00
	42	AIXA DE CABO CAT6 com as seguintes características: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG; Isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, resistente a intempéries; Marcação sequencial métrica decrescente; O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen);Acondicionado em caixa de papelão com 305 metros; Cor vermelha; Deve atender as Normas:TIA- 568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801 UL 444 ABNT NBR 14703 ABNT NBR 14705; Deve atender as seguintes Certificações: UL Listed (E160837), ETL Listed (3050027), ETL Verified(J20021181), ETL 4 conexões (3073041),ETL 6 conexões (3118430), Anatel (1145 - 04-0256)	R\$600,00
	44	CAIXA DE TOMADA ETHERNET: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CRIMPAGEM EM CABO UTP - ETHERNET E PINAGEM PA, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO SAÍDA 2 (preferencialmente) TOMADAS RJ45 CATEGORIA 5E OU SUPERIOR, CONEXÃO 110 IDC INTERNA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TIPO FIXAÇÃO PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE	R\$39,00
	45	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM 16 DIVISÓRIAS FIXAS E DIMENSÕES 30X19,5X4,5CM – 01.	R\$35,00
	63	CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL, TIPO PLACA PABX, QUANTIDADE TRONCOS 04, QUANTIDADE RAMAIS 20, APLICAÇÃO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	R\$2.340,00
	107	FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, APLICAÇÃO INSERÇÃO CABO UTP EM TOMADAS RJ-45 / PATCHPANEL, COMPONENTES LÂMINA REMOVÍVEL E ALOJAMENTO GUARDAR LÂMINAS, MATERIAL CABO PVC RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELEÇÃO ALTO/BAIXO IMPACTO	R\$29,00
	108	FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO PUCHDOWN, INSERÇÃO DE FIOS EM BLOCO TIPO 110, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	R\$29,00
	204	FECHADURA BIOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO, LARGURA 80, COMPRIMENTO 40, ALTURA 70, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS 99, EXPANSÃO 640 REGISTROS, ACIONAMENTO LADO EXTERNO, LEITURA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO BATERIAS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALARME PARA O CASO DE ENTRADA FORÇADA, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO PERMITE EXCLUIR OU SUBSTITUIR IMPRESSÕES DIGITAIS.	R\$950,00
213	IMPRESSORA IDENTIFICADORA, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, APLICAÇÃO IDENTIFICAR PONTO REDE, PATCH PANEL'S, CABOS E IMP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DE MÚLTIPLAS LINHAS, CORTADORES INDUSTRIAIS	R\$1.140,00	
83.27/2022	13	ANALISADOR CABEAMENTOREDE, PROTOCOLO IEEE 802.3 U E Z, NORMAS TÉCNICAS TIA-606A, CABEAMENTO FIBRA ÓTICA MONOMODO E MULTIMODO, MONITORES SEGURANÇA NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSFEXT E WIRE MAP, COMPONENTES ADICIONAIS BATERIA DE 8 HORAS, SONDA MICROSCÓPICA, MALETA TRA, CATEGORIA CABEAMENTO 3,4 E 5, 5E E 6, TIPO ANALISADOR E CERTIFICADOR ÓPTICO OTDR	R\$ 5.800,00
83.28/2022	21	BANDEJA PARA RACK 19' com as seguintes características: Aplicação em sistema de cabeamento estruturado para acomodar Switches, Modems, Roteadores e Equipamentos de Rede em geral, dentro de rack de 19 ; Modelo de fixação:frontal 1U x 400mm; Cor: preta; Confeccionado em chapa de aço; Acabamento Pintura Eletrostática a Pó.	R\$ 94,00
	81	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO 568ª	R\$ 9,00
	82	CONECTOR TIPO RJ45 MACHO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE, QUANTIDADE DE VIAS 8, MATERIAL POLICARBONATO.	R\$ 1,00

	84	CONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA 6, MONTAGEM SOBREPORA PARA CABO DE PAR	R\$ 12,90
	120	Interruptor Automático de presença, Tensão: 127 V;	R\$ 49,00
	148	PATCH PANEL com as seguintes características: Versão: 24P Cat. 5E; Pinagem: 568-A/B; Terminais de conexão padrão 110 IDC para condutores de 22 a 26 AWG; Largura de 19 e altura de 1 U ou 44,5mm; Separação de setores ou imagens específicas com categoria 5E; Deve possuir pintura especial anti-corrosão; Pannel frontal deve possuir porta etiquetas para identificação; Compatível com ferramentas Punch Down 110 IDC e conectores RJ11; Etiquetas para identificação dos pontos; Embalagem individual do fabricante contendo: 1Patch Panel, guia traseiro de cabos, Etiquetas para identificação dos pontos, 4 parafusos M5X12mm e abraçadeiras.	R\$ 195,00
	150	PATCH PANEL, PADRÃO 19", CATEGORIA ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, CATEGORIA 6, MÓDULO 1, PORTAS 24, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, TIPO IDC ESPECIFICO P/ CONDUTORES 22 A 26 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IDC P/ CONDUTORES DE 2,5 MM, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	R\$ 247,0
83.29/2022	186	TAMPA CEGA PARA RACK 19" com as seguintes características: Aplicação em rack 19" ; Pannel de fechamento, frente falsa; Altura: 1U; Material: chapa de aço SAE 1020; Cor: preta; Acabamento superficial epóxi ou pintura eletrostática a pó texturizado.	R\$ 20,45
83.30/2022	18	ASPIRADOR PÓ MICROCOMPUTADOR, QUANTIDADE COLETOR 2 (DESCARTÁVEL/FIXO), POTÊNCIA 1200, ALCANCE 5 (CORDÃO ELÉTRICO), CONSUMO 1,2, LARGURA 271, ALTURA 258, PROFUNDIDADE 356, VOLTAGEM 110, GARANTIA 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 NÍVEIS DE FILTRAGEM	R\$ 309,12
	115	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAÇÃO ON LINE, CHAVE LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO MUTE, POTÊNCIA ATIVA 490, TIPO ONDA SENOIDAL, AUTONOMIA BATERIA 30 MIN A PLENA CARGA	R\$ 608,9
83.31/2022	209	PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240, FREQUÊNCIA 50 A 60, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S VÍDEO/1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHÕES DE CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARING, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/ TRASEIRO/ TETO/ MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200	R\$ 1.888,99
	16	Arduino MEGA. Placa controladora com microcontrolador ATmega2560 ou equivalente, de dimensões 5,3 cm x 10,2 cm x 1,0 cm, Tensão de entrada (recomendada): 7-12 V, Tensão de entrada (limites): 6-20 V, Tensão de operação: 5 V (+/- 5%), Tensão de operação no pino 3V3: 3,3 V (+/- 5%), Pinos de entrada/saída (I/O) digitais: 54 (dos quais 14 podem ser saídas PWM), Pinos de entrada analógicas: 16, Corrente DC por pino I/O: 40 mA, Corrente DC para pino de 3,3 V: 50 mA, Memória Flash: 256 KB (dos quais, 8KB são usados pelo bootloader), SRAM: 8 KB, EEPROM: 4 KB, Velocidade de Clock: 16 MHz;	R\$ 109,50
83.32/2022	155	PLACA DIAGNÓSTICO - TESTADOR DE PLACA-MÃE PARA DESKTOP. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE 4 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS; BUZZER INTEGRADO; CAPACIDADE MOSTRAR NO DISPLAY CÓDIGOS DE ERRO POST FORNECIDOS PELA BIOS; PERMITIR DETECTAR PROBLEMAS NO PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, PLACA DE VÍDEO E PLACA-MÃE; CONEXÃO POR MEIO DA ENTRADA PCI OU ISA; LEDS DE FUNCIONAMENTO; ACOMPANHADO DE JUMPER. MANUAL GERAL EM PORTUGUÊS COM CÓDIGO DE ERROS. FUNCIONALIDADE DE BUSCA DE CÓDIGOS POST DE ACORDO COM O FABRICANTE DA PLACA-MÃE. BARRAMENTO: ISA E PCIe e PCI Express; ALIMENTAÇÃO: +5V, +12V, 3,3V E 12V; DIMENSÕES (CXLXA): 90X83X9MM.	R\$ 55,00
	187	TESTADOR DE FONTES DE ENERGIA ATX COM VISOR DE LCD ONDE SEJAM EXIBIDAS AS VOLTAGENS DA FONTE ATX, SOB APLICAÇÃO DA CARGA; USADO PARA TESTES EM FONTES ATX, FONTES DE 20 E 24 PINOS, ALIMENTAÇÃO NO CONECTOR SATA, ALIMENTAÇÃO EM CONECTORES ATX 12V, ALIMENTAÇÃO EM CONECTORES ADICIONAIS PARA PLACAS PCI EXPRESS, CONECTORES PADRÃO MOLEX (IDE) DE 4 PINOS, CONECTORES DE FLOPPY DRIVES; TESTE DE TENSÕES DE SAÍDA +3.3V, - 12V, PG, +5VSB,+12V, -5V, +5V. PRECISÃO DO INDICADOR DE VOLTAGEM DE 0.1V.	R\$ 117,00
	35	Cabo HDMI 10 m Cabo HDMI macho para HDMI macho ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - 2 núcleos de ferrite - Alojamento moldado - Conector banhado a ouro - HDMI macho x macho - tamanho 10 metros	R\$ 46,99
	109	FIO DE SOLDA ROLO 1 MM (500 GRAMAS)	R\$ 89,24
83.33/2022	151	PINCEL ANTIESTÁTICO CHATO RETANGULAR/ CERDAS MACIAS DE FIBRA ARTIFICIAL MEDINDO 25MM, DESENVOLVIDO COM CABO EM PLÁSTICO COMPRIMENTO TOTAL DE 150MM / APLICAÇÕES: LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EM PLACAS E CI'S	R\$ 24,00
	166	PULSEIRA ANTIESTÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS.	R\$ 28,00
	185	SOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220, POTÊNCIA 1.400, APLICAÇÃO SERIGRAFIA	R\$ 183,00
	196	SUPORTE DE VÍDEOCASSETTE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO TETO, TAMANHO PARA TV DE 30" A 50", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA/CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA TELESCÓPICA, GIRO 360º E INCLINAÇÃO 30º	R\$ 207,00
83.34/2022	64	CHAVE DE FENDA COM HASTE ISOLADA, MATERIAL DA HASTE: CROMO VANÁDIO E DIMENSÕES DE	R\$ 11,26

		3"X 1/8".	
	65	CHAVE DE FENDA COM HASTE ISOLADA, MATERIAL DA HASTE: CROMO VANÁDIO E DIMENSÕES DE 6"X 1/4".	R\$ 11,59
	69	CHAVE PHILLIPS COM HASTE ISOLADA, MATERIAL DA HASTE: CROMO VANÁDIO E DIMENSÕES DE 3"X 1/8".	R\$ 11,21
	70	CHAVE PHILLIPS COM HASTE ISOLADA, MATERIAL DA HASTE: CROMO VANÁDIO E DIMENSÕES DE 4"X 3/16".	R\$ 17,91
	87	CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CORTADOR, DESENCAPADOR E ALICATE DE PRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDES, REPARO E MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 123,3
	128	LIMPADOR DE CONTATO ELÉTRICO/ ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO SPRAY, ESPECIFICAÇÕES: - 367204 5 FRASCO 300 ML EMBALAGEM LATA METÁLICA - TIPO: AEROSSOL - QUANTIDADE: 300ML; MODELO DE REFERÊNCIA: ORBI LIMPA CONTATO OU SUPERIOR.	R\$ 13,90
	193	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 10, COMPRIMENTO 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	R\$ 59,38
83.35/2022	103	ESPONJA VEGETAL PARA FERRO DE SOLDA.	R\$ 4,23
83.36/2022	11	ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM CABO ISOLADO; MATERIAL: AÇO FORJADO; TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 1000 VOLTS; O MATERIAL DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 9699.	R\$ 31,50
	46	ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM CABO ISOLADO; MATERIAL: AÇO FORJADO; TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 1000 VOLTS; O MATERIAL DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 9699.	R\$ 153,99
	122	KIT 10 PONTAS PARA FERRO DE SOLDA.	R\$ 72,00
	129	LUPAS DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED, MÍNIMO 30 LEDS, LENTE MONOFOCAL COM AUMENTO DE 8D OU MAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127V/220V); BASE COM SUPORTE PARA MESAS E BANCADAS; BRAÇO ARTICULÁVEL.	R\$ 488,90
83.37/2022	205	FECHADURA DIGITAL, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO, LARGURA 65, COMPRIMENTO 200, ALTURA 70, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO 3 CÓDIGOS (SENHAS) DE 3 ATÉ 8 DÍGITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO NOTURNA/PERMITE INCLUIR OU, SISTEMA DE OPERAÇÕES SUSPEITAS FICA FORA DO AR POR 3 MINUTOS APÓS A QUINTA TENTAT	R\$ 579,00
	208	SUPORTE FIXAÇÃO PROJETO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO UNIVERSAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE INCL HORIZ/VERT 10", TETO, HASTES MÓVEIS E, ALTURA 24 OU 39, CARGA MÁXIMA 10	R\$ 158,00
83.38/2022	181	ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E EM ESCRITÓRIOS, COM FUNÇÃO DE DATA E HORA. ROTULADOR PORTÁTIL, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - DISPLAY 15 CARACTERES X 1 LINHA - MEMÓRIA PARA 15 ETIQUETAS - LARGURA DAS FITAS DE 6 ATÉ 12MM - UTILIZA FITAS TZ RESISTENTES E LAMINADAS - TECLADO QWERTY - CORTADOR MANUAL - VELOCIDADE DA IMPRESSÃO 20MM/S - 253 SÍMBOLOS EMBUTIDOS - IMPRESSÃO DE MÚLTIPLAS CÓPIAS (ATÉ 9) - IMPRIME ATÉ 2 LINHAS EM ETIQUETAS DE 12MM DE LARGURA - IMPRESSÃO VERTICAL E ESPELHADA CORTADOR DA FITA: MANUAL VELOCIDADE DA IMPRESSÃO: 20MM POR SEGUNDO. RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 180 DPI ALTURA MÁX DE IMPRESSÃO: 9,0MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO (NÃO INCLUSOS): 6 PILHAS AAA/ ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO CA	R\$ 304,81
83.39/2022	143	Pano limpeza, material: 100% algodão, comprimento: 70 cm, largura: 50 cm, características adicionais: chão, cor: branca	R\$ 6,32
83.40/2022	149	PATCH PANEL, PADRÃO 19", CATEGORIA 6, FCC, PART 68.5, MÓDULO 2, PORTAS 48, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, TIPO IDC ESPECIFICO P/ CONDUTORES 22 A 26 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IDC P/ CONDUTORES DE 2,5 MM, PINAGEM T568A, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	R\$ 265,00
83.41/2022	206	BATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,2	R\$ 9,90
83.42/2022	142	Osciloscópio Digital 100 MHz. Marca Politerm (Brasil), modelo POL-15DE. Garantia de 3 anos e assistência técnica permanente na região nordeste.	R\$ 2.100,00
83.43/2022	126	KIT PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS COM: CHAVE TORX: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 CHAVE PHILLIPS: 1.2, 1.5, 2.0 CHAVE DE FENDA: 1.5, 2.0 CHAVE HEXAGONAL: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 CHAVE ESTRELA (5 PONTAS): 0.8, 1.2 CHAVE Y: 2.0 CHAVE PH2 CHAVE TRIANGULO: 2.3 CHAVE U1: 2.6 02 - CHAVES PLÁSTICAS 01 - VENTOSA 01 - PINÇA CHAVE PENTALOBE 30MM. MODELO DE REFERÊNCIA: KIT PROFISSIONAL YAXUN YX6028B OU SUPERIOR.	R\$ 91,58
83.44/2022	12	ANALISADOR CABEAMENTO REDE, TECNOLOGIA DIGITAL, PROTOCOLO IEEE 10BASE-T E 100BASE-TX, NORMAS TÉCNICAS EIA/TIA, CABEAMENTO UTP E STP, MONITORES SEGURANÇA NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSFEXT E WIRE MAP, MONITORES OPERACIONAIS INTERF. RÚÍDO/ IMPEDÂNCIA/ RESISTÊNCIA/ CAPACITÂNCIA, COMPONENTES ADICIONAIS BATERIA DE 8 HORAS, 110/220V, CATEGORIA CABEAMENTO 3,4 E 5, 5E E 6	R\$ 5.781,00
83.45/2022	214	CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	R\$ 132,93
	215	CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	R\$ 81,12
83.46/2022	02	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT PROTOTIPAGEM, APRESENTAÇÃO CABO FLAT:	R\$ 36,80

	40 VIAS FÊMEA/FÊMEA	
04	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT V7 PARA ARDUINO COM BLACKBOARD V1.0, APRESENTAÇÃO COMPONENTES DA PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA, APLICAÇÃO USO DAS FUNCIONALIDADES DA PLACA ARDUINO	R\$ 272,44
17	Arduino UNO Rev3 R3 Atmega328. Placa controladora com microcontrolador ATmega328, Dimensões: 68 x 53 x 10 mm, Memória flash: 32 KB (dos quais 0,5 KB são usados pelo bootloader), Memória SRAM: 2 KB, Memória EEPROM: 1 KB, Frequência de clock: 16 MHz, Protocolos de comunicação: UART, SPI, TWI (I2C), Temperatura de operação: 10°C a 60°C, Tensão de operação: 5 V, Tensão de alimentação: 7 a 12 V, 20 pinos de entrada/saída (I/O) digitais, dentre os quais: 6 entradas analógicas (A0 a A5), 6 saídasPWM (D3, D5, D6, D9, D10 e D11), Corrente máxima por pino I/O: 40 mA, Corrente máxima no pino de 3,3 V: 200 mA*	R\$ 47,50
24	Borne para pino banana de 4mm – cor azul	R\$ 3,91
25	Borne para pino banana de 4mm – cor preta	R\$ 3,99
26	Borne para pino banana de 4mm – cor verde	R\$ 3,48
27	Borne para pino banana de 4mm – cor vermelha	R\$ 3,99
37	Cabo USB AB 1.8m padrão 2.0	R\$ 6,20
48	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 50, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, CAPACITÂNCIA NOMINAL 1 nF (102)	R\$ 3,41
49	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 50, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, CAPACITÂNCIA NOMINAL 10 nF (103)	R\$ 2,39
50	CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 50, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, CAPACITÂNCIA NOMINAL 100 nF (101)	R\$ 0,43
51	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 33 uF, TENSÃO NOMINAL 50 V	R\$ 3,99
52	CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 0,1 uF (104) , TENSÃO NOMINAL 50	R\$ 0,42
53	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 0,1, TENSÃO 50, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,52
54	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1,00 uF, TENSÃO 50 V	R\$ 0,61
56	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1000 uF, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO	R\$ 2,10
57	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1000, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 16	R\$ 2,99
58	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1000, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 50	R\$ 2,00
59	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 470 uF, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO	R\$ 0,91
60	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 470, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 25	R\$ 0,91
61	Capacitor, tipo: eletrolítico, capacitância: 1000 mf, aplicação: eletrônica, tensão nominal: 25 v	R\$ 1,09
62	CARREGADOR RÁPIDO PARA 4 PILHAS AA E AAA E BATERIA 9V; - COM CARREGAMENTO SIMULTÂNEO PARA 04 PILHAS RECARREGÁVEIS DE NO MÍNIMO, 2100MHA – BIVOLT FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; - SISTEMA DE CARREGAMENTO RÁPIDO – 3 A 4H PARA CARGA COMPLETA.	R\$ 52,80
68	CHAVE ELETRÔNICA, TIPO TACTIL, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA, CORRENTE MÁXIMA 50, QUANTIDADE TERMINAIS 4, DIMENSÕES 6X6X4,3 mm	R\$ 6,86
72	Circuito Integrado 555	R\$ 1,50
73	Circuitos Integrados digitais: CD 4001, CD 4011, CD 4017, CD 4013, CD 4027, CD 4070, CD 4071, CD 4081, CD 4069	R\$ 35,39
74	Circuito integrado regulador de tensão 7805	R\$ 2,30
75	Circuito integrado regulador de tensão 7812	R\$ 3,76
76	Circuito integrado regulador de tensão 7905	R\$ 2,94
77	Circuito integrado regulador de tensão 7912, 3 pinos	R\$ 9,34
78	Circuito integrado regulador de tensão 7912, 3 pinos	R\$ 9,86
79	CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA LM 317, QUANTIDADE PINOS 3, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 8,15

90	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL 5,10, TOLERÂNCIA -10 A 10, POTÊNCIA MÁXIMA 1, INVÓLUCRO D0-41,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATOS AXIAIS, MATERIAL SILÍCIO, REFERÊNCIA 1N4733	R\$ 0,24
91	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL 6,20, TOLERÂNCIA -10 A 10, POTÊNCIA MÁXIMA 1, INVÓLUCRO D0-41,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATOS AXIAIS, MATERIAL SILÍCIO, REFERÊNCIA 1N4735	R\$ 0,46
92	DIODO ZENER, TENSÃO NOMINAL 9,10, TOLERÂNCIA -10 A 10, POTÊNCIA MÁXIMA 1, INVÓLUCRO D0-41,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATOS AXIAIS, MATERIAL SILÍCIO, REFERÊNCIA 1N4739	R\$ 0,24
93	DIODOS retificadores (1n4001)	R\$ 0,32
94	DIODOS retificadores (1n4004)	R\$ 0,18
95	DIODOS retificadores (1n4007)	R\$ 0,37
96	Diodos, LEDs , tipo Standard 5mm cor amarelo, 30mA,1,7v	R\$ 0,17
98	Diodos, LEDs , tipo Standard 5mm cor verde, 30mA,1,7v	R\$ 0,15
99	Diodos, LEDs , tipo Standard 5mm cor vermelho, 30mA,1,7v	R\$ 0,15
100	DISPLAY TIPO LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SETE SEGMENTOS, CATODO COMUM	R\$ 2,95
102	ESPONJA METÁLICA PARA FERRO DE SOLDA.	R\$ 22,89
112	Fonte Ajustável para Protoboard MB102	R\$ 15,55
113	FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE ARDUINO, TENSÃO SAÍDA 9V, CORRENTE SAÍDA 1A, MODELO 3PS01	R\$ 13,90
114	FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE RASPBERRY PI3MODEL B, TENSÃO SAÍDA 5, CORRENTE SAÍDA 2,5, MODELO T5875DV	R\$ 40,34
116	Fusível Diazed do tipo retardado Especificações: Corrente nominal: 10 A Tensão de isolamento: 500 Volts Capacidade de interrupção simétrica: 50 kA	R\$ 18,38
117	Fusível Diazed do tipo retardado Especificações: Corrente nominal: 4 A Tensão de isolamento: 500 Volts Capacidade de interrupção simétrica: 50 kA	R\$ 18,35
118	Fusível Diazed do tipo retardado Especificações: Corrente nominal: 6 A Tensão de isolamento: 500 Volts Capacidade de interrupção simétrica: 50 kA	R\$ 18,38
123	KIT 7 PINÇAS ANTIESTÁTICAS ESD	R\$ 50,00
136	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO BUZZER, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO ATIVO, SOM CONTÍNUO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5, COMPONENTES 2 TERMINAIS	R\$ 3,15
137	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LCD SHIELD COM TECLADO RC, APLICAÇÃO DISPLAY LCD, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 16 X 2CM BACKLIGHT, COMPONENTES 5 BOTÕES MULTIPROPÓSITO INTEGRADOS; BOTÃO RESET	R\$ 25,86
153	PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECE 2A P/CADA CANAL/SENTIDO, COMPONENTES DRIVER MOTOR DC E DE PASSO, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA	R\$ 120,15
156	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL FENOLITE COBREADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHADA E PERFURADA, DIMENSÕES 15 X 9	R\$ 12,59
157	PLUG BANANA DE PRESSÃO 10A, 4MM, LONGO, TIPO JOTO 1561. PLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO VERDE, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA BRONZE FOSFOROSO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL PINO LATÃO NIQUELADO, COMPRIMENTO DERIVAÇÃO LATERAL 4, DIÂMETRO PINO 4, RIGIDEZ DIELETRICA 2000	R\$ 36,39
159	Potenciômetro linear 10k (10.000 ohms), 0,2 Watts	R\$ 2,80
160	Potenciômetro linear 1k (1.000 ohms), 0,2 Watts	R\$ 2,80
161	Potenciômetro linear 5k (5.000 ohms), 0,2 Watts	R\$ 2,80
168	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 1.000 ohms, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,10
169	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 1.000.000 ohms, TOLERÂNCIA +/- 5, POTÊNCIA NOMINAL 0,25 W	R\$ 0,36
170	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 10, TOLERÂNCIA +/- 5, POTÊNCIA NOMINAL 1/4, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,12
173	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 150 ohms, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,15
175	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 220 ohms, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,10

	176	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 2K2, POTÊNCIA NOMINAL 1/4, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,06
	178	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 470 ohms, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,14
	179	RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 4K7, POTÊNCIA NOMINAL 1/4, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 0,66
	182	Sensor de Luminosidade LDR 5mm – sensor de luminosidade, referência modelo: GL5528 (datasheet), equivalente ou de melhor qualidade. Diâmetro: 5mm, tensão máxima: 150VDC, potência máxima: 100mW, tensão de operação: -30°C a 70°C, espectro: 540nm, comprimento com terminais: 32mm, resistência no escuro: 1 MΩ (Lux 0), resistência na luz: 10-20 KΩ (Lux 10) 01 buzzer Ativo 5V;	R\$ 8,48
	183	Sensor de Temperatura – sensor de temperatura, referência DS18B20 a Prova D'água, equivalente ou de melhor qualidade. Chip: DS18B20 (Datasheet), tensão de operação: 3-5,5V, faixa de medição: -55°C a +125°C, precisão: ±0.5°C entre -10°C e +85°C, ponta de aço inoxidável. Dimensão ponta de aço: 6 x 50mm. Dimensão do cabo: 100cm Interface de 1 fio.	R\$ 19,98
	184	SENSOR INFRAVERMELHO DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO, TIPO SENSOR DE INFRAVERMELHO, COMPONENTES COMPOSTO POR LED E FOTOTRANSISTOR DE INFRAVERMELHO. REFERÊNCIA QRD1114 OU RPR-220 OU TCRT5000L OU SIMILAR.	R\$ 3,50
	190	Transformadores saída 12 V +12 V 350mA	R\$ 54,80
	191	Transistores BC 558 (PNP)	R\$ 0,18
	199	SOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, LARGURA 0,8, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA	R\$ 107,00
	200	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LCD SHIELD COM TECLADO RC, APLICAÇÃO DISPLAY LCD, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 16 X 2CM BACKLIGHT, COMPONENTES 5 BOTÕES MULTIPROPÓSITO INTEGRADOS; BOTÃO RESET	R\$ 34,28
	203	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO VERSÃO: V2.0 + EDR, USO COMUNICAÇÃO S/FIO ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO MÓDULO BLUETOOTH RS232 HC-05, FREQUÊNCIA 2,4, TENSÃO OPERAÇÃO 3,3, COMPONENTES FIRMWARE: LINVOR 1.8, PROTOCOLO 9600,8,1,N	R\$ 29,00
	216	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT RFID, APRESENTAÇÃO MÓDULO LEITOR RFID BASEADO NO CHIP MFRC522, APLICAÇÃO ESCRITA E LEITURA SEM CONTATO DE CARTÕES PARA CONT	R\$ 45,79
83.47/2022	125	Kit Furadeira C/38 peças (Capacidade de perfuração: aço 10mm, madeira 20mm e concreto 10mm; Botão trava para trabalhos contínuos; Suporte para chave de mandril; Mandril 3/8" 10mm; Potência 500W; Rotação 3000rpm; Voltagem bivolt automático.)	R\$ 459,57
	144	PARAFUSADEIRA - PARAFUSADEIRA, E FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 12V BIVOLT ACOMPANHADA DO KIT DE ACESSÓRIOS CARACTERÍSTICAS DIMENSÕES (C X L X A) 201 X 53 X 183MM PESO 1.1KG INCERTEZA K 1.5M/S 2 VELOCIDADES MECÂNICAS FREIO INSTANTÂNEO ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO MANDRIL DE APERTO RÁPIDO VELOCIDADE VARIÁVEL ROTAÇÃO REVERSÍVEL SELETOR DE FUNÇÃO AJUSTE DE TORQUE KIT DE ACESSÓRIOS INCLUSOS DA PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 10 BITS PHILIPS (PH0 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH3 PH3 PH3) 10 BITS POZIDRIV (PZ0 PZ0 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3 PZ3) 08 BROCAS PARA METAL (3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5MM) 08 BITS FENDA (SL4- SL4- SL5- SL5 SL5.5 SL5.5 SL6.5 SL6.5) 08 BITS HEXALOBULAR (10- 15- 20- 20- 25- 25 - 30- 40) 05 BROCAS PARA CONCRETO (4- 5- 6- 7- 8MM), 05 BROCAS PARA MADEIRA (4-5-6-8- 10MM) 04 SOQUETES (810-12-13MM) 04 BITS ALLEN (H3- H4- H5- H6) 02 BITS LONGO PHILLIPS (PH2- PH3) 02 BITS LONGO POZIDRIV (PZ2- PZ3) 02 BITS LONGO HEXALOBULAR (20 -30) 02 BITS LONGO FENDA (SL5.5 SL6.5) 02 BROCAS CHATAS (16 - 20MM) 02 BATERIAS, 01 PORTA ACESSÓRIOS 01 ADAPTADOR, 01 ESCAREADOR 01 CARREGADOR BIVOLT 01 MALETA	R\$ 1.035,90
83.48/2022	217	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO,CAPACIDADE MEMÓRIA:64 GB, TIPO CARTAO:SDXC, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VELOCIDADE LEITURA: 45 MB/S	R\$74,00
83.49/2022	28	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmperamole, iso lado em PVC 700 para 750 V, seção de 0,75 mm2, com isolamento na cor preta (Certificado pelo INMETRO)	R\$79,76
	29	Cabo flexível de cobre, unipolar, têmpera mole, isolado em PVC 700 para 750 V, seção de 0,75 mm2, com isolamento na cor vermelha (Certificado pelo INMETRO)	R\$79,79
83.50/2022	130	LUVA ANTIESTÁTICA ESD EM MALHA BASE CARBONO (BLACKCARBON), COM REFORÇOS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	R\$15,00
	140	OCULOS PROTECAO - ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO E VISORCONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR	R\$12,00

REITORIA_SRP04/2023
ATA 04A a 04C- VAL VARIADAS ENTRE 05 e 12/06/2024

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, diurna e noturna, de forma contínua, para atender às demandas do campus Tobias e demais campi

ATA 04A/2023			
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01	01	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas DIURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36horas.	R\$ 8.624,94
	02	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas NOTURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36horas.	R\$ 10.626,42
ATA 04B/2023			
06	11	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas DIURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turno de 12 horas x 36 horas.	R\$ 8.540,86
	12	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas NOTURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36 horas	R\$ 10.532,30
07	13	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas DIURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36 horas.	R\$ 8.658,40
	14	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas NOTURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36 horas.	R\$ 10.648,22
08	15	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas DIURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36 horas.	R\$ 8.524,88
	16	Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do Instituto Federal de Sergipe, nas seguintes condições: Posto de vigilância armada – 12 horas NOTURNAS, de segunda a domingo, incluindo feriados, em turnos de 12 horas x 36 horas.	R\$ 10.514,74

REITORIA_SRP06/2023
ATA 06A- VAL. 28/03/2023 a 28/03/2024

Aquisição de pintinhas de postura e insumos destinados a sua criação: Animal vivo; Espécie: ave

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06A/2023	01	Animal Vivo; Espécie: Ave; Idade: 1 D; Características Adicionais: Pintinha De Postura, Granja; Linhagem: hisex Aplicação: Avicultura	R\$ 7,98

REITORIA_SRP07/2023
ATA 07A- VAL. 24/04/2023 a 24/04/2024

Aquisição de equipamentos e materiais para a montagem de espaços makers (Kit Robótica) no IFS

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
-----	------	-----------	-------------

07A/2023	01	Kit Robótica · 2 servomotores interativos grandes; · Servomotor interativo pequeno; · 2 sensores de toque; · Sensor de luminosidade com distinção de até 8 cores distintas e o estado monocromático; · Sensor ultrassônico; · Sensor giroscópico; · Módulo principal com processador ARM9 de 300MHz baseado em sistema operacional Linux, memória RAM de no mínimo 64MB + 16MB de memória Flash com possibilidade de expansão de até 32GB via entrada micro-SD e porta USB; · Display com resolução de 178 x 128 pixels; · 4 portas de entrada e 4 portas de saída; · Conexão via Bluetooth ou porta USB; · Bateria recarregável compatível com o kit (com carregador) · Pelo menos 540 peças de encaixes para construção dinâmica. Modelo utilizado como referência: LEGO MINDSTORMS EV3 45544	R\$ 6.590,00
----------	----	---	--------------

REITORIA_SRP09/2023
ATA 09.1 a 09.3- VAL. 09/05/2023 a 09/05/2024

Aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar, Arroz, Feijão, Pão, Biscoito, Beterraba, Cebola, Abobrinha, Achocolatado, Batata, Cenoura, Macaxeira, Arroz Integral, Polpas de frutas...)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
09.1/2023	01	Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos no grau médio de amadurecimento e uniformes; sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes	R\$3,80
	02	Abóbora, tipo moranga, in natura, frutos de tamanho médio e uniformes; sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes	R\$2,50
	08	Alho "in natura" cabeça, nº 06 fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados sem danos mecânicos ou causado por pragas.	R\$16,30
	09	Alface crespa, in natura, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$3,40
	10	Alface roxa crespa, in natura, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$4,10
	11	Ameixa em calda, ameixa preta inteira em calda, obtida de frutas maduras, com caroço acondicionado em lata com 400 gramas. Íntegra, atóxica, resistente, vedado herméticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número	R\$10,90
	12	Ameixa seca industrializada em lata. Ameixa seca industrializada em lata. Embalagem lata 400 g. Íntegra, atóxica, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações conforme dados das disposições da legislação vigente.	R\$9,80
	14	Amido de milho em pó, isento de matérias-estrosas, fungos ou parasitas e livre de umidade. Acondicionados em embalagem de 1 kg. A embalagem deve conter as especificações dos ingredientes, informação do fabricante, data de fabricação e vencimento do produto.	R\$11,80
	15	Arroz branco parboilizado, classe longo fino, tipo 1. Isento de grãos quebrados ou defeituosos. Embalagem contendo 1 kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	R\$3,89
	17	Azeite de oliva (composto de 15% de oliva e 85% soja), vidro de 500 ml	R\$19,60
	21	Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg. hermeticamente vedada e resistente, com data de fabricação e validade.	R\$9,91
24	Açúcar demerara, superior livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas, detritos de animais ou vegetais, sujidades, larvas. Embalagens de 1 kg	R\$4,30	

25	Açúcar cristal, superior livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas, detritos de animais ou vegetais, sujidades, larvas. Embalagens de 1 kg	R\$3,54
29	Batata congelada tradicional empalito. Entrega em embalagem de 2,5 kg	R\$24,10
32	Biscoito, Apresentação Quadrado, Embalagem com 03 pacotes, tipo Cream Cracker, Classificação Salgado, Características Adicionais Sem Recheio, 0g de Gorduras trans por porção. Peso líquido aproximado 400g. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega	R\$5,20
33	Biscoito, apresentação redondo, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo Maria. Pacote 400g. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	R\$4,66
34	Beterraba, sem rama, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$3,70
35	Café puro, torrado, moído, forte e encorpado. Acondicionado em pacote aluminizado, íntegro, resistente, vedado hermeticamente a vácuo e limpo. O produto deve apresentar marca do fabricante, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade, registro no Ministério da Agricultura, empacotado a vácuo com registro na ABIC. Embalagem contendo aproximadamente 500 g de peso líquido, apresentando selo PCQ (Programa de Qualidade do Café).	R\$12,30
38	Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes	R\$1,20
39	Cebola branca, sem rústia, in natura, tamanho padronizado - médio, de primeira qualidade, com cascas sãs e sem rupturas	R\$2,90
40	Cebola roxa, sem rústia, in natura, tamanho padronizado médio, de primeira qualidade, com cascas sãs e sem rupturas	R\$3,30
45	Chá de hortelã. Composição: erva de hortelã para chá, sabor natural, com 10 sachês. Prazo de validade de 12 meses da data da entrega.	R\$6,03
46	Chá de boldo. Composição: erva de boldo para chá, sabor natural, com 10 sachês. Prazo de validade de 12 meses da data da entrega.	R\$5,03
47	Chuchu, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$3,70
48	Colorau, aspecto em pó fino, vermelho intenso, embalagem plástica contendo 1 kg do produto	R\$17,20
49	Couve flor, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$14,59
50	Couve manteiga, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$3,60
51	Creme de leite, produto com baixo teor de gordura (15%), maior resistência a altas temperaturas, embalagem tetra-pak de 1 kg.	R\$15,90
53	Cominho moído puro, pacote com 1 kg, apresentando validade e data de fabricação do produto	R\$18,90
55	Extrato de tomate, lata de 2 kg. A embalagem deve estar íntegra, ausência de ferrugens, sem nenhum dano que altere as características do produto	R\$14,27
56	Ervilha em conserva, acondicionados em lata de 2 kg. A embalagem deve estar íntegra, ausência de ferrugens, sem nenhum dano que altere as características do produto.	R\$24,67
58	Farinha de Mandioca, tipo 1, acondicionado em embalagem plástica transparente, devendo apresentar na embalagem as informações	R\$5,90

	nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg.	
59	Farinha de milho FLOCÃO, pré-cozida, isentade sujidades, larvas e parasitas, ovos, insetos. Pacotes de 1kg em embalagem plástica adequada a natureza do produto e de acordo com a legislação pertinente.	R\$3,70
60	Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg	R\$8,99
61	Feijão carioca TIPO 1, novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg	R\$7,90
62	Feijão fradinho TIPO 1, novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg	R\$8,70
64	Farinha de trigo sem fermento, especialpara panificação. Saco de 25 kg.	R\$114,90
65	Fermento, componentes Saccharomyces Cerevisae e agente reidratação, tipo biológico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas. Apresentação pó Embalagem de 500g	R\$200,70
66	Fermento, tipo químico, variedadesregular, aplicação elaboração produtos Panificação/ Massas, apresentação Pó . Embalagem De 500 g.	R\$38,70
67	Frutas cristalizadas. Embalagem de 1kg.	R\$39,30
69	Goiaba, in natura, frutos no grau médio de amadurecimento e uniformes; sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes	R\$5,50
73	Leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalados em pacotes de 1 kg	R\$30,00
82	Maçã vermelha nacional, nova, de 1ª qualidade, unidades em torno de 140 g, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem resistente e transparente.	R\$6,00
83	Manga tommy, nova, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem resistente e transparente.	R\$2,90
84	Molho de soja-“ shoyu” contém soja cozida, milho torrado e moído, xarope de glicose, sal e corante caramelo C, embalagem industrial 900 ml.	R\$7,90
85	Maxixe de primeira qualidade, casca sã, sem rupturas, grau médio de amadurecimento, acondicionado em embalagem resistente e transparente.	R\$6,70
86	Melão nacional de primeira qualidade casca sã, sem rupturas, grau médio de amadurecimento, acondicionado em embalagem resistente e transparente.	R\$3,00
87	Melancia de primeira qualidade casca sã, sem rupturas, grau médio de amadurecimento, acondicionado em embalagem resistente e transparente.	R\$1,90
88	Massa para pastel. Massa cortada em porções individuais. Tamanho médio padronizado. Embalagem de 1kg.	R\$14,10
89	Molho de tomate pronto tradicional. Lata de 2 kg. A embalagem deve está íntegra, ausência de ferrugens,sem nenhum dano que altere as características do produto.	R\$9,00
90	Milho verde em conserva. Grão inteiro, imerso em liquido, com textura apropriada, tamanho uniforme e sem defeitos, isenta de sujidades e misturas de outra variedade, acondicionados em lata de 2 kg hermeticamente fechada. A embalagem deve está íntegra, ausência de ferrugens, sem nenhum dano que altere as características do produto.	R\$21,60
91	Milho para mungunzá, tipo grão, aplicação humana. Pacote de 500g	R\$4,10

	93	Margarina com 80% lipídios. Balde com 15 kg.	R\$140,00
	94	Margarina com 65% lipídios. Balde com 15 kg	R\$144,60
	95	Orégano, condimento, apresentação natural; aplicação culinária em geral. Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 500 g a 1 kg do produto	R\$54,00
	96	Óleo de soja comestível, matéria-primamilho, aplicação culinária em geral, tipo refinado; embalagem de 900 ml.	R\$6,80
	98	Polpa de fruta pasteurizada sabor maracujá. Embalagem de 1 kg	R\$16,50
	103	Pão francês de 50 g. Acondicionado emsaco plástico transparente e lacrado.	R\$13,80
	104	Pão para cachorro quente de 50 g. Acondicionado em saco plástico transparente e lacrado.	R\$10,00
	105	Pão doce de 50 g. Acondicionado emsaco plástico transparente e lacrado.	R\$9,03
	106	Pão de forma branco de 25 g a unidade. Acondicionado em saco plástico, transparente e lacrado.	R\$14,40
	107	Pimenta do reino, moída, pura; condimento, apresentação industrial, matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó.	R\$9,10
	108	Pimenta de cheiro, in natura, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$24,90
	109	Pimentão amarelo, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$9,40
	110	Pimentão vermelho, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$8,50
	112	Pipoca, milho para pipoca, TIPO 1. Embalagem contendo 500 g do produto. Acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade.	R\$5,10
	114	Queijo parmesão ralado, embalagem de 50g	R\$36,80
	115	Quiabo verde, em bom estado deconservação, saca com 10 kg	R\$19,10
	116	Queijo, tipo mussarela, características adicionais primeira qualidade/embalado a vácuo/saco plástico. Selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	R\$27,90
	129	Vinagre de vinho tinto. Isento decorantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com 750 ml.	R\$3,10
9.2/2023	03	Abobrinha verde in natura, frutos de tamanho médio e uniformes; sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 5,94
	04	Açafrão condimento, apresentação natural; aplicação culinária em geral. Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 500 g a 1 kg do produto.	R\$ 20,60
	05	Acelga, in natura, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica,	R\$ 8,60
	06	Achocolatado em pó, instantâneo, obtido pela mistura do cacau em pó, açúcar, maltodextrina e outras substâncias. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade. Acondicionado em embalagens de 1 kg, enriquecido com vitaminas e sais minerais.	R\$ 18,10
	07	Alho em pó, condimento industrial.	R\$ 32,10

13	Amendoim natural torrado, descascado, sem sal, tamanho médio, acondicionados em embalagens de 500g. O produto deve apresentar selo de qualidade ABICAB.	R\$ 15,94
19	Azeitona tipo verde, apresentação sem caroço, sem tempero, imersa em líquido, tamanho e coloração uniforme, tamanho médio. Balde 3 kg.	R\$56,80
20	Aveia em flocos com fibras e proteínas, sem açúcar. Entrega em embalagem de caixa de 500 g	R\$ 7,59
22	Açúcar confeiteiro, embalagem de 1 kg. hermeticamente vedada e resistente, com data de fabricação e validade.	R\$ 10,18
23	Açúcar refinado, com baixa cor, dissolução rápida, granulometria fina e brancura excelente, acondicionado em pacote de 1 kg.	R\$ 4,30
26	Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento com casca sã, sem rupturas acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos.	R\$ 2,90
27	Batata inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, padronizado, limpa, acondicionada, em embalagem resistente e transparente. Sem indícios de brotos.	R\$ 3,00
28	Batata doce, branca de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Sem indícios de broto.	R\$ 3,50
30	Batata frita embalada, tipo palha, pronta pra consumo. Sem conservantes. Pacotes contendo 01 kg do produto.	R\$ 20,00
31	Bicarbonato de sódio, apresentação em pó, grau alimentício. Embalagem contendo 1kg do produto.	R\$ 43,00
36	Catchup, polpa de tomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, espessantes goma xantana e pectina, conservador ácido sórbico, estabilizante cloreto de cálcio, acidulante ácido cítrico aromatizante. Não contém glúten. Embalagem de 1 kg.	R\$ 4,40
37	Caju, in natura, frutos no grau médio de amadurecimento e uniformes;	R\$ 21,57
41	Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, raiz com 12 a 15 cm.	R\$ 3,50
42	Coentro, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 3,00
43	Chá de erva doce. Composição: erva doce preparada, sabor natural. Caixa com 10 sachês. Prazo de validade de 12 meses da data de entrega.	R\$ 5,20
44	Chá de camomila. Composição: erva de camomila para chá, sabor natural, com 10 sachês. Prazo de validade de 12 meses da data da entrega.	R\$ 5,20
52	Corante vegetal urucum pó. Entrega em embalagem de 500 g, apresentando validade e data de fabricação do produto.	R\$ 6,01
54	Doce em calda, abacaxi, em lata de 400 g. A embalagem deve está íntegra, ausência de ferrugens, sem nenhum dano que altere as características do produto.	R\$ 12,75
57	Espinafre, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 21,03
63	Farinha para pão integral. Embalagem plástica de 1kg adequada a natureza do produto.	R\$ 11,10
68	Fubá de milho fino enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 1 kg.	R\$ 4,00
70	Goiabada , contendo os seguintes ingredientes: goiaba e açúcar. Armazenadas em embalagens plásticas flexíveis flow pack de 1,01 kg.	R\$ 12,03
71	Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e sujidades, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 5,90

72	Laranja pêra, produto fresco, grau de maturação intermediário, apresentando odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações , machucados, coloração não característica.	R\$ 3,60
74	Leite condensado. Embalagem tetra pak de 1 kg. A embalagem deve está integral, sem nenhum dano que altere as características do produto.	R\$ 31,20
75	Limão Taiti de primeira qualidade, fresco, em condições adequadas para o consumo, com grau de maturação que permita a manipulação no transporte, tamanho, cor e conformação uniformes. A fruta não deverá apresentar manchas, nem defeitos na casca.	R\$ 7,64
76	Leite de coco. Embalagem tetra pak 500 ml;	R\$ 3,90
77	Macarrão formato espaguete. Massa sem ovos. Embalagem contendo 500 g do produto.	R\$ 3,00
78	Macarrão formato parafuso. Massa com ovos. Embalagem contendo 500 g do produto.	R\$ 5,90
79	Maracujá, tipo amarelo, in natura, frutos no grau médio de amadurecimento e uniformes; casca brilhante, lisa e firme; sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 10,50
80	Macaxeira, de boa qualidade, livre de resíduos e sujidades, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 3,80
81	Mamão, tipo formosa, in natura, frutos no grau médio de amadurecimento e uniformes; sem danos de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	R\$ 3,10
92	Mostarda, molho alimentício, composição básica, molho mostarda/sal/açúcar e condimento. Aspecto físico pastoso. Embalagem de 1,01 kg.	R\$ 23,70
97	Pepino, tipo comum, de boa qualidade, livre sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 5,40
111	Pimentão verde, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 2,90
113	Presunto sem capa de gordura. Características adicionais primeira qualidade/embalado a vácuo/saco plástico. Selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	R\$ 18,30
117	Repolho, tipo verde, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 2,40
118	Repolho, Opo roxo, de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 3,70
119	Requeijão cremoso light. Balde 3 kg	R\$ 160,00
120	Sal fino. Embalagem contendo 1 kg do produto.	R\$ 0,65
121	Salsa, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 1,50
122	Tangerina Pokan, produto fresco, grau de maturação intermediário, apresentando odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica.	R\$ 3,90
123	Tempero Curry em pó. Embalagem contendo 1 kg do produto.	R\$ 14,40
124	Trigo para quibe, pacote com 500g	R\$ 6,39
125	Tomate, tipo comum, frutos no grau médio de amadurecimento e uniformes; casca brilhante, lisa e firme; sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	R\$ 3,50
126	Uvas passas sem semente. Embalagem de 1 kg.	R\$ 20,20

	127	Vargem verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem rupturas, grau médio de amadurecimento acondicionado em embalagem resistente e transparente.	R\$ 9,10
	128	Vinagre branco. Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com 750 ml.	R\$ 1,60
	130	Vinagre de álcool. Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com 750 ml.	R\$ 2,10
	131	Vinagre de maçã, produto natural fermentado acético simples, Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com 750 ml.	R\$ 3,70
09.3/2023	16	Arroz integral parboilizado. Isento de grãos quebrados ou defeituosos. Entrega em embalagem contendo 1 kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	R\$4,59
	99	Polpa de fruta pasteurizada sabor manga. Embalagem 1 kg.	R\$10,10
	100	Polpa de fruta pasteurizada sabor acerola. Embalagem 1 kg	R\$11,50
	101	Polpa de fruta pasteurizada sabor goiaba. Embalagem 1 kg.	R\$10,70
	102	Polpa de fruta pasteurizada sabor abacaxi. Embalagem 1 kg.	R\$10,70

REITORIA_SRP10/2023
ATA 10.1- VAL. 10/05/2023 a 10/05/2024

Aquisição de produtos cárneos (Carne bovina cortes (acém, patinho, coxão mole) , carne de fígado bovino, charque traseiro bovino, carne de frango, frango inteiro congelado, filé de peito de frango, linguiça calabresa, mortadela de frango, peixe pescada amarela, salsicha de frango)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01	Carne bovina corte – acém, peça inteira com 5 kg, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica à vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, acondicionada em caixas fechadas apresentando selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	21,00
02	Carne bovina corte - patinho, peça inteira com 5 kg, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica à vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, acondicionada em caixas fechadas apresentando selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	29,00
03	Carne bovina corte - coxão mole, peça inteira com 5 kg, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica à vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, acondicionada em caixas fechadas apresentando selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	28,00
04	Carne de Egado bovino, peça inteira, congelado, limpo, embalado individualmente em plástico transparente, à vácuo, sem grampos com características próprias, acondicionado em caixas de papelão com aproximadamente 25 kg, devidamente lacradas e identificadas, com carimbo do SIF.	10,00
05	Charque traseiro bovino, carne de primeira qualidade, resfriado, com cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e parasitas. Peças acondicionadas em embalagem a vácuo de 30 kg. Apresentar na embalagem selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	32,00
06	Carne de frango, coxa e sobrecoxa, congelado, não temperado, sem manchas e parasitas. Tamanho uniforme. Acondicionado em saco plástico atóxico, com identificação do fabricante, apresentando selo S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	8,50
07	Frango inteiro congelado acondicionado em embalagem plástica, transparente e resistente, sem tempero, com data de fabricação e validade. Registro no S.I.F (Serviço de Inspeção Federal)	11,00
08	Filé de peito de frango, congelado, sem grampos, sem osso pesando aproximadamente 125 gramas cada, embalado por interfolhamento em plástico transparente virgem, por	12,00

	camadas de no máximo dois filés de peito acoplados, acondicionadas em caixas com 15 kg, devidamente lacradas e identificadas, com carimbo do SIF.	
09	Linguiça calabresa sem cubos de gordura, de 1ª qualidade, embaladas a vácuo em pacotes com 5 kg, devidamente lacradas e identificadas, com carimbo do SIF.	29,00
10	Mortadela de frango. Redução de 25% de gordura e 0% de gordura trans. Embalagem contendo aproximadamente 3k do produto. Registro no S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).	17,00
11	Peixe pescada amarela de 1º qualidade, congelado, sem tempero, em postas, acondicionado em saco plástico atóxico com identificação do fabricante, embalado em caixas de 20 kg.	31,00
12	Salsicha de frango, tipo hot dog, pesando 40 gramas, congelada, acondicionada em caixas devidamente lacradas e identificadas, com carimbo do SIF. Pacotes em média com 5 kg.	14,00

REITORIA_SRP11/2023
ATAS 11ª e 11B- VAL. 08/05/2023 a 08/05/2024

ATAS 11ª e 11B - VAL. 08/05/2023 a 08/05/2024 - Aquisição de peças de reposição para roçadeiras manuais com motor a combustão interna (Grupo 1 (Kit de embreagem / Jogo de juntas/ kit Cilindro / Mola da embreagem / Vela de ignição / Lâmina de aço / Cabo de acelerador / Cabo de acelerador / Corrente motosserra / Corrente motopoda / Corrente motopoda, Fio de corte, material: nylon, para roçadeiras.)

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
GRUPO 1	01	Kit de embreagem roçadeira Sthill, modelo FS 80	82,00
	02	kit Cilindro com pistão, anéis e juntas; Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico; Aplicação: Roçadeira Lateral Stihl Fs 220	182,00
	03	Jogo de juntas; Aplicação: Roçadeira Lateral Stihl Fs 220	20,00
	04	Mola da embreagem; Aplicação: Roçadeira Lateral Stihl Fs 220	19,00
	05	Vela de ignição ; Aplicação: Roçadeira Lateral Stihl Fs 220	34,00
	06	Lâmina de aço; Material: Aço Cromo Vanádio; Formato: 3 Pontas; Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 1 Pol; Diâmetro Externo: 300 Mm; Espessura: 4 Mm; aplicação: roçadeira sthil FS 220	76,00
	07	Cabo de acelerador completo para roçadeira Sthill, modelo FS 80	59,00
	08	Cabo de acelerador completo para roçadeira Sthill, modelo FS 160	59,00
	09	Corrente motosserra, marca sthil, corrente 26 rs (ms210)	92,00
	10	Corrente motopoda, marca sthil (ht 133	85,00
	11	Lâmina 3 pontas para roçadeira manual sthil (modelo: 160/220)	62,00
INDIVIDUAL	89	Peça, componente roçadeira, tipo: fio de corte, material: nylon, formato ponta: redondo, diâmetro: 3 mm, aplicação: roçadeiras.	1,13

REITORIA_SRP12/2023
ATA 12.1 A 12.12- VAL. 19/09/2023 a 19/09/2024

Aquisição de Mobiliário (Poltrona 2 e 3 lugares, Banqueta média e alta para laboratório, Armários e Poltronas para auditório, Armário em aço, estante em aço, Banco de jardim, Banco de jardim, Bancada Profissional, Cadeira Plástica, Armário Vitrine, Colchão solteiro, Descanso para pés, suporte monitor, Sofá de 1,2 e 3 lugares, Gaveteiro, Mesa em L, mesa reta, mesa de reunião, cabine individual, mesa quadrada e retangular e mesa para auditório.

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
12.1/2023	68	POLTRONA TIPO LONGARINA 02 LUGARES	1.251,01
	69	POLTRONA TIPO LONGARINA 03 LUGARES	1.710,33
12.2/2023	63	TRBANQUETA MÉDIA PARA LABORATÓRIO Dimensões: altura: 55 cm; diâmetro assento: 30 cm; material estrutura: ferro; tipo assento: fixo; material base assento: aglomerado; acabamento estrutura: pintado; característica assento: circular acolchoado; revestimento assento: acolchoado; cor assento: a definir; cor estrutura: preta	233,00
	64	BANQUETA ALTA PARA LABORATÓRIO Dimensões: altura: 70 cm; diâmetro	422,85

		assento: 30 cm; material estrutura: ferro; tipo assento: giratório; material base assento: compensado; acabamento estrutura: pintado; revestimento assento:	
12.3/2023	01	ARMÁRIO MÉDIO – DIMENSÕES: 800 X 500 X 1100 MM (LXPXH)	1.100,00
	02	ARMÁRIO ALTO – DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (LXPXH)	1.450,00
	03	ARMÁRIO ALTO FECHADO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR E CHAVE + 4 DISPOSITIVOS PARA PASTA SUSPensa	1.800,00
	04	ARMÁRIO ALTO ROUPEIRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) – DIMENSÕES: 900 X 500 X 1800 MM (LXPXH)	1.800,00
	05	ARMÁRIO EXTRA ALTO – DIMENSÕES: 800 X 500 X 2100 MM (LXPXH)	1.800,00
	06	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS DE VIDRO E 04 GAVETÕES – DIMENSÕES: 800 X 500 X 2100 MM (LXPXH)	2.800,00
	07	ARMÁRIO ESCANINHO COM 12 PORTAS – DIMENSÕES: 1200 X 440 X 1600 MM (LXPXH)	2.500,00
	08	ARMÁRIO ESCANINHO COM 08 PORTAS – DIMENSÕES: 800 X 500 X 2100 MM (LXPXH)	2.300,00
	09	ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR – DIMENSÕES: 2200 X 500 X 740 MM (LXPXH)	2.300,00
	10	ARMÁRIO BAIXO – DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (LXPXH)	900,00
	70	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	1.400,00
71	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E ENCOSTO FIXO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA PESSOA OBESA	2.000,00	
12.4/2023	14	ARMÁRIO AÇO COM 02 PORTAS Material: aço; tipo: alto com 02 portas; tipo portas: com puxadores, tranca e chaves; cor: a definir; altura: 1,98 M; largura: 1,16 M; profundidade: 0,40 M; quantidade prateleiras: 04 internas. Chapa 26.	1600,00
	15	ARMÁRIO AÇO COM 12 PORTAS Acabamento superficial: pintado; cor: a definir; quantidade portas: 12 un.; altura: 1,98 M; largura: 116cm; profundidade: 0,40 M; características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado; material: chapa aço 26. Sapatas em polipropileno	2230,00
	19	ARQUIVO ESCRITÓRIO Material: aço; acabamento superficial: tratamento antiferruginoso por fosfatização; padrão acabamento: pintura epóxi; quantidade gavetas: 4 un.; cor: a definir; características adicionais: dimensões 1,33 X 0,47 X 0,60M, com fechadura; aplicação: pastas suspensas.	1400,00
	20	ESTANTE METÁLICA DESMONTÁVEL Material aço, medidas (L x A x P): 92 x 198 x 30 CM, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura esmaltada, cor a definir	700,00
	21	ESTANTE EM AÇO INOX COM 04 PLANOS LISOS Confeccionada em aço inox 430. Pés em aço inox 304. Planos com reforço. Altura total 165 CM. Sapatas com regulagem de altura. Dimensão: 100x50x165cm (LxPxA)	1725,00
	22	ESTANTE EM AÇO INOX COM 04 PLANOS PERFURADOS Confeccionada em aço inox. Pés em aço inox. Planos com reforço. Altura total 165 CM. Sapatas com regulagem de altura. Especificações: comprimento: 1200mm. Profundidade: 400mm	2079,00
	27	MESA TOTAL INOX DE CENTRO Confeccionada em aço inox. Pés em aço inox. Prateleira inferior lisa. Altura total da mesa 0,90 M. Sapatas com regulagem de altura. Tamos com barra de reforço. Dimensões: altura: 0,90 M, comprimento: 1,90M, peso líquido: 40 kg	2392,00
12.5/2023	67	MOBILIÁRIO MATERIAL PLÁSTICO – PISCINA/JARDIM (CADEIRA/MESA) Nome: Mobiliário material plástico - piscina / Descrição detalhada: Banco de jardim em madeira plás/ca (madeira ecológica), com encosto. Medindo 1,50m de comprimento. Capacidade para 03 (três) pessoas Suporta até 450 kg. Cor a definir. Parafusos e montagem inclusos	940,00
12.6/2023	28	BANCADA PROFISSIONAL Material: madeira revestida fórmica; altura: 1,10 M; aplicação: serviços gerais - oficina; comprimento: 1,60 M; espessura: 1,50 cm; largura: 0,70 M; características adicionais: estrutura metálica	1.897,20

	29	BANCADA PROFISSIONAL Material madeira revestida fórmica, medindo 2750x610x740 mm (LxPxH) - folhas: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1. Aplicação serviços gerais - oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	30	BANCADA PROFISSIONAL Material madeira revestida fórmica, medindo 1190x610x740 mm (LxPxH)- Folha: 2.2. Aplicação serviços gerais - oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	31	BANCADA PROFISSIONAL Material madeira revestida fórmica, medindo 1430x610x740 mm (LxPxH). Aplicação serviços gerais - oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	32	BANCADA PROFISSIONAL Material madeira revestida fórmica, medindo 800x600x740 mm (LxPxH). Aplicação serviços gerais - oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
12.7/2023	60	Cadeira fixa em polipropileno. Material assento: plástico polipropileno, encosto em plástico. Base fixa	163,00
	61	Cadeira sem braços, monobloco, empilhável, resistente até 154kg	62,00
12.8/2023	16	ARMÁRIO VITRINE Material: aço perfilado; altura: 1,65 M; aplicação: uso hospitalar; largura: 0,65 M; caracterís/cas adicionais: pés com ponteiros; profundidade: 0,40 M; material porta: vidro; quan/dade portas: 2 un; material prateleiras: crista tipo fechadura: Gaé.	1.681,02
12.9/2023	78	Colchão solteiro, 100% espuma extrafirme, marca Gynflex	359,00
12.10/2023	79	DESCANSO PARA PÉS Material bandeja: injetado em ABS alto impacto, com textura an/derrapante, estrutura tubular em aço 1/2", formato triangular e acabamento zinco cromo ou pintura e-cout. Sapatas em PP copolímero e acabamento emborrachado an/deslizante. Produto em conformidade com a NR-17	103,00
	80	SUPORTE MONITOR VÍDEO Material: aço carbono; acabamento superficial: pintura eletrostá/ca; /po: bandeja dupla; capacidade carga: 10 Kg; caracterís/cas adicionais: regulagem de altura e movimentos laterais	167,00
12.11/2023	72	SOFÁ DE ESPERA DE 03 LUGARES COM BRAÇOS FIXOS Material estrutura: madeira; material estofamento: espuma poliuretano; reves/mento: couro sinté/co; cor: preta; quan/dade assentos: 3 un; largura: 2,01 M; profundidade: 72 cm; altura: 75 cm	3.211,72
	73	SOFÁ DE ESPERA DE 02 LUGARES COM BRAÇOS FIXOS Material estrutura: aço; material estofamento: espuma; reves/mento: couro sinté/co; quan/dade módulos: 1 un; cor: preta; caracterís/cas adicionais: com braços, pés em aço inoxidável; quan/dade assentos: 2 un; largura: 104 cm; profundidade: 50 cm; altura: 75 cm	2.106,42
	74	SOFÁ DE ESPERA DE 01 LUGAR COM BRAÇOS FIXOS Material estrutura: madeira maciça; material estofamento: espuma poliuretano D28; reves/mento: couro sinté/co; cor: preta; caracterís/cas adicionais: pés e estrutura em aço cromado tubular; quan/dade assentos: 1 un; largura: 76 cm; profundidade: 70 cm; altura: 70 cm	2.107,35
12.12/2023	12	GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS – DIMENSÕES: 400 X 500 X 600 MM (LXPXH)	695,53
	13	GAVETEIRO MÓVEL COM 4 GAVETAS – DIMENSÕES: 400 X 600 X 740 MM (LXPXH)	895,46
	35	MESA EM "L" – DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH)	1227,56
	36	MESA EM "L" – DIMENSÕES: 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH)	1185,33
	37	MESA RETA COM GAVETEIRO FIXO – DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH)	957,33
	38	MESA RETA SEM GAVETEIRO FIXO – DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH)	715,37
	39	MESA DE REUNIÃO OVAL – DIMENSÕES: 2700 X 1100 X 740 MM (LXPXH)	1622,65
	40	MESA DE REUNIÃO OVAL – DIMENSÕES: 2000 X 1100 X 740 MM (LXPXH)	1400,63
	41	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR – DIMENSÕES: 3000 X 1520 X 740 MM (LXPXH)	3754,98
	42	MESA DE REUNIÃO REDONDA – DIMENSÕES: 1200 X 740 MM (ØXH)	858,61
	46	CABINE INDIVIDUAL – DIMENSÕES: 900 X 600 X 740/1340 MM (LXPXH)	1087,07
	47	MESA QUADRADA PARA ESTUDO	933,60

	48	MESA RETANGULAR PARA COMPUTADOR	475,21
	49	MESA PARA AUDITÓRIO	953,32

REITORIA_SRP13/2023
ATA 07A- VAL. 24/04/2023 a 24/04/2024

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e acessórios 9 Gás de cozinha em botijões de 13 kg)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
03	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo, através de cargas de gás de cozinha, envazados em botijões de 13 kg, à base de troca.	R\$ 133,00

REITORIA_SRP14/2023
ATA 14A- VAL. 24/04/2023 a 24/04/2024

Contratação de serviços de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender às necessidades da frota de veículos do IFS, com fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes, materiais originais e demais materiais necessários, incluindo os serviços de mão-de-obra necessários para a reposição dos itens acima, bem como de outros serviços, a exemplo de: lavagem total de veículos, borracharia e guincho

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – Reitoria (gerenciadora)	R\$ 80.000,00
02	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Propriá	R\$ 20.000,00
03	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Aracaju	R\$ 114.862,00
04	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Estância	R\$ 79.986,90
05	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Glória	R\$ 30.000,00
06	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Itabaiana	R\$ 40.000,00
07	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Lagarto	R\$ 72.000,00
08	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus São Cristóvão	R\$ 78.000,00
09	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Socorro	R\$ 12.000,00
10	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Tobias Barreto.	R\$ 20.000,00
11	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo automotivo (peças e serviços) – campus Poço Redondo	R\$ 50.000,00

REITORIA_SRP15/2023
ATA 15.1 - VAL. 12/06/2023 a 12/06/2024

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP a granel cilindros de 190kg e acessórios

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
15.1/2023	01	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo a granel, armazenados em cilindros de 190kg, instaladas e mantidas pela contratada em regime de comodato.	R\$ 11,80

REITORIA_SRP16/2023
ATA 16.1 e 16.2 - VAL. 20/06/2023 a 20/06/2024

Aquisição de soluções de gerência e segurança de rede NGFW, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, suporte técnico do fabricante e reposição de peças.

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
16.1/2023	01	Solução de Gerência e Segurança de Rede NGFW em Cluster de Alta	R\$ 630.072,26

		Disponibilidade Tipo "A"	
	02	Solução de Gerência e Segurança de Rede NGFW em Cluster de Alta Disponibilidade Tipo "B"	R\$ 140.608,41
	04	Solução de Gerência e Segurança de Rede NGFW "Tipo "D".	R\$ 33.997,80
	05	Solução de Gerência e Segurança de Rede NGFW "Tipo "E".	R\$ 158.617,82
16.2/2023	03	Solução de Gerência e Segurança de Rede NGFW "Tipo "C"	R\$ 59.850,00

REITORIA_SRP18/2023
ATA 18.1 - VAL. 26/06/2023 a 26/06/2024

Contratação de Empresa especializada em serviços terceirizados para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio nas dependências do Instituto Federal de Sergipe - Campus Aracaju

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
18.1/2023	01	Serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de materiais de limpeza e de higiene, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do Campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe. Jornada de Trabalho de 44 horas semanais.	R\$ 105.024,53

REITORIA_SRP19/2023
ATA 19.1 - VAL. 18/08/2023 a 18/08/2024

Aquisição de água mineral

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
01	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS SOCORRO)	R\$ 3,80
02	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS SOCORRO)	R\$ 21,00
03	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS SOCORRO)	R\$ 14,00
04	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (REITORIA E ANEXOS)	R\$ 3,49
	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS ARACAJU)	R\$ 3,49
	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)	R\$ 3,49
05	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (REITORIA E ANEXOS)	R\$ 19,00
	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS ARACAJU)	R\$ 19,00
06	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS ARACAJU)	R\$ 14,00
08	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO)	R\$ 20,00
09	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade	R\$ 14,00

	junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO)	
10	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS ESTÂNCIA)	R\$ 4,22
11	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS ESTÂNCIA)	R\$ 25,00
12	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS LAGARTO)	R\$ 6,00
13	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019 (CAMPUS LAGARTO)	R\$ 26,00
26	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS ITABAIANA)	R\$ 7,00
27	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS ITABAIANA)	R\$ 14,50

REITORIA_SRP20/2023
ATA 20A - VAL. 18/07/2023 a 18/07/2024

Aquisição de impressora Térmica, Etiqueta adesiva e Ribbons de Resina para atender as necessidades do IFS na impressão de etiquetas patrimoniais

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
20A/2023	01	Impressora Térmica Aplicação: Impressão De Etiquetas Resolução: 203 DPI, Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior , Tipo Conexão: Serial Rs232 E Usb 2.0	R\$ 1.300,00
	02	Etiqueta Auto-Adesiva - Poliéster, Altura: 15 MM, Cor: Cromo, Largura: 46 MM, Características Adicionais: 1 Coluna, Apresentação: Bobina Com 1.000 Unidades/25mm	R\$ 182,00
	03	Ribbon - Material: Resina, Aplicação: Impressora Zebra Tlp 2844, Comprimento: 74 M, Cor: Preta, Largura: 110 MM, Características Adicionais: Diâmetro Interno Do Rolo 12,7mm, Diâmetro Externo	R\$ 479,00

REITORIA_SRP21/2023
ATA 21A - VAL. 07/07/2023 a 07/07/2024

Serviço de transporte rodoviário de carga, sob demanda, na modalidade porta a porta, em caminhão fechado 8po baú com abrangência em território nacional para remoção de mobiliário em geral, bagagens, equipamentos e materiais de servidores públicos em mudança de domicílio em caráter permanente, compreendendo o serviço de desmontagem, embalagens, montagens de bens móveis.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
Transporte de carga para distâncias até 100 km	m ³ /km	R\$ 110,00
Transporte de carga para distâncias de 101 a 300 km	m ³ /km	R\$ 127,00
Transporte de carga para distâncias de 301 a 600 km	m ³ /km	R\$ 230,00
Transporte de carga para distâncias de 601 a 1.200 km	m ³ /km	R\$ 291,00
Transporte de carga para distâncias de 1.201 a 1.800 km	m ³ /km	R\$ 343,00
Transporte de carga para distâncias de 1.801 a 2.400 km	m ³ /km	R\$ 400,00
Transporte de carga para distâncias de 2.401 a 3.200 km	m ³ /km	R\$ 453,00
Transporte de carga para distâncias de 3.201 a 4.500 km	m ³ /km	R\$ 500,00
Transporte de carga para distâncias de 4.501 a 6.000 km	m ³ /km	R\$ 525,00

REITORIA_SRP22/2023
ATA 22A - VAL. 24/07/2023 a 24/07/2024

Contratação de Licenças para uso do software de Business Intelligence (BI), Microsoft Power BI PREMIUM, pelo período de 36 meses, no modelo SaaS (Software as a Service), incluindo atualizações e suporte.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
01	LICENÇAS DE USO PARA SOFTWARE DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI), POWER BI PREMIUM, PELO PERÍODO DE 36 MESES, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E SUPORTE	UNID	R\$ 3.175,00

REITORIA_SRP24/2023
Validades variadas entre 03/10 e 24/10/2024

Aquisição de material de manutenção predial (Broca, trena, escala, lixa, rebite, cortador, Broca, trena, escala, lixa, rebite, cortador, Adesivo, broca, bomba manual, diâmetro, mesa asfáltica, argamassa...)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
24.1	62	Rodízio simples 6" com pino para andaime tubular	Unid	R\$ 147,99
	63	Diagonal metálica para andaime tubular de 1,5 m	unid	R\$ 128,84
24.3	92	POSTE METÁLICO, MATERIAL:AÇO, MATERIAL CORPO:AÇO, ALTURA:7 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM LUMINÁRIA E LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W	unid	R\$ 1.150,00
24.4	164	Chapa Lousa Fórmica Profissional - Branca Lisa - espessura: 0,8mm - Dimensões: 2,5 m x 1,25 m	unid	R\$ 217,41
24.5	94	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO:RETANGULAR FECHADO, MATERIAL CORPO:CHAPA ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR:ALUMÍNIO ANODIZADO, FORMATO LENTE:PLANA, TIPO LENTE:VIDRO CRISTAL, TIPO LÂMPADA:VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA LÂMPADA:400 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ILUMINAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA, COM LATERAIS F	unid	R\$ 120,00
	103	Mangueira de jardim. Material: polietileno linear, comprimento: 100, cor: preta, diâmetro: 28, caracteísticas adicionais: microperfurada Laser/alcance: 2,5 M/ Altura jato: 2,0M	unid	R\$ 130,00
24.6	22	Prumo de face, corpo em aço especial, calço guia de madeira, cordão de náilon 2m, peso: 1000g	unid	R\$ 50,56
	24	Ponteiro manual com empunhadura, corpo em aço especial, têmpera por indução nas duas extremidades, empunhadura injetada em material resistente e flexível, diâmetro de 3/4", comprimento 30 cm.	unid	R\$ 25,49
	25	Talhadeira com empunhadura, corpo em aço especial, têmpera por indução nas duas extremidades, empunhadura injetada em material resistente e flexível, diâmetro de 3/4", comprimento 30 cm	unid	R\$ 24,55
	28	Lâmina de serra manual rígida de aço rápido 300x13x0,60 mm, 24 dentes X 20mm	unid	R\$ 3,49
	29	Broca aço rápido 1,5 mm.	unid	R\$ 1,49
	56	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 22 mm, comprimento 460 mm, . Aplicação:, para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 100,42
	57	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 25 mm, comprimento 300 mm, . Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 147,56
	73	Jogo de Chaves Fenda e Phillips 5 peças FENDAS 1/8x5 - 3/16x5 e 1/4x6" PHILIPS 3/16x4 e 1/4x6" Ref.: Gedore ou qualidade superior	unid	R\$ 39,41
	74	Jogo De Alicates, 3 Peças 1 alicate universal - 200MM - 8" 1 alicate corte diagonal - 165MM - 6.1/2" 1 alicate tipo telefone (bico) - 165MM - 6.1/2" Ref.: Gedore ou qualidade superio	unid	R\$ 90,00
	124	Prego Sem Cabeça Material: Arame Para Prego Tipo Cabeça: Cônica Lisa Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Diamante Acabamento Superficial: Polido Aplicação: Construção, carpintaria, alizares e ripas. Bitola: 11/2 X 15	Kg	R\$ 32,71
161	Aplicador para Silicône. Fabricado em metal. Qualidade superior ou similar a vonder	unid	R\$ 19,10	
24.7	86	LONA, MATERIAL:PLASTICA, LARGURA:6 M, COMPRIMENTO:100 M	m	R\$ 479,99
	146	Corda náutica 4mm; cor: preta; material: polietileno; aplicação: rede de proteção	unid	R\$ 4,00
24.8	66	Carrinho de mão, conjunto com braço metálico, pneu e câmara, caçamba metálica rasa de 0,45mm (chapa 26). Acabamento com pintura	unid	R\$ 139,00

		elestrostática a pó, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. Caçamba metálica redonda rasa de 0,45 mm (chapa 26), com capacidade para 50 l, braço metálico tubular de 1,06 mm, pneu com câmara 3.25/8".		
	127	BETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR:ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR:1/3 CV, ROTAÇÃO:1.750 RPM, CAPACIDADE TAMBOR:145 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONOFÁSICO, COM RODAS, NORMAS TÉCNICAS:NBR 10342	unid	3.000,00
24.9	95	TELA METÁLICA, MATERIAL:FERRO GALVANIZADO, TIPO TELA:ALAMBRADO, TIPO ABERTURA MALHA:QUADRANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA:1/2 POL, DIÂMETRO FIO:3,10 MM, COMPRIMENTO:20 M, ALTURA:6 M	m	R\$ 120,00
	98	Fornecimento, substituição e instalação de cerca concertina simples 45cm	unid	R\$ 41,00
24.10	11	Fita adesiva dupla face, material massa de adesivo acrílico transparente com liner de filme de polietileno, largura 19mm, comprimento 2m, aplicação multiuso. Características adicionais: com qualidade igual ou superior a "3M VHB 4910".	unid	R\$ 5,99
24.11	138	Rede de Proteção aplicação: Anti Pombo/Passáro; Material: Polietileno; FIO: 2.5mm; MALHA: mínimo 1,5cm ~ máximo 3,5cm; Proteção UV e Antioxidantes; COR: PRETA;	m	R\$ 40,00
24.12	15	Porta sanfonada em PVC completa com 210 cm de altura e 90 cm de largura, incluindo trinca, pinos, junção, batedor, trilho e todos os componentes necessários para instalação, em cor branca, de tipo liso, com uma fechadura e trinco. Em PVC de alta qualidade, resistente a impactos de peso e não inflamável, com garantia de um ano concedida pelo fornecedor.	unid	R\$ 128,00
	129	Fechadura 22mm para portão de alumínioFechadura. Material Lingueta: Aço Inoxidável Material Testa: Aço Inoxidável Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável Componentes: Duas Chaves Metálicas Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa Tipo: Auxiliar Aplicação: Porta De Correr	unid	R\$ 47,00
24.13	81	PRIMER, COMPONENTE BÁSICO:ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORGÂ, FINALIDADE:ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E A MANTA, APLICAÇÃO:MANTA ASFÁLTICA	Embalagem 18,00 L	R\$ 309,98
	104	Porta de madeira lisa semi oca compensada ou madeira 210 x 90 espessura 3cm	unid	R\$ 278,31
	115	Conexão hidráulica, tipo conector inicial para tubulação de PVC com borracha de vedação. 16mm	unid	R\$ 13,54
	118	Mangueira Hidráulica para irrigação Material: Polietileno Características Adicionais: Modelo Tubo Cor: preta Aplicação: Irrigação Espessura Parede: 16 MM 30mca	m	R\$ 2,48
	133	Porta de madeira lisa semi oca compensada ou madeira 210 x 80 espessura 3cm	unid	R\$ 308,00
	140	Bucha para Concreto – 6 mm – sem aba;	unid	R\$ 0,04
	144	Bucha para Concreto – 10 mm – sem aba;	unid	R\$ 0,09
	147	Tela Mosquiteiro 1,50 x 5m Cor: Verde; Confeccionada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com aditivos UV e antioxidante	unid	R\$ 150,00
	148	Corda Trançada de Fibras de Polipropileno com espessura de 6mm, de alta resistência, para hasteamento de bandeira em mastros com mais de 5 metros de altura	m	R\$ 2,80
	24.14	01	Arenoso. Areia, tipo Arenoso, granulometria fina.	m ³
02		Areia média. Areia, tipo lavada, granulometria média, cor branca.	M ³	R\$ 78,91
04		Areia grossa lavada. Areia, tipo lavada, granulometria grossa.	M ³	R\$ 91,00
08		Tijolo, material barro cozido, tipo maciço, dimensões aproximadas: 5x10x20 cm, cor vermelha, aplicação estrutural.	Unid	R\$ 1,59
90		MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA:EUCALIPTO, FORMATO:BARROTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10CM POR 5CM POR 400CM	unid	R\$ 128,00
91		MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA:MAÇARANDUBA, FORMATO:VIGA, LARGURA:19 CM, ESPESSURA:6 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APARELHADA	m	R\$ 140,00
93		POSTE CONCRETO, TIPO:CIRCULAR CÔNICO, ALTURA:15 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CARGA NOMINAL 600 KGF	unid	R\$ 4.400,00
24.15	89	MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA:EUCALIPTO, FORMATO:BARROTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:15CM POR 5CM POR 500CM	unid	R\$ 175,00

24.16	20	Colher de pedreiro, material aço carbono, 6" com haste curva e cabo de madeira. Marca de referência: PACETTA	unid	R\$ 10,67
	21	Colher de pedreiro, material aço carbono, 8" com haste curvada e cabo de madeir. Marca de referência: PACETTA	unid	R\$ 12,95
	23	Prumo de face, corpo em aço especial, calço guia de madeira, cordão de náilon 2m, peso: 500g	unid	R\$ 24,68
	26	Talhadeira em aço cromo vanádio temperado, têmpera por indução no gume de corte, ponta lixada, acabamento fosfatizado, comprimento 13 cm	unid	R\$ 29,81
	27	Talhadeira em aço cromo vanádio temperado, têmpera por indução no gume de corte, ponta lixada, acabamento fosfatizado, comprimento 15 cm	unid	R\$ 33,52
	30	Broca aço rápido 02 mm	unid	R\$ 1,37
	31	Broca aço rápido 04 mm	unid	R\$ 1,27
	32	Broca aço rápido 05 mm	unid	R\$ 2,14
	33	Broca aço rápido 06 mm	unid	R\$ 3,07
	34	Broca aço rápido 07 mm	unid	R\$ 3,88
	35	Broca aço rápido 08 mm	unid	R\$ 5,73
	36	Broca aço rápido 10 mm	unid	R\$ 7,97
	37	Broca aço rápido 12 mm	unid	R\$ 12,32
	41	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 04 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 1,90
	42	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 05 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 2,67
	43	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 5,5 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 3,41
	44	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 06 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 2,98
	46	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 08 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 3,88
	47	Broca de wídia 10 mm para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 5,41
	49	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 6 mm, comprimento 110 mm, . Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 3,31
	50	Broca de wídea tipo SDS PLUS 08 mm, comprimento 110 mm para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 4,67
	51	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 10 mm, comprimento 160 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$ 4,45
	52	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 10 mm, comprimento 260 mm, . Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 6,79
53	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 12 mm, comprimento 160 mm, . Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 5,21	
54	Broca wídia tipo SDS, material corpo aço, diâmetro 12 mm, comprimento 300 mm, . Aplicação:, para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 7,97	
59	Trena, material aço, largura lâmina 19mm, comprimento 3m, enrolamento automático com trava.	unid	R\$ 8,97	

	60	Balde para concreto em plástico, capacidade 12 litros, com bico para despejar o concreto, pegador no funidadeo do balde, alça para transporte. Características adicionais para utilização em obras de construção civil.	unid	R\$ 10,58
	61	Balde para Concreto Metal Polido 11 L, Material chapa metálica, acabamento polido, capacidade: 11 litros, com alça, com pegador no funidadeo do balde que facilita o manuseio e apoio durante o uso. Características adicionais para utilização em obras de construção civil.	unid	R\$ 23,09
	75	Estilete Profissional 6" - Corpo injetado - Lâmina em aço especial temperado - Dispositivo para travar a lâmina - Estrutura interna de metal - Compartimento para guardar lâminas extras - Duas lâminas extras - Tamanho: 6" Ref.: Tramontina ou qualidade superior	unid	R\$ 13,25
	110	Brocha 20cm x 8cm aplicação pintura paredes meio fio	unid	R\$ 8,31
	111	Câmara de ar para pneu de carrinho de mão	unid	R\$ 22,82
	120	Marreta de Borracha Material Cabo: Madeira Peso: 250 G Características Adicionais: Face Dupla / Comprimento 25cm	unid	R\$ 19,97
	121	Desempenadeira Manual Material: Madeira Comprimento: 25 CM Largura: 16 CM	unid	R\$ 20,08
	122	Desempenadeira Manual Material: Termoplástico Comprimento: 30 CM Largura: 18 CM	unid	R\$ 11,68
	160	Desengripante multiuso em spray Qualidade superior ou similar a WD40	unid	R\$ 9,97
24.17	139	Bucha para Concreto - 6 mm - com aba;	unid	R\$ 0,08
	141	Bucha para Concreto - 8 mm - com aba;	unid	R\$ 0,05
	142	Bucha para Concreto - 8 mm - sem aba;	unid	R\$ 0,07
	143	Bucha para Concreto - 10 mm - com aba;	unid	R\$ 0,18
	149	Parafuso tipo Phillips e autoatarraxante - 6mm - Material: Metal zincado	unid	R\$ 0,15
	150	Parafuso tipo Phillips e autoatarraxante - 8mm - Material: Metal zincado	unid	R\$ 0,23
	151	Parafuso tipo Phillips e autoatarraxante - 10mm - Material: Metal zincado	unid	R\$ 0,44
	162	Silicone acético Branco Característica do produto: 280g Silicone de cura acética com alto grau de pureza.	unid	R\$ 26,30
24.18	97	TUBO FERRO GALVANIZADO, BITOLA:3 POL, ESPESSURA:1/8 POL	m	R\$ 115,00
24.19	09	Adesivo de contato, adesivo uso geral, material a base de policloroprene, aplicação couro, madeira, compensado, fibras naturais, fibras, características adicionais adesivo de contato extraforte. Em lata de 200g.	unid	R\$ 21,00
	10	Adesivo de contato, adesivo uso geral, material a base de policloroprene, aplicação couro, madeira, compensado, fibras naturais, fibras, características adicionais adesivo de contato extraforte. Em lata de 750g	unid	R\$ 49,00
	45	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 07 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	unid	R\$ 4,20
	109	bomba manual para encher pneus	unid	R\$ 58,00
	117	Diâmetro Nominal: 50 MM comprimento: 6 M Pressão: 80 Mca	unid	R\$ 89,99
	152	Massa asfáltica para impermeabilização de áreas frias, lajes de coberturas, terraços. Aplicação a frio sem emendas. Qualidade superior ou similar a FRIOASFALTO VEDACIT ou CARBOLÁSTICO LAJE VEDACIT.	saco 20kg	R\$ 299,50
	155	Argamassa Super Externa ACII	saco 20kg	R\$ 33,85
24.20	12	Fechadura tipo externa com tambor, maçaneta tipo alavanca, para porta de madeira. Material caixa aço, material trinco aço, acabamento superficial cromado, material falsa testa latão, características adicionais com 2 chaves e com trinco reversível sem desmonta, material maçaneta alavanca latão, tipo cilindro monobloco oval, material cilindro latão, material espelho latão,	unid	R\$ 44,99

		tipo st externa, aplicação porta de madeira. 36mm ou 40mm		
	13	Fechadura tubular para porta de divisória, cromada, sistema botão/chave, broca 90 mm, Indicada para portas entre 32 e 37 mm. Material caixa latão, material tampa metal cromado, material lingueta latão, chave um lado e pino do outro, tipo tubular, características adicionais com 2 chave, aplicação porta de divisória.	unid	R\$ 54,97
	16	Pá, material aço carbono, formato quadrada com cabo de madeira de 150 cm.	unid	R\$ 36,65
	17	Pá de bico, matéria aço carbono, com cabo de madeira de 150 cm	unid	R\$ 36,64
	18	Enxada em aço carbono, largura do fio 25cm, cabo de madeira de 150 cm	unid	R\$ 38,50
	19	Picareta tipo alvião, em aço carbono, pá larga, cabo reforçado e anatômico, em madeira, comprimento mínimo de 112cm, aplicação revolvimento de solo em construção civil ou agricultura.	unid	R\$ 79,67
	128	Fechadura Material Caixa: Latão Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca Tipo: Simples Aplicação: Porta Banheiro Comprimento: 8 CM Altura: 12 CM Espessura: 12 MM	unid	R\$ 34,79
24.21	14	Porta sanfonada em PVC completa com 210 cm de altura e 60 cm de largura, incluindo trinca, pinos, junção, batedor, trilho e todos os componentes necessários para instalação, em cor branca, de tipo liso, com uma fechadura e trinco. Em PVC de alta qualidade, resistente a impactos de peso e não inflamável, com garantia de um ano concedida pelo fornecedor.	unid	R\$ 104,00
24.22	153	Arame Liso Galvanizado macio bwg 16	kg	R\$ 26,58
	154	Arame Galvanizado a fogo e encapado 1,24mm nº18	kg	R\$ 28,98
24.23	71	Película Auto-Adesiva Material: Polietileno Aplicação: Vedação Calor Cor: Fumê Características Adicionais: Não Espelhada, com BLACKOUT / REF: INSUFILM OU SIMILAR	m	R\$ 122,61
	72	Película Auto-Adesiva Material: Poliester Laminado Aplicação: Controle E Proteção Solar Cor: Fumê Características Adicionais: Transmissão Luz Visível 7%, Espelhada, Reflexão / REF: INSUFILM OU SIMILAR	m	R\$ 75,75
	83	CALHA METÁLICA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO:6 M, LARGURA:41 MM, PROFundidadeDADE:41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHAPA S250G, 2MM	unid	R\$ 303,00

REITORIA_SRP25/2023
ATAS 2501 a 2523 – Val. 22/11/2024

Aquisição de material elétrico (Luminária; Reator; Soquete; Placa cega; Placa Sinalizadora Auto-Adesiva; Abraçadeira de PVC; Curva de PVC; Eletroduto PVC; MUFLA; Bucha de passagem interna; Eletrocalha metálica perfurada; Emenda interna; Suporte angular; Suporte vertical; Curva de inversão; Curva vertical; Cruzeta; Tê vertical; Tê horizontal; Redução concêntrica; Terminal; Saída horizontal para eletroduto; Cantoneira; Gancho; Mão francesa; Quadro de distribuição; Quadro de comando; Vergalhão...)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
2501	33	Luminária para lâmpadas de 1200 mm (equivalente a fluorescente tubular de 32W), material corpo chapa de aço, material refletor e aletas com alumínio anodizado brilhante de alta refletância e, tipo lâmpada: LED tubular T8, quantidade lâmpadas 2, acabamento superficial chapa aço pintura eletrostática, posição relativa sobrepor, tipo soquete push-in G-13 de engate rápido, fornecida já com suporte para fixação através de furação no corpo da peça (pé de galinha)	139,99
	35	Reator lâmpada, quantidade lâmpadas: 2 un, potência lâmpada: 36/40 w, tensão alimentação: 110/220 v, aplicação: lâmpadas fluorescentes, características adicionais: partida eletrônica	40,01
	37	Soquete lâmpada fluorescente, material: termoplástico, tipo: antivibratório, tensão nominal: 250 v, características adicionais: simples, com parafuso, aplicação: para lâmpada tubular T8 de 32W	6,36
	38	Soquete lâmpada, material: plástico, características adicionais: sem rabicho, tipo: engate rápido, tipo lâmpada: fluorescente tubular T8, tipo base: G13, tensão máxima operação: 250	16,31

	V	
50	Placa cega, material: plástico, formato: redondo, diâmetro: 3 pol, fixação: por parafusos, cor: branca, superfície polida e acabamento brilhante.	17,02
68	Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "110V", Unidades, dimensões: 1,5x3,5cm cada, texto "110 VOLTS" na cor preta e fundo prateado, material: Alumínio 0,5mm, auto-adesiva.	9,99
69	Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "220V", Unidades, dimensões: 1,5x3,5cm cada, texto "220 VOLTS" na cor vermelha e fundo prateado, material: Alumínio 0,5mm, auto-adesiva.	13,74
70	Abraçadeira de PVC para conduíte de 1", com qualidade similar a Tigre	4,87
75	Curva de PVC longa 90º roscável para eletroduto rígido de 1", com qualidade similar a TIGRE.	18,49
76	Curva de PVC longa 90º roscável para eletroduto rígido de 3/4", com qualidade similar a TIGRE.	19,99
77	Eletroduto PVC rígido roscável 3/4"- 3m, cor preta, fabricado em PVC anti-chama, tubos com roscas nas duas extremidades. Atendendo as Normas- NBR 15465 ENBR 5410 Com qualidade similar a TIGRE.	17,99
78	Eletroduto, material pvc, tipo flexível corrugado, cor amarela, diâmetro nominal 1	8,79
96	Luminária de emergência. Características: dimensões: comprimento 225mm largura 63mm; Tensão bivolt automático (127/220v); quantidade de LEDs: 30; autonomia em baixa luminosidade: 3:30h; autonomia em alta luminosidade: 7h; temperatura da cor: 6500k (luz branca); bateria 4 volts-1,3 Ah; tempo de carga 127/220v: 48/24h; não emite raios UV e não geram calor; garantia de 12meses	28,21
136	MUFLA TERMINAL CONTRÁTIL À FRIO 12/20 kV	987,00
139	Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 200A (NBI 95 kV)	850,00
208	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	89,90
209	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	48,00
210	Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	15,99
211	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	12,45
212	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	7,90
214	Suporte angular 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	16,50
215	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	12,15
216	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	7,40
217	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	4,90
218	Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	113,90
219	Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	102,00
220	Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	49,00
226	Curva vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	85,00
227	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	51,00
228	Curva vertical 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	45,20
230	Cruzeta 300 x 100 mm para eletrocalha perfurada PVC	149,41
231	Cruzeta 200 x 100 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	114,31
232	Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	82,10
235	Tê vertical 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	58,50
236	Tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	145,00
237	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	76,97
238	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	76,10
239	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	30,75
240	Redução concêntrica 300 x 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	78,00
241	Redução concêntrica 300 x 100mm x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	69,00
242	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	33,00
243	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	24,05
244	Terminal 100 x 100 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	4,88
245	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	2,30
246	Saída horizontal para eletroduto 4" (ref. mopa ou similar)	25,32

247	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	2,30
248	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	4,20
249	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	3,99
256	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	3,35
257	Gancho curto 38x38mm para luminária	4,80
258	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	4,20
259	Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar	6,10
260	Mão francesa simples 50 mm	6,50
261	MÃO-FRANCESA, MATERIAL:FERRO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ELETROLÍTICO, TAMANHO:100 X 38 CM, REFERÊNCIA:MBA 055, APLICAÇÃO:ACESSÓRIO ELETROCALHA	8,45
262	MÃO-FRANCESA, MATERIAL:FERRO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ELETROLÍTICO, TAMANHO:200 X 38 CM, REFERÊNCIA:MBA 055, APLICAÇÃO:ACESSÓRIO ELETROCALHA	11,55
297	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 48 disjuntores din, 100a	1.050,85
298	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 36 disjuntores din, 100a	874,23
299	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 30 disjuntores din, 100	707,88
300	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 28 disjuntores din, 100a	485,72
301	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100a	525,28
302	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100a	R\$ 420,39
303	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	2.077,00
304	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	2.688,00
305	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 30 disjuntores din, 225 a	1.444,16
306	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 30 disjuntores din, 150 a	684,00
307	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora	3.145,02
308	Vergalhão (Tirante) com rosca total 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	14,99
38	Soquete com rabicho para lâmpada led tubular T8	1,85
39	Soquete lâmpada, material: porcelana, tensão: 127/220 V, potência máxima: 150 W, tipo: E27	6,00
40	Bocal com rabicho E-27, corpo em PE Nylon 6.6 (polietileno) na cor preta, contatos e casquilho em latão. Possui borracha de vedação entre os fios e o bocal. Rabicho 0,75mm 105°C. Temperatura máxima: 70°C. Corrente máxima: 4A. Potência máxima: 100W. Tensão: 250Vac	8,00
44	Interruptor Simples 2 teclas, com caixa para Sistema Externo (ou Sistema X), cor branca, 10A /250v, com qualidade similar a FAME ou PIAL LEGRAND, Garantia mínima de 01 (um) ano	20,00
45	Interruptor Simples com caixa para Sistema Externo (ou Sistema X), cor branca, 10A/250v, com qualidade similar a FAME ou PIAL LEGRAND, Garantia mínima de 01 (um) ano	9,10
48	Placa cega com suporte, material: plástico, formato: quadrado, dimensões: 4 x 4 pol, cor: branca, superfície polida e acabamento brilhante	15,00
49	Placa cega com suporte, material: plástico, formato: retangular, dimensões: 4 x 2 pol, cor: branca, superfície polida e acabamento brilhante.	5,50
52	Plugue, tipo: fêmea, formato contato: universal, cor corpo: cinza, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 250 V, número pólos: 2 P.	3,40
55	Plugue, formato contato: universal, formato: tipo "T", corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 250 V, características adicionais: 2P+T e universal, 3 saídas, termoplástico	14,00
56	Tomada, modelo: 2P+T, com caixa, corrente nominal: 10A, tensão nominal: 250V, normas técnicas: NBR 14136, aplicação: instalações em canaletas do sistema 'x', padrão: brasileiro, posição relativa: sobrepor, cor: branca	7,50
57	Tomada, modelo: padrão 2P+T, com caixa, corrente nominal: 20A, tensão nominal: 250V, características adicionais: sistema "x", aplicação: caixa de sobrepor, cor: branca	7,00
79	Eletrduto, material pvc flexível conjugado, cor amarela, diâmetro nominal	6,00

2502

	81	Luva de PVC roscável para eletroduto rígido de 3/4", com qualidade similar a TIGRE.	10,00
	85	Caixa plástica 4"x2", antichama, com fendas nas paredes laterais e fundos que permite recortar e acoplar eletrodutos. Com qualidade similar a TIGRE. Cor preta	3,90
2503	20	Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 63 a, normas técnicas: nbr 5.283,73, curva de disparo: c, padrão: din	49,92
	21	Disjuntor Termomagnético bifásico, corrente nominal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	21,90
	22	Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 10A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO	19,96
	23	Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 16A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO	19,84
	24	Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 25A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO	25,79
	28	Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 25A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	7,48
	29	Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO	7,98
	30	Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 50A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	9,00
	31	Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	35,00
	32	Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal 50A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO	44,00
	41	Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, largura: 50 mm, altura: 20 mm, comprimento: 2,00 m, características adicionais: com divisória, tipo sobrepor, referência: sistema "x", aplicação: instalação elétrica	40,00
	42	Canaleta, material: PVC - Cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: lisa e sem divisória, dimensões: (LxAxC) 20 x 10 x 2000 mm	5,99
	61	Fita isolante de autofusão, espessura: 0,76mm, largura: 19mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M, cor preta, Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31,6; para isolamento de cabos elétricos classe de tensão de até 69kv, usada para vedação contra a umidade, para proteger a isolamento dos cabos de potência, quando da instalação de terminações e emendas. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	14,99
		186	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 30 kA. Características Adicionais: Caixa Moldada, Referência Steck, Sdls200, Curva De Disparo: C
	187	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 30 kA. Características Adicionais: Caixa Moldada, Referência Steck, SDLS175, Curva De Disparo: C	945,00
	188	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 30 kA. Características Adicionais: Caixa Moldada, Referência Steck, SDLS150, Curva De Disparo: C	299,99
	189	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 30 kA. Características Adicionais: Caixa Moldada, Referência Steck,SDLS125, Curva De Disparo: C	
2504	01	Cabo – seção 1,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolamento e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	95,30
	03	Cabo – seção 1,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolamento e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo	92,00

	INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	
04	Cabo – seção 1,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	91,94
05	Cabo – seção 1,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor vermelho. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	91,94
06	Cabo – seção 2,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do	132,60
08	Cabo – seção 2,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	152,00
10	Cabo – seção 2,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor vermelho. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	150,60
11	Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português)	227,54

	confirmando as características técnicas do		
12	Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor branco. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do	227,54	
14	Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	226,30	
2505	51	Plugue, tipo: fêmea, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 250 V, número pólos: 2 P.	4,47
	53	Plugue, tipo: macho, cor corpo: branca, corrente nominal: 10A, tensão nominal: 250V, número pólos: 2P+T, material: plástico.	5,50
	54	25,47	7,00
	67	Fita isolante, para isolação de fios e cabos elétricos em geral de até 750V, cor: preta, com qualidade similar a 3M SCOTCH, deve proteger contra raios solares UV, Classe de temperatura: 90ºC, largura: 19mm, comprimento: 10m. A fita deve estar de acordo com os requisitos da NRB 5037 (ABNT) e também deve ser certificada pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	25,47
	71	Abraçadeira de PVC para conduíte de 3/4”, com qualidade similar a Tigre.	4,00
	72	Abraçadeira de nylon 6.6, comprimento: 150 mm, largura 3,6mm, cor: natural. Resistência Térmica: – 40ºC a + 85ºC e temperatura de trabalho de até 140ºC	17,00
	73	Abraçadeira de nylon 6.6, comprimento: 200 mm, largura 3,6mm, cor: natural. Resistência Térmica: – 40ºC a + 85ºC e temperatura de trabalho de até 140ºC .	19,00
	80	Luva de PVC roscável para eletroduto rígido de 1”, com qualidade similar a TIGRE.	3,00
2506	19	Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 80A, padrão din	137,99
	25	Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 10A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	6,99
	26	Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 16A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	5,99
	27	Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 20A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.	6,95
	109	Lâmpada Led Bulbo Autov T120 65W 6500K	53,70
	110	Lâmpada Vapor Metálico 250w Base E40 220v Branco Neutro	32,99
	111	Reator para Lâmpada Vapor Metálico 250w Base E40 220v Branco Neutro	68,60
2507	58	Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 18W, tipo base G13, formato tubular T8, comprimento 1200 mm, equivalência fluorescente de 36W, fluxo luminoso mínimo de 1850 lúmens, temperatura de cor mínima de 4000K.	6,89
	59	Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 9W, tipo base G13, formato tubular T8, comprimento 600 mm, equivalência fluorescente de 18W, fluxo luminoso mínimo de 900 lúmens, temperatura de cor mínima de 4000K.	7,00
	60	Lâmpada LED, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 9W, tipo base: E-27, tipo bulbo: A60 global leitoso, frequência nominal: 60 Hz.	3,55
	112	Refletor. Material corpo: alumínio injetado, aplicação: sistema de iluminado, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), características adicionais: haste direcionável, fluxo luminoso: 15.000, temperatura de cor: 6.500	69,19

	113	Refletor. Material corpo: alumínio injetado, aplicação: sistema de iluminação, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 50, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), características adicionais: haste direcionável, fluxo luminoso: 3.800, temperatura de cor: 6.500	27,99
	114	Lâmpada LED tipo Bulbo A60 12W	3,80
2508	83	Chave de fenda teste de voltagem, ponta chata, medindo aproximadamente 3x75mm (1/8x3), com haste de aço, apropriada para corrente de 80V a 250V, indicador de tensão através de luz de neon.	30,00
	100	Alicate tipo universal. Tipo corte: lateral, material: aço cromo vantidio, comprimento: 8, tipo cabo: isolado 1.Ooo Volts, material cabo: plástico	29,71
	104	Chave fenda. Material: carbono temperado, cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, tamanho: 6 x 250	13,50
	105	Jogo chave.Material: aço cromo vantdio, acabamento superficial: niquelado, componentes: punções,saca-pinos cilíndrico,talhadeira, quantidade peças: 7	192,90
	106	Rebite pop. Material: aço inoxidável, comprimento: 1/2, diâmetro corpo: 1/8, tipo: comum, tipo aba: abaulado	0,22
	99	Alicate para descascar fio. Material: aço estampado, componentes: com cartucho utp, aplicação: descascador cabo utp 4 pares, comprimento: 188, peso: 300	61,35
2509	107	Rebite pop.Material: alumínio, material corpo: alumínio, material pino: aço carbono, comprimento: 6,5, diâmetro corpo: 3,20, tipo: anelado, tipo aba: abaulado	0,49
	121	ALICATE DE CRIMPAR (RJ): Alicate com catraca para climpagem de conectores do tipo RJ-11, RJ-12 e RJ-45; Alicate com catraca para climpar conector modular plug RJ45 (8x8) CAT.5, CAT.5E, CAT.6 blindado, RJ11 + RJ12 (6x2 / 6x4 / 6x6), tipo de cabos: CAT5,5E,6; Comprimento máximo do alicate: 185mm.; Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos; 1 lâmina de corte de fio; 2 lâminas de decapagem; Lâminas em aço inoxidável; Corpo produzido em chapas de aço; Metal do cabo deve ser revestido com isolamento em borrach	56,00
	122	ALICATE DE INSERÇÃO IMPACTO: Punch down; Usada para inserção de fios em patch panel e keystone.	43,00
2510	02	Cabo – seção 1,5mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor branco. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em	126,95
	15	Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor vermelho. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanha rmanual do fabricante (em português) confirmando as característic	324,92
	17	Cabo – seção 6,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	477,28
	18	Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu	479,10

		comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	
	153	Cabo de cobre nu 50 mm ² meio-duro, Norma ABNT NBR 6524	49,43
2511	93	Chumbador (Parabolt) com parafuso em aço zincado branco 5/16 x 2.1/4 Composição: parafuso, arruela,jaqueta,cone. Diâmetro do parafuso: 5/16. Diâmetro da jaqueta: 1/2. Comprimento do parafuso: 2.1/4 Comprimento da jaqueta: 38mm. Recuperável pode ser retirado e aplicado várias vezes. Uso em concreto, alvenaria. Aplicação manual, dispensando ferramentas específicas.	6,00
	94	Chumbador (Parabolt) com parafuso em aço zincado branco 1/4" x 2" Composição: parafuso, arruela,jaqueta,cone. Diâmetro do parafuso: 1/4". Diâmetro da jaqueta: 3/8". Comprimento do parafuso: 2" Comprimento da jaqueta: 35mm. Recuperável pode ser retirado e aplicado várias vezes. Uso em concreto, alvenaria. Aplicação manual, dispensando ferramentas específicas.	6,60
	172	Parafuso Auto-Atarraxante, galvanizado, cabeça panela, fenda phillips, ponta agulha, c/ bucha S-8, Dimensão: 4,8x38mm	0,96
	173	Parafuso Auto-Atarraxante, galvanizado, cabeça panela, fenda phillips, ponta agulha, c/ bucha S-6, Dimensão:4,2x32 mm	0,14
	264	CHUMBADOR ESPECIAL, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:PARABOLT, DIÂMETRO ROSCA:3/8 POL, COMPRIMENTO PINO:3 POL, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO EM CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PORCA/ARRUELA, COMPRIMENTO ROSCA:1 1/8 POL	3,46
2512	82	Detector de tensão, com sonificador, alimentação: 02 pilhas de 1,5v tipo AAA, medindo aproximadamente 16(A) x 2(L) x 2(P) cm, tensão de operação 90V a 1000V AC, frequência de operação 48Hz a 62Hz, indicador de tensão através de LED e buzina	59,50
	128	TESTE DE CABOS RJ45/11 +BNC + USB PROFISSIONAL: Testador de cabos com conectores RJ-45, RJ-11, BNC, USB e FireWire 1394; Permitir checar a continuidade do sinal no cabo, mau contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding; Possuir leds de fácil visualização de status do cabo; Permitir extensão máxima de teste até 180 m (RJ-45, RJ-11 e BNC): parte inferior do testador devera ser removível e pode ser usado na outra ponta do cabo, até 180 metros; Indicadores de cabos no painel: power, bateria fraca, sem conexão, cross, curto e conectado; Condições do cabo: ground, e mais 8 fios; Alimentação: bateria de 9 volts; Botão de início de teste; Dimensões máximas com o testador remoto: 20/10/2,5 cm (COMP/LARG/PROF	294,90
	130	CONECTORES RJ45 FÊMEA: Categoria 6, Keystone jack; Devem atender aos requisitos padrão RJ-45; Oito pinos; Com vias de contato produzido em bronze fosforoso com camadas de níquel e banhados a ouro; Módulo único com tampa de proteção, categoria 6; Para tráfego de voz, dados e imagem; Seguindo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2, Padrão de pinagem 568-a/b contatos traseiros padrão IDC 110 para condutores de 22 a 26 AWG; Com capa protetora.	8,60
	131	CONECTORES RJ45 MACHO: Categoria 5e, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Compatível com os padrões de montagem T568A E T569B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis.	1,65
2513	101	Chave fenda. Material: aço cromo vantdio - dim 17200-50crv4, cabo: polipropileno simples, tipo ponta: fenda cruzada, tamanho: 4 x 1/4, características adicionais: haste niquelada e cromada/ponta fosfatizada	4,09
	102	Chave fenda. Material: aço cromo vantdio - dim 17200-50crv4, cabo: polipropileno simples, tipo ponta: fenda cruzada, tamanho: 6x 1/4, características adicionais: haste niquelada e cromada/ponta fosfatizada	4,39
	103	Chave fenda. Material: aço cromo vantdio - dim 17200-59cr, cabo: polipropileno simples, tipo ponta: fenda cruzada, tamanho: 10 x3/8 , características adicionais: haste niquelada e cromada/ponta fosfatizada	13,50
2514	13	Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a	320,00

		seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	
	125	IDENTIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA ATIVA: Faixa de comprimento de onda identificada: 750nm-1700nm; Perda de inserção: 1,0db; Tipo de fibra: 0,9/0,25/2,0/3,0 mm de fibras; Tipo de sinal identificado: 270hz / 1khz / 2khz; Potência mínima de detecção: 35dbm (1550nm) / 30dbm (1310nm); Temperatura de operação: 0 ~ + 50 graus; Tipo de fibra: 0,9/0,25/2,0/3,0 mm de fibras; Tipo de sinal identificado: 270hz / 1khz / 2khz. Função de desligamento automático; Bateria alcalina: 2 pilhas aa	737,00
2515	84	Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, tensão máxima operação 127/220 V, corrente nominal 100 A, número de fases tripolar, curva de disparo C, aplicação instalações elétricas, padrão din	193,00
2516	129	CAIXA DE CABO DE REDE COM 305M CAT 6: Tendo um diâmetro nominal de 6.0mm ou maior; Modelo gigan ou superior, para ambientes internos; Este item deve estar homologado pela ANATEL; Deve vir com marcação para o comprimento; Deve ser compatível com conectores rj-45 macho para categoria 6; TSB-155; ATM LAN 1.2 GBIT/S, AF-PHY 0162.000 2001; Normas aplicáveis TIA-568- C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 E ABNT NBR 14705; Resistência de isolamento 10000 mΩ.km; O item deve vir confeccionado em condutor de cobre nú recozido, com diâmetro nominal de 23AWG (AWG significa american wire gauge, traduzido significa a escala americana normalizada: é o nome da unidade de medida usada para padronização de fios e cabos elétricos); Deve ser coberto por polietileno termoplástico adequado; Os referidos condutores devem ser de trançados em pares. Deve vir com capa externa em material não propagante a chama (cm – antichamas); Deve apresentar as normas que cumprem as diretivas européias rohs (restriction of hazardous substances); O cabo de rede deve ter o sistema de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, seguindo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 (balanced twisted pair cabling components); Categoria 6 e ISO/IEC11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grandes margens de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de Com comprimento de 305 metros (acondicionado em caixa tipo fastbox).	975,00
2517	43	Filtro linha, tensão alimentação: 110/220 V, corrente máxima: 10 A, quantidade saída: 5 tomadas modelo 2P+T universal, características adicionais: interruptor liga/desliga, aplicação: equipamento informática/elétrico, frequência: 50 /60 Hz, comprimento cabo: 1,30 m	30,00
2518	120	ALICATE CRIMPADOR (BNC): Compatível com conectores BNC - RG,58,59,62; Alicate crimpador de terminais tipo BNC; Para conectores: .256" / .068" / .213" - 6.50 / 1.73 / 5.41mm; Crimpador de: RG 58, RG58, RG-58, RG 59, RG59, RG-59, RG 62, RG62, RG-62; Com catraca.	184,34
2519	127	ROTULADOR ELETRONICO PORTÁTIL: LCD de 12 caracteres por 1 linha; Com teclado de borracha qwerty; Cortador manual das etiquetas; Resolução da impressão mínima: 230dpi; .Fita contínua de etiqueta: família M tape; Tecnologia térmica; Largura 9 ou 12 mm; Fontes: 1 fonte com 70 símbolos incorporados e 9 opções de estilo; Impressão: vertical e horizontal; Multi-cópias (9 cópias), até duas linhas de impressão; Velocidade mínima de impressão: 7,5 mm/seg; .Impressão da data/hora; Tamanho aproximado l x xp (mm): 200x111x60; Alimentação: 4 pilhas aaa inclusas; Inclui um rolo de fita compatível com largura 12 mm e comprimento mínimo de 8m preto no branco.	291,60
2520	126	MULTÍMETRO DIGITAL: Display: 3 1/2 dígitos; 2000 contagens e iluminação de fundo; Velocidade de medida: atualização de 2~3 vezes/seg.; Indicação de polaridade: automática, negativa indicada "-"; Indicação de sobrefaixa: "1" é mostrado; Indicação de bateria fraca: indicação "símbolo de bateria" será mostrada; Mudança de faixa: manual; Data hold; Altitude de armazenamento: 10000m; Ambiente para especificação de precisão: 23°C ± 5°C, RH < 75%; Coeficiente de temperatura: 0,1 x (precisão especificada) / 1°C; Alimentação: uma bateria 9v (neda 1604 ou 6F22 ou 006P); Conformidade: IEC1010 - sobretensão CAT I 600v, CAT II 300V e dupla isolação; Certificação: CE.	103,97
2521	150	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou simila	99,00
2522	124	FERRO DE SOLDA: Modelo vareta; Manopla revestida por material isolante; Potência de 60W; Tensão 127V; Suporte para bancada; Resistência e tubo metálico substituível; Fabricado em materiais resistentes e de alta durabilidade;	44,99

2523	34	Reator eletrônico, tipo de partida instantânea com alto fator de potência, com qualidade similar ou superior a PHILIPS, Tensão de alimentação 127V, Frequência da rede 50/60 Hz, Lâmpada 2 x 32W, Potência máxima da lâmpada + reator 67W, Fator de fluxo luminoso mínimo 0,9, Fator de potência mínimo 0,96, Distorção harmônica total máxima 25%, distorção harmônica não pode ser menor do que 10%. O produto deverá ser certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	39,00
------	----	--	-------

REITORIA_SRP26/2023
ATA 26.1 - VAL. 11/09/2023 a 11/09/2024

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, plataforma elevatória de transporte vertical para PNE, mastro vertical e plataforma articuladas Campi e da Reitoria

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR ANUAL
1	Reitoria - Aracaju-SE: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 01 (um) elevador de passageiros, do fabricante OTIS ELEVADORES S.A., Linha ST4, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação: Elevador Tipo: Passageiro Capacidade: 420 kg Velocidade: 60m/min Tração: Tração simples Paradas: 3 paradas Entradas: 3 entradas Percurso: 12,600.	SERV. ANUAL	11.880,00
2	Campus Aracaju: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 02 (duas) plataformas de transporte vertical para PNE, do fabricante THYSSENKRUPP, com fornecimento de todas as peças de reposição.	SERV. ANUAL	6.240,14
5	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 01 (uma) plataforma de transporte vertical para PNE, do fabricante RD MONT OU SIMILAR, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação do equipamento: Plataforma elevatória vertical Modelo Sofity, portador de necessidades especiais, 02 paradas, dim, cabina 900x1400x1300mm, p/01 cadeirante e 01 acompanhe te em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD MONT Elevadores ou similar.	SERV. ANUAL	6.000,00
6	Campus Propriá: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 01 (uma) plataforma de transporte vertical para PNE, do fabricante ELEVOMETAL ELEVADORES, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação: Plataforma de transporte vertical para PNE Plataforma elevatória hidráulica. CABINA Acabamento: em aço carbono em pintura cinza Dimensões: largura x profundidade x altura – 1.000 x 1.400 x 1.900mm Porta: sem iluminação: led Capacidade: 3 passageiros e até 250kg Acessos: Unilateral Botoeira: modelo totem em inox Dimensão de caixa de corrida: 1500 x 1500mm Rebaixo fosso: 300mm Última altura: 3000mm PORTAS DE PAVIMENTO Acabamento: em aço carbono em pintura cinza claro Operação: Eixo vertical pivotante de 900 x 1900mm Botoeira: Aplicada no batente da porta com espelho em inox Quantidade: 2 (duas) Mola aérea: sim Tipo de trava de segurança: TV3 UNIDADE HIDRÁULICA Acionamento: óleo dinâmico attach lateral indireto (polia e cabo) Dimensão do cilindro: 50 x 2000mm Elevação do sistema: até 04 metros do 1º ao último piso Cabo de aço: 8 x 19 AF 5/16” Bomba: externa 9 metros por minuto A Potência: 2vc 12 litros Tensão: 380/220 VAC Tipo do óleo: HD 68 QUADRO DE COMANDO Modelo: eletromecânico automático/manual no acionamento, com paradas automáticas. Tensão: 380/220/24 VAC OPCIONAL :Torre metálica tubo 80 x 80 CH 12 cobertura telha zincada (fechamento por conta do usuário).	SERV. ANUAL	4.560,00
7	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 01 (uma) plataforma de	SERV.	2.940,00

	transporte vertical para PNE, do fabricante DAIKEN, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação: Plataforma de transporte vertical para PNE Plataforma elevatória hidráulica Modelo: AC11 02 (duas) paradas (T, 1) Acionamento: pistão hidráulico Tipo: Elevação indireta através de correntes Cilindro: Simples, retorno por gravidade, diâmetro da haste 45mm Percurso 3,80m (até 4,00m, segundo manual) Velocidade máxima nominal: 6,0m/min Capacidade para 02 (dois) passageiros ou 325 kg Sistema de segurança: Freio mecânico de acionamento instantâneo por roletes Tensão: 220V.	ANUAL	
8	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 01 (uma) plataforma de transporte vertical para PNE, do fabricante LYNX ELEVADORES, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação: Plataforma de transporte vertical para PNE Plataforma elevatória hidráulica Modelo: RP Tipo: Abrigada (Interna) Acionamento: Hidráulico, motor 2CV, 60Hz Tipo de montagem: Sobre rebaixo (-0,30) Entradas: Unilaterais (360°) Velocidade: 6,0m/min Capacidade:250kg Número de paradas: 2 paradas Tensão: 220V trifásico Desnível: +4,00 Posição da torre: Torre esquerda Base: 0,90 x 1,40m. Última Altura: +2,60m.	SERV. ANUAL	4.440,00

REITORIA_SRP27/2023
ATA 27A a 27D - VAL. 15/09/2023 a 15/09/2024

Aquisição de materiais de consumo, medicamentos e equipamentos veterinários (Vacinas, Iodo, Seringa., Medicamentos veterinários, Caneca telada, agulha, luva, cabo bisturi, caneta para brincos.)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
27A/2023	02	VACINA VETERINÁRIA CONTRA BOTULISMO, CARBÚNCULO SINTOMÁTICO, GANGRENA GASOSA ENTEROTOXEMIAS E MORTE SÚBITA DOS RUMINANTES. FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO P/BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS. TIPO POLI-STAR OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 23,00
	04	VACINA CONTRA ENCEFALOMIELITE EQUINA, TÉTANO E INFLUENZA EQUINA I E II. TIPO: VACINA TRI-EQUI OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE	50,13
	05	VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, TIPO: TRÍPLICE INATIVADA; COMPOSIÇÃO: ANTÍGENOS O1, A24, C3; FORMA FARMACÊUTICA: EMULSÃO INJETÁVEL; APLICAÇÃO: USO VETERINÁRIO.	3,63
	48	UNGUENTO DE USO VETERINÁRIO (POTE), COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE SULFANILAMIDA, TRICHLORPHON, ÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE PINHO E VITAMINA A. TIPO UNGUENTO PEARSON OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	101,69
	50	SOLUÇÃO À BASE DE IODO (IODOPOVIDONA 2500 PPM) PREVENTIVA CONTRA MASTITE BOVINA. TIPO IODO MASTIN DELAVAL OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE, FRASCO COM 5 LITROS.	347,50
	90	SERINGA DE VACINAÇÃO BOVINA, EM AÇO INOX DE LONGA DURABILIDADE OU LATÃO, COM TUBO VIDRO TEMPERADO ESTERILIZÁVEL DE 50 ML, GRADUAÇÃO PRECISA DE 1 A 5 ML, DESENHO ANATÔMICO PARA FACILITAR O MANUSEIO, COM TUDO DE VIDRO TEMPERADO RESERVA, 1 JOGO DE BORRACHAS VULCANIZADAS RESERVA E 1 DÚZIA DE AGULHAS HIPODÉRMICAS. NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA.	308,00
28B/2023	22	ANTIBIÓTICO DE USO VETERINÁRIO, TÓPICO À BASE DE TERRAMICINA/HIDROCORTISONA SPRAY. TIPO TERRA-CORTRIL OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE. FRASCO 74 G (125 ML)	24,41
	23	ANTIPARASITÁRIO DE USO POURON A BASE DE FIPRONIL PARA USO EM BOVINOS. TIPO TOPLINE OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	94,29
	25	ATROPINA (USO VETERINÁRIO), COMPOSIÇÃO NA FORMA DE SULFATO, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL.	16,15
	26	BENZOATO DE ESTRADIOL 2MG/ML, INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. TIPO RIC-BE OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	23,40
	28	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO, IMPREGNADO COM PROGESTERONA A 1G, UTILIZADO EM PROGRAMAS DE SINCRONIZAÇÃO DE CIO DE FÊMEA BOVINA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. TIPO PRIMER OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE. PACOTE COM 10 UNIDADES	199,40
	30	IVERMECTINA A 1% INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO, APLICAÇÃO EM BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS.	86,40
	37	POMADA CICATRIZANTE E ANTIBACTERIANA COM UREIA E ANTIBIÓTICO (PENICILINA OU SULFATO DE GENTAMICINA), BISNAGA DE USO VETERINÁRIO. TIPO GANADOL OU SIMILAR, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	37,90
	38	PURGANTE À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO/MAGNÉSIO/CÁLCIO) USO VETERINÁRIO, VIA ORAL. TIPO PURGANTE SALINO OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE. EMBALAGEM COM 500 G.	16,70
	39	QUIMIOTERÁPICO À BASE DE DIACETURATO DE DIMINAZENE 4,0 MG/KG PESO, VITAMINA B12 E ANTIPIRINA, DE USO VETERINÁRIO, INJETÁVEL GANASEG PLUS OU SIMILAR, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	39,48
	45	SULFAQUINOXALINA SÓDICA EM PÓ PARA AVES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200GR, TIPO COCCIDINI 80 EM PÓ OU PRODUTO SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE	121,35
	49	VITAMINA ADE INJETÁVEL, PARA BOVINOS/OVINOS/SUÍNOS E EQUINOS, USO VETERINÁRIO.	49,90
	56	ANTIPAPILOMATOSO À BASE CLOROBUTANOL 5 G INJETÁVEL. TIPO VERRUTRAT OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	19,40
63	VITAMINA B12 INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. TIPO MONOVIN B12 OU SIMILAR, DE QUALIDADE	15,30	

		IGUAL OU SUPERIOR.	
	65	VITAMINA K INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. TIPO MONOVIN K OU SIMILAR, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	12,30
	67	INSETICIDA E MOSQUICIDA À BASE DE DELTAMETRINA. TIPO KOTRINE OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	85,12
	71	ANTIINFLAMATÓRIO À BASE DE DEXAMETASONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2MG/ML, DE USO VETERINÁRIO, INJETÁVEL. FRASCO COM 50ML. TIPO CORTRAT OU SIMILAR, DE MELHOR QUALIDADE.	12,90
	74	DIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO COM 50 ML USO VETERINÁRIO.	11,90
	76	HIDRÓXIDO DE FERRO DEXTRANO INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. TIPO DEXFER REFORÇADO OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	11,90
	78	ANTITÓXICO COM COMPOSIÇÃO MÍNIMA À BASE DE ACETILMETIONINA 5%, CLORIDRATO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE LARGININA NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO E GLICOSE. FRASCO COM 100 ML, TIPO MERCEPTON OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	24,40
	80	SULFADIAZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A TRIMETOPRINA, CONCENTRAÇÃO 400 MG + 80 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. TIPO TRIBRISSEN OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	21,90
	81	CARRAPATICIDA AMITRAZ, CONCENTRAÇÃO A 12,5, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO CONCENTRADA P/ USO TÓPICO, USO VETERINÁRIO. TIPO TRIATOX OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	95,04
27C/2023	19	SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA AVES ORAL, USO VETERINÁRIO. TIPO VITAGOLD AVÍCOLA OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE. FRASCO DE 1000 ML	107,38
	21	ANTIBIÓTICO À BASE DE TILOSINA INJETÁVEL, CONCENTRAÇÃO 20%, USO VETERINÁRIO. TIPO TYLADEN OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	27,40
	32	LIDOCAÍNA (SEM EPINEFRINA), COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO.	19,00
	44	SPRAY PARA PODRIDÃO DE CASCO A BASE DE MDMH. (MONOMETILOL DIMETIL HIDANTOÍNA). TIPO FORMOPED OU SIMILAR, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR (TUBO COM 400 ML)	56,17
	57	ANTIPARASITÁRIO E CICATRIZANTE VETERINÁRIO EM PÓ, A BASE DE CARBARIL E CIPERMETRINA, USO TÓPICO. TIPO TANICID OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	45,83
	83	DESINFETANTE À BASE DE CRESÓIS EM FENOL, USO VETERINÁRIO, TIPO BENZOCREOL OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	25,00
	92	CANECA TELADA DE FUNDO PRETO, PARA TESTE DE MASTITE.	187,76
27D/2023	06	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 40 X 12, (18G1 ½) MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	30,85
	09	LUVA LONGA PARA PALPAÇÃO, 05 DEDOS, SILICONE ESPECIAL. CAIXA COM 100 UNID., TIPO WALMUR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE	84,61
	20	SUSPENSÃO INTRAMAMÁRIA (BISNAGA), A BASE DE GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 40 MG/G, FORMA FÍSICA USO VETERINÁRIO EM VACAS. BISNAGA COM 10 ML	8,97
	31	IVERMECTINA A 1%, EM PASTA PARA EQUINOS COM PROTETOR GÁSTRICO, USO ORAL. APRESENTAÇÃO; SERINGA COM 6,5G	19,75
	34	OCITOCINA – USO VETERINÁRIO, 10 UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	7,00
	35	OXITETRACICLINA EM PÓ PARA AVES , TIPO TERRAMICINA EM PÓ SOLÚVEL (5,5G) COM ANTIGERM 77.	27,56

REITORIA_SRP28/2023
ATAS 28.1 a 28.11 - VAL. 17/10/2024

Aquisição de materiais de EPI (equipamento de proteção individual) para suprir as necessidades do Curso Técnico Integrado em Energia Renovável.

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
28.1/2023	38	Broca aço rápido 13 mm	R\$ 16,80
	48	Broca wídia, material corpo aço, ponta wídia, diâmetro 12 mm. Aplicação: para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.	R\$ 5,81
	58	Trena, material aço, largura lâmina 19mm, comprimento 5m, enrolamento automático com trava.	R\$ 8,99
	69	Escala de madeira articulada, comprimento 2 metros.	R\$ 62,99
	100	Lixa. Material: óxido alumínio, tipo grão:120, Aplicação: Metal.	R\$ 1,75
	101	Lixa. Material: óxido alumínio, tipo: costado, pano, comprimento: 275, tipo: lixa ferro, largura 225, Apresentação: folha, tipo grão: 100	R\$ 1,70
	102	Lixa. Material: óxido alumínio, tipo: costado, pano, comprimento: 275,	R\$ 2,07

		tipo: lixa ferro, largura 225, Apresentação: folha, tipo grão: 180	
	145	Ganchos galvanizados 8mm. Aplicação: Instalação de rede de proteção e pendurar elementos em superfícies de madeira e alvenaria.	R\$ 1,33
	156	Rebite pop de repuxo 3,2 x 10 mm	R\$ 0,06
	157	Rebite pop repuxo 4,0 x 12 mm	R\$ 0,09
	158	Rebite pop repuxo 4,8 x 14 mm	R\$ 0,13
	159	Rebitador manual tipo alicate - Fabricado em aço estampado - Uso leve - Cabo emborrachado ergonômico - Para rebites de alumínio até 4,0 mm	R\$ 23,51
	163	Cortador de Tubos de PVC Material do corpo dos cortadores de tubos de PVC: Metálico Capacidade de corte do cortador de tubos de PVC: 1. 5/8" - 42 mm de diâmetro	R\$ 38,24
28.2/2023	09	LUVAS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA 1KV. PAR	R\$ 49,00
	24	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, ALTURA 720, COR LARANJA FLUORESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REBAIXO PARA FAIXAS REFLETIVAS	R\$ 70,00
28.3/2023	14	MOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO TREINAMENTO MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA 20MM, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA 450	R\$ 20,00
	15	ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO GARRA, MATERIAL AÇO REVESTIDO COM VINIL	R\$ 280,00
28.4/2023	21	CINTO SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, USO PARAQUEDISTA	R\$ 55,00
	22	TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO Y, COMPONENTES 02 GANCHOS DUPLA TRAVA/02 ABSORVEDORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO INTERNO/GANCHO:55MM/DUPLA TRAVA COM 15MM	R\$ 145,00
28.5/2023	10	CINTO PARAQUEDISTA PARA TRABALHO EM ALTURA COM PROTEÇÃO LOMBAR E TALABARTE	R\$ 194,00
	13	CORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.825	R\$ 4,00
28.6/2023	16	LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO LONGO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 2, REFORÇO EXTERNO PALMA E POLEGAR, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, COR BEGE	R\$ 24,00
28.7/2023	18	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS, MODELO AMBIDESTRA/FLEXÍVEL E LEVE, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO A RISCOS MECÂNICOS E VIBRAÇÕES, TAMANHO CANO CURTO	R\$ 58,87
28.8/2023	23	Maca de resgate - material polietileno, tipo prancha, tamanho adulto, largura cerca de 0,40, capacidade de carga até 250, componentes até 5 cintos de segurança, componentes 01 cinto imobilizador para cabeça	R\$ 759,00
28.9/2023	08	LUVAS DE PROTEÇÃO MECÂNICA COM FACE DA PALMA DOS DEDOS E PUNHO EM BORRACHA PARA BOA ADERÊNCIA E GRANDE RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO. PAR	R\$ 6,00
	12	CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COR VERDE, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR	R\$ 22,00
	19	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 9,5, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO 500V, CLASSE 00, TIPO II, USO ELETRICISTA, TAMANHO CANO LONGO, FORMATO ANATÔMICO	R\$ 156,12
	20	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO ACOLCHOADO, TIPO USO PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, APLICAÇÃO USO GERAL	R\$ 52,50
28.10/2023	11	TRAVA QUEDA AUTO RETRÁTIL DE 5M	R\$ 1.597,00
28.11/2023	01	BOTA DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL E BIQUEIRA DE AÇO SOFT, NÚMERO 42	R\$ 49,00
	02	BOTA DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL E BIQUEIRA DE AÇO SOFT, NÚMERO 41	R\$ 48,95
	03	BOTA DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL E BIQUEIRA DE AÇO SOFT, NÚMERO 40	R\$ 48,95
	04	BOTA DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL E BIQUEIRA DE AÇO SOFT, NÚMERO 39	R\$ 48,95
	05	BOTA DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL E BIQUEIRA DE AÇO SOFT, NÚMERO 38	R\$ 48,77
	06	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR	R\$ 12,45
	17	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVE	R\$ 4,31

REITORIA SRP30/2023
ATAS 30A a 30F - VAL. 24/10/2024

Aquisição de Ferramentas a serem utilizadas nas aulas práticas do curso Técnico Integrado de Energia Renovável (JOGOS DE CHAVES, MALETA PARA FERRAMENTAS, CHAVE FENDA, ALICATE BICO, CONJUNTO BROCA, Paquímetro universal, Alicate amperímetro - material plástico, Vara de manobra - material fibra vidro...)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
30A/2023	14	JOGO DE CHAVES FIXA DE BOCA, FORJADA EM AÇO ALTO CARBONO; ACABAMENTO NIQUELADO, AUMENTANDO À RESISTÊNCIA A CORROSÃO; UTILIZADA PARA APERTO E DESPERTO DE PORCAS OU CABEÇADE PARAFUSOS; POSSUI BOCAS COM MEDIDAS DIFERENTES QUE PROPORCIONA MAIOR COMBINAÇÃO DEPARAFUSOS; CONTÉM 08 PEÇAS, SENDO: 6 X 7; 8 X 9; 10 X 11; 12 X 13; 14 X 15; 16 X 17; 18 X 19E 20 X 22 MM. GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DADATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTECONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	73,18
	15	JOGO DE CHAVE DE FENDA PHILLIPS EM CROMO VANÁDIO, CONTENDO CHAVES DE FENDA COM ASSEGUINTE DIMENSÕES: 1/8 X 3"; 3/16 X 3"; 5/16 X 6"; 3/16 X 1.1/2"; ¼ X 4"; 3/8 X 8". FABRICADAEM AÇO CROMO VANÁDIO. CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO QUE PROPORCIONA MENOS ESFORÇO FÍSICO E MUITO MAIS TORQUE. PONTA OXIDADA. GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGALPOR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	36,44
	16	JOGO DE CHAVE DE FENDA CHATA ISOLADA EM CROMO VANÁDIO, CONTENDO CHAVES DE FENDA COM ASSEGUINTE DIMENSÕES: 3X50 MM; 3X150 MM; 5X100 MM; 5X200 MM; 8X100 MM; 8X200 MM;9X300MM. FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO. CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO QUE PROPORCIONA MENOS ESFORÇO FÍSICO E MUITO MAIS TORQUE. PONTA OXIDADA. GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	99,93
	17	MALETA PARA FERRAMENTAS, TIPO BANDEJA, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS E AFINS. FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO. POSSUI ALÇA PARA TRANSPORTE E 1 PRESILHA PARA FECHAMENTO, ACOMPANHA BANDEJA. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 40CM, LARGURA: 16CM, ALTURA:17CM. GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃOMALETA PARA FERRAMENTAS, TIPO BANDEJA, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS E AFINS. FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO. POSSUI ALÇA PARA TRANSPORTE E 1 PRESILHA PARA FECHAMENTO, ACOMPANHA BANDEJA. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 40CM, LARGURA: 16CM, ALTURA:17CM. GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	69,58
	28	JOGO DE CHAVE ESTRELA FABRICADA EM AÇO FORJADO, COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO. COMPOSTO POR 6 PEÇAS, COM MEDIDAS: 6X7MM, 8X9MM, 10X11MM, 12X13MM, 14X15MM,16X17MM. GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	102,19
	29	CHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO - DIM 17200-50CRV4, CABO POLIPROPILENO SIMPLES, TAMANHO 4 X 1/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE NIQUELADA E CROMADA/PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA FENDA CRUZADA	7,14
	34	CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 1/8' X 4'	4,32
	43	ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO FINO E RETO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 150, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES ELÉTRICAS	61,49
	49	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 5 PEÇAS DE 5,6,8,10,12 MM	31,19
	54	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CHATA, APLICAÇÃO OFICINA MECÂNICA / CARPINTARIA, COMPONENTES 1/8', 3/16', 1/4', 5/16' E 3/8', MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MODELO FENDA	49,92
68	Paquímetro universal - material aço inoxidável, capacidade 200 mm - 8', aplicação medição externa/interna profundidade e ressaltos, características adicionais escala de 0,05 mm x 6	204,53	
30B/2023	11	LÂMINA PARA ARCO SERRA 305MM	6,55
	12	JOGO DE BROCAS DE WIDEA. ACABAMENTO BRILHANTE. APLICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ ALVENARIA.ACOMPANHA ESTOJO PLÁSTICO COM MARCAÇÕES DE MEDIDAS, PARA ARMAZENAMENTO DAS FERRAMENTAS. CONTÉM 08 PEÇAS, SENDO DE MEDIDAS: 3MM – 4MM – 5MM – 6MM – 7MM – 8MM– 9MM – 10MM. GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	47,75
	23	ESTILETE PROFISSIONAL COM LÂMINA DE AÇO. MEDIDA MÍNIMA: 18MM; COMPRIMENTO MÍNIMO:16,5CM	10,98
	24	TRENA DE 5M	18,65
	35	CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO VANÁDIO 50CRV4 / 73MOV52, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CRUZADA, BITOLA 1/8 X 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO, COMPRIMENTO 180, NORMAS TÉCNICAS DIN 8764	5,90
	36	CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO VANÁDIO 50CRV4 / 73MOV52, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CRUZADA, BITOLA 1/4 X 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO, COMPRIMENTO 250, NORMAS TÉCNICAS DIN 8764	6,95
	39	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100	9,30
	44	ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 160	26,96

	47	ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12	43,32
	48	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	6,15
	57	MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2, TIPO OITAVADO	51,26
	58	MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 42	31,57
	59	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19, COMPRIMENTO 5, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	12,35
	64	Furadeira - tipo impacto, potência 750, tamanho mandril 1/2, tensão alimentação 220, características adicionais duas velocidades, variável e reversível, velocidade 0 a 3.000, capacidade perfuração concreto 16, capacidade perfuração aço 13, capacidade perfuração madeira 25, acessórios chave de mandril, empunhadora auxiliar, 14 brocas, capacidade perfuração alumínio 13	411,57
30C/2023	65	Alicate amperímetro - material plástico, tipo digital, corrente 1000a ac/1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac, alimentação 3 pilhas aaa de 1,5v, voltagem bateria 4,5, resistência 40, aplicação eletricidade, características adicionais true rms, memória, frequência 100 khz, frequência	556,40
30D/2023	25	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL DE BOLSO COM HOLSTER PROTETOR, LCD DE 3 - 3/4 DÍGITOS, CONGELAMENTO DE LEITURA, AJUSTE DE ZERO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, REALIZA MEDIDAS DE CORRENTE AC E DC COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 0.01A. TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA: 3.0 VEZES/SEGUNDO, POLARIDADE: AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, INDICAÇÃO DE SOBREFaixa: OL, DATA HOLD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ABERTURA DA GARRA MÍNIMA: 21MM, MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL, COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0.1 X (PRECISÃO ESPECIFICADA) / °C (OU MELHOR), < 18°C OU > 28°C, AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75%, AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C, RH < 80%, SEGURANÇA: DE ACORDO COM A IEC61010-1 CATEGORIA DE MEDIDA II 300V, ALIMENTAÇÃO: DUAS BATERIAS DE 1.5V LR44, ALTITUDE: OPERAÇÃO ABAIXO DE 2000M, USO INTERNO, GRAU DE POLUIÇÃO: 2. CORRENTE DC: FAIXAS: 40A, 200A, PRECISÃO: ±(3.0%+5D), RESOLUÇÃO: 0.01A, 0.1A, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 200A AC RMS. CORRENTE AC: FAIXAS: 40A, 200A, PRECISÃO: ±(2.5%+8D), RESOLUÇÃO: 0.01A, 0.1A, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA: 50HZ~60HZ, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 200A AC RMS.	374,95
30E/2023	67	Vara de manobra - material fibra vidro, tipo telescópio, comprimento entre 7 e 9, componentes cabeçote manobra com trava anti-queda e haste aço, normas técnicas nbr 11854, aplicação sistemas energizados de alta tensão, características adicionais modular de 6 posições	1.671,52
	04	ALICATE CRIMPADOR PARA CONECTORES MC4: FERRAMENTA DE FRISO, FRISO INTERVALO: 2.5, 4, 6 MM² / 14- 10AWG, COMPRIMENTO MÍNIMO: 270 MILÍMETROS, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: NARIZ ACHATADO. GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	0 159,47
	05	ALICATE DE BICO RETO TIPO TELEFONE: BICO COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL E CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO; ACABAMENTO POLIDO E CROMADO; CABO EMBORRACHADO E ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; POSSUI BICO LONGO E PONTA OVAL; INDICADO PARA CORTAR ARAME DURO; COMPRIMENTO MÍNIMO: 170 MM; GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	24,35
	06	ALICATE CORTE DIAGONAL: FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS POR INDUÇÃO; CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA; CABO COM ISOLAMENTO DE ATÉ 1000V; MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL; PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA ABNT - NBR 9699; COMPRIMENTO MÍNIMO DO ALICATE 160 MM (6"). GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	25,35
30F/2023	08	ALICATE UNIVERSAL: ISOLAÇÃO ATÉ 1000 V; FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO POLIDO; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO; CORTA FIOS E MALHAS DE COBRE SEM DEIXAR REBARBAS; RANHURAS CRUZADAS NAS FACES DOS MORDENTES GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA NO AGARRE DE CABOSE FIOS EM GERAL E CAPAS ISOLANTES; POSSUI DISPOSITIVO PERTO DO CABO PARA Prensar terminais de diversas medidas; CABO EMBORRACHADO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS: ABNT-NBR 9698, 9700, 9701. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 8" GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	30,74
	18	MARRETA COM CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTÊNCIA AO PRODUTO, POSSUI ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADA, PERFEITO BALANCEAMENTO ENTRE CABEÇA E CABO PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA DO USUÁRIO. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM CUNHA METÁLICA AJUDA A AUMENTAR A	124,59

		SEGURANÇA DO USUÁRIO.APLICAÇÕES: INDICADA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PESADOS, UTILIZADA PARA QUEBRAR PEDRAS ECONCRETOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DA CABEÇA: 175MM. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL: 900MM.DIÂMETRO MÍNIMO DO BATENTE: 60MM. PESO MÍNIMO: 5.000G (5KG). GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDAE 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	
	63	Parafusadeira - tipo elétrica, velocidade reversível, voltagem 110/220, características adicionais potência bateria 2,4 w, peso 350 gramas, componentes bateria, carregador bateria, ponta-fenda e ponta-p	284,85
	66	Escada - material alumínio, tipo articulada multifuncional, quantidade degraus 16, características adicionais sapatas emborrachadas, travas automáticas nas catr, capacidade 150	848,95

REITORIA_SRP31/2023
ATAS 31.1 a 31.19 - VAL. 19/10/2024

Aquisição de Material de expediente (Agenda, alfinete, caneta hidrográfica, caixa arquivo, caneta memória 16Gb, capa processo, cartolina, certificado A4, cinta elástica, colchete, corretivo, feltro, glitter, livro protocolo, papael couchê, papel crepom, papel emborrachado EVA, papel embrulho, papel milimetrado, papael para impressão, papel sulfite, pasta sanfonada, porta clip, saco documento, tinta guache e tinta para carimbo...)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
31.1/2023	76	Fita adesiva 12mm x 50m, material celofane transparente, tipo monoface, largura 12mm, comprimento 50m, cor incolor. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	1,43
	78	Fita adesiva, 18mm X 50m material crepe, tipo: monoface, cor: branca, aplicação: multiuso. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,40
	79	Fita adesiva, 50mm X 50m material crepe, tipo: monoface, cor: bege, aplicação: multiuso. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	9,00
31.2/2023	147	Protetor crachá, material: plástico transparente, comprimento: 8 cm, altura: 12 cm, características adicionais: com cordão silicone, tipo: vertical. Pacote com 50 unidades	70,95
31.3/2023	11	Bloco autoadesivo para recados, material papel, cor amarelo, largura 38, comprimento 50, tipo removível, características adicionais: autoadesivo. Embalagem com 4 blocos de 100 folhas cada. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	3,68
	68	Extrator grampo, material: aço, tipo: espátula, tratamento superficial: cromado. Ref. Marca CIS, JOCAR OFFICE ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	1,3
	93	Marcador de página autoadesivo, tape flags, material papel, possibilita escrita, cores diversas, tipo reposicionável, dimensões mínimas: largura 11mm, comprimento 42mm. Apresentação: pacote com no mínimo 4 blocos multicores, contendo no mínimo 100 flags. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	3,2
	132	Perfurador papel, 2 furos, material: metal e plástico, tipo: pequeno, tratamento superficial: pintado, capacidade perfuração: 20 fls., funcionamento: manual. Ref. Marca CIS ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	13,93
	140	Pincel para quadro branco magnético, plástico, feltro, apaga a seco, tipo carga recarregável vermelho. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca PILOT (preferencialmente) ou outra de qualidade e desempenho igual	19,16

		ou superior. Apresentação caixa c/ 12 unidades. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	
31.4/2023	01	Adesivo uso geral, apresentação: líquido, composição: ester de cianoacrilato. Obs do item: Adesivo uso geral (acrílico / louça / vidro / couro e plástico), incolor, apresentação líquido, composição éster de cianoacrilato, cola instantânea (cetona / xilenol / vinílica / poliuretano e epóxi), com bico aplicador. Tubo com 5 gramas. Ref. Marca Loctite ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	13,40
	94	Mina grafite, material grafita, diâmetro 0,70 mm, comprimento 100 mm, dureza hb caixa com 12 und	6,10
	95	Mina grafite, material grafita, diâmetro 0,90 mm, comprimento 100 mm, dureza hb. Caixa com 12 und.	4,50
31.5/2023	02	Agenda tipo anual, comprimento 205 mm x 141 mxm, tipo papel miolo: papel reciclado. Características adicionais: conforme modelo do IFS.	44,18
	03	Alfinete de segurança, material: latão polido, tamanho: 000, cor: prateada, aplicação: costura. Caixa com 100 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	17,79
	14	Caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, dimensões 410 x 180 x 300 mm, cor azul, resistente e durável, impermeável à umidade e mofo. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	9,68
	23	Caneta hidrográfica, material plástico, formato corpo cilíndrico, espessura escrita grossa (jumbo), cor carga variada, aplicação papel. Conjunto com 12 unidades de cores variadas.	8,18
	26	Caneta memória, memória: 16 GB, padrão: USB 2.0, tipo: portátil, aplicação: armazenamento dados, compatibilidade: WINDOWS 7; VISTA; XP; 2000; MAC e LINUS, características adicionais: velocidade transmissão: 10 Mb/s; Gravação: 5 Mb /s. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca SanDisk ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	24,17
	30	Capa processo, material: papel cartão, formato: 315 x 225 mm, gramatura: 250 g /m ² , cor: branca, apresentação: corte reto com 3 vincos para dobra, características adicionais 1: timbre e contra capa serviço nacional protocolo. Características adicionais: impressão 1/0 cor preta, capa com timbre do Serviço Público Federal e 4ª capa (contracapa) com logomarca do IFS, corte reto com 03 vincos para dobra (medindo 2,5 cm de largura cada dobra), formato aberto 500mm de largura x 315mm de altura. Conforme modelo fornecido pelo IFS.	3,06
	31	Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m ² , comprimento 660mm, largura 500mm, cor amarela	1,35
	32	Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m ² , comprimento 660mm, largura 500mm, cor azul.	1,07
	33	Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m ² , comprimento 660mm, largura 500mm, cor branca	1,53
	34	Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m ² , comprimento 660mm, largura 500mm, cor rosa.	0,88
	35	Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m ² , comprimento 660mm, largura 500mm, cor verde.	1,42
	36	CERTIFICADOS A4 COUCHÊ – Descrição: Certificado, tipo: habilitação, material: papel a4, cor: branca, gramatura: 180 g,m ² , comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor impressão: 3,0 cores	8,97
38	Cinta elástica, (tipo borracha para dinheiro) material: látex, tamanho18, cor amarela, aplicação organização material de expediente. Apresentação caixa com 100 unidades	4,70	
48	Colchete fixação, tipo bailarina, tamanho: nº 06, material: aço, tratamento	6,40	

	superficial, ou latonado, com proteção antiferrugem. Caixa com 72 unidades. Ref. Marca Acc, Bacchi ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	
49	Colchete fixação, tipo bailarina, tamanho: nº 10, material: aço, tratamento superficial, ou latonado, com proteção antiferrugem. Caixa com 72 unidades. Ref. Marca Acc, Bacchi ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	8,33
50	Colchete fixação, tipo bailarina, tamanho: nº 12, material: aço, tratamento superficial, ou latonado, com proteção antiferrugem. Caixa com 72 unidades. Ref. Marca Acc, Bacchi ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	12,83
52	Corretivo líquido, material: base d'água - secagem rápida, apresentação: frasco, aplicação: papel comum, volume: no mínimo 18 ml, atóxico, sem odor. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca BIC, FABER CASTELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 12 frascos - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO,	26,86
69	Feltro, material feltro, comprimento 28 a 50, largura 1,40, cor amarela	19,26
70	Feltro, material feltro, comprimento 28 a 50, largura 1,40, cor azul marinho.	17,82
71	Feltro, material feltro, comprimento 28 a 50, largura 1,40, cor azul.	19,04
72	Feltro, material feltro, comprimento 28 a 50, largura 1,40, cor branca.	20,45
73	Feltro, material feltro, comprimento 28 a 50, largura 1,40, cor marrom	23,20
74	Feltro, material feltro, comprimento 28 a 50, largura 1,40, cor preta.	19,54
83	Glitter, material: PVC - cloreto de polivinil, aspecto físico: partículas metalizadas, peso: 3,50 g, tipo embalagem: tubo, cor: ouro, aplicação: decoração, roupa, artesanato, fantasia, flor e isopor.	6,39
84	Glitter, material: PVC - cloreto de polivinila, aspecto físico: partículas metalizadas, peso: 3,50 g, tipo embalagem: tubo, cor: prata, aplicação: decoração, roupa, artesanato, fantasia, flor e isopor	6,65
92	Livro protocolo, quantidade folhas: 100 fls., comprimento: 216 mm, largura:153 mm, material capa: papelão (1040g/m ²) revestido papel offset (120g/m ²), gramatura folhas: 63 g/m ² , material folhas: papel apergaminhado	11,39
103	Papel Couche Brilho 150g A3	32,00
105	Papel Couche Brilho Adesivo 150g A3	32,00
108	Papel crepom, material: celulose vegetal, gramatura: 18 g/m ² , comprimento: 2 m, largura 48 cm, cor variada	2,24
109	Papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60, largura 40, espessura 2, cor vermelho.	4,24
110	0 Papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão liso, cor amarelo, aplicação confecção de painéis	4,34
111	1 Papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão liso, cor laranja, aplicação confecção de painéis	4,34
112	Papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão liso, cor verde, aplicação confecção de painéis	4,51
113	Papel emborrachado, material: borracha EVA comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, espessura: 2, padrão liso, cor: branco	3,44
114	Papel embrulho, tipo papel Kraft, apresentação folha, largura 76, comprimento 112, modelo liso, cor parda, gramatura 110g/m ²	1,95
115	Papel milimetrado, material celulose vegetal, tipo papel DI-LOG, gramatura 63, dimensões 230 x 320. Bloco com 50fls	23,64
116	Papel para impressão formatado, tipo couchê, tamanho (c x l) 297 x 210, gramatura 90, cor branco, característica adicional personalizado. Pacote de 250 folhas.	91,23
117	Papel para impressão formatado, tipo couchê, tamanho (c x l) 420 x 297, gramatura 90, cor branco. Pacote de 250 folhas	91,23

	118	Papel para impressão formatado, tipo sulfite /apergaminhado/ofício, tamanho (c x l) 297 mm x 210 mm, gramatura 75 g/m ² , cor branco, característica adicional embalagem resistente a umidade. pacote com 500 folhas	36,44
	119	Papel para impressão formatado, tipo sulfite /apergaminhado/ofício, tamanho (c x l) 420 x 297, gramatura 75, cor branco. resma 500 folhas	56,33
	120	Papel sulfite, formato A4, cor amarela, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75g/m ² , proveniente de florestas renováveis. Pacote com 100 folhas. Ref. Marca Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	13,78
	121	Papel sulfite, formato A4, cor azul, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75g/m ² , proveniente de florestas renováveis. Pacote com 100 folhas. Ref. Marca Chamex de qualidade igual ou superior	14,19
	122	Papel sulfite, formato A4, cor rosa, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75g/m ² , proveniente de florestas renováveis. Pacote com 100 folhas. Ref. Marca Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	9,42
	123	Papel sulfite, formato A4, cor verde, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75g/m ² , proveniente de florestas renováveis. Pacote com 100 folhas. Ref. Marca Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	7,48
	130	Pasta sanfonada, PVC, plástico resistente, média 250 x 350 mm, c/ 31 divisórias, fumê, arquivo de documento. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	47,16
	143	Porta-clipe, material: acrílico, cor: fumê, altura: 60 mm, diâmetro: 50 mm, características adicionais: tampa, imã e abertura circular. Ref. Marca Acrimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	15,64
	153	Saco documento, material: plástico transparente, comprimento: 240 mm, largura: 335 mm, número furos: sem furos, aplicação: acondicionamento de documentos. Caixa c/ 500 folhas	118,40
	158	Tinta guache, composição resina vinílica /água /pigmento/cargas e conservante, cor amarela, aplicação: pintura a pincel em papel / cartão e cartolina. Frasco com 250 ml. Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	7,15
	159	Tinta guache, composição resina vinílica /água /pigmento/cargas e conservante, cor preta, aplicação: pintura a pincel em papel / cartão e cartolina. Frasco com 250 ml. Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	5,01
	160	Tinta guache, composição resina vinílica /água /pigmento/cargas e conservante, cor vermelha, aplicação: pintura a pincel em papel / cartão e cartolina. Frasco com 250 ml. Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	4,77
	161	Tinta guache, composição: resina vinílica /água /pigmento/cargas e conservante, cor: azul, aplicação: pintura a pincel em papel /cartão e cartolina. Frasco com 250 ml. Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	6,62
	162	Tinta guache, composição: resina vinílica /água /pigmento/cargas e conservante, cor: verde, aplicação: pintura a pincel em papel /cartão e cartolina. Frasco com 251 ml. Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	8,57
	163	Tinta para carimbo, cor preta, componentes: água, pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada. Frasco com 40 ml. Ref. Marca Radex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	6,44
31.6/2023	101	Papel A4, impressão, material: celulose vegetal, gramatura: 75 g/m ² , comprimento: 297 mm, aplicação: jato tinta, cor: branca, largura: 210 mm., proveniente de florestas renováveis. Resma com 500 folhas. Ref. Marca	27,65

		Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	
31.7/2023	05	Apagador quadro branco, material base: feltro, material corpo: plástico, dimensões mínimas: 14 cm, largura: 5,00 cm, altura: 2,80 cm. Ref. Marca Maxprint, Radex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,12
	16	Caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 25 cm, largura: 15,5 cm, altura: 12 cm, aplicação: acondicionamento de material, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: gaveteiro, modelo: número 5 Caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 25 cm, largura: 15,5 cm, altura: 12 cm, aplicação: acondicionamento de material, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: gaveteiro, modelo: número 5.	38,83
	77	Fita adesiva 50mm x 50m, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	4,32
	86	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26 /6. Caixa c/ 5.000 unidades. Ref. Marca Acc, Bacchi ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	3,99
	89	Lapiseira 0,9mm, com prendedor, ponta e acionador de metal, ponteira retrátil, com borracha interna giratória, corpo em plástico rígido e formato cilíndrico. Apresentação: caixa com 12 unidades.	50,15
	91	Livro ata, material: papel sulfite, quantidade folhas: 100 fls., gramatura: 75 g/m2, comprimento: 297 mm, largura: 210 mm Apresentação: pacote com 10 unidades.	105,86
	97	Mouse computador, tamanho padrão, sensor laser, tipo conector usb, conectividade com fio. Ref. Marca DELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	7,54
	302	Papel auto-adesivo, material: plástico, tipo: contact, cor: incolor, gramatura: 60 g,m2, largura: 460 mm, acabamento superficial: brilhante, transmitância: transparente - ROLO COM 25MT	60,00
31.8/2023	129	Pasta sanfonada, PVC, plástico resistente, média 240 x 320 mm, c/ 12 divisórias, fumê, A4, arquivo de documento. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	18,04
	80	Fita sinalização, material plástico, largura 70 mm x 50 metros. Características adicionais: formato cores em diagonal zebra, cor preta e amarela	12,63
31.9/2023	19	Caneta esferográfica, cor azul, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, material: plástico, quantidade cargas: 1 und, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, características adicionais: corpo em cristal transparente sextavado, com orifício lateral antiasfixiante. Carga cheia, com no mínimo 11,5 cm de altura (a partir da ponta) e 2 mm de diâmetro. Tampa-clip plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta, fixada sob pressão. Capacidade mínima de 1500 metros de escrita. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. A caixa deve indicar o fabricante e data de fabricação. Ref. Marca BIC ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 50 unidades - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7 /12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5 /2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	28,92
	20	Caneta esferográfica, cor preta, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, material: plástico, quantidade cargas: 1 und, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, características adicionais: corpo em cristal transparente sextavado, com orifício lateral antiasfixiante. Carga cheia, com no mínimo 11,5 cm de altura (a pa Caneta esferográfica, cor preta, tinta à base de	28,9

	<p>corantes orgânicos, solventes, material: plástico, quantidade cargas: 1 und, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa características adicionais: corpo em cristal transparente sextavado, com orifício lateral anti-asfíxiante. Carga cheia, com no mínimo 11,5 cm de altura (a partir da ponta) e 2 mm de diâmetro. Tampa-clip plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta, fixada sob pressão. Capacidade mínima de 1500 metros de escrita. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. A caixa deve indicar o fabricante e data de fabricação. Ref. Marca BIC ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 50 unidades - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO</p>	
21	<p>Caneta esferográfica, cor vermelha, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, material: plástico, quantidade cargas: 1 und, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, características adicionais: corpo em cristal transparente sextavado, com orifício lateral anti-asfíxiante. Carga cheia, com no mínimo 11,5 cm de altura (a partir da ponta) e 2 mm de diâmetro. Tampa-clip plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta, fixada sob pressão. Capacidade mínima de 1500 metros de escrita. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. A caixa deve indicar o fabricante e data de fabricação. Caixa com 50 unidades Ref. Marca BIC ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega</p>	29,03
45	<p>Cola branca líquida, polivinil acetato, PVA, aplicação papel, líquido branco viscoso, pastosa, atóxica, lavável, não inflamável. Frasco com 1kg. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega</p>	14,6
46	<p>Cola branca líquida, polivinil acetato, PVA, aplicação papel, líquido branco viscoso, pastosa, transparente após seco, secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, embalagem plástica resistente. Frasco com 90g, com bico dosador. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca FABER-CASTELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 12 frascos - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega</p>	23,39
58	<p>Estilete, tipo largo, espessura 18 mm, aplicação escritório. Ref. Marca CIS, JOCAR OFFICE ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.</p>	19,22
88	<p>Grampo trilho encadernador, material: plástico, comprimento: 80 mm, tipo: lingueta, aplicação: fixação folhas em processos, tipo espelho: garra. Pacote com 50 unidades</p>	7,39
125	<p>Pasta arquivo, material plástico reciclado, tipo catálogo, largura 247mm, altura 340mm cor preta, capacidade 100 sacos plásticos, 3 travas internas para saco com 4 furos. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou</p>	21,48

		superior	
	126	Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo classificadora, largura 210 mm, altura 297 mm, cor variada, características adicionais com aba e elástico.	2,29
	128	Pasta arquivo, material: polipropileno, largura: 240 mm, altura: 330 mm, cor: incolor, prendedor interno: grampo trilho. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	2,20
	133	Perfurador papel, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 60 fl, funcionamento manual, características adicionais furos redondos com marginador	67,3
	137	Pincel para quadro branco magnético, plástico, feltro, apaga a seco, tipo carga descartável, verde. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca PILOT (preferencialmente) ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação caixa c/ 12 unidades. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	22,56
	139	Pincel para quadro branco magnético, plástico, feltro, apaga a seco, tipo carga recarregável preto. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca PILOT (preferencialmente) ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação caixa c/ 12 unidades. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	22,9
	148	Refil tinta cor azul para recarga de pincel marcador compatível com modelo WBMA VBM, 5,5 ml, aplicação: pincel quadro branco. OBS.: Compatível com marca PILOT para reposição nos pincéis vazios	2,71
	149	Refil tinta cor preta, para recarga de pincel marcador compatível com modelo WBMA VBM, 5,5 ml, aplicação: pincel quadro branco. OBS.: Compatível com marca PILOT para reposição nos pincéis vazios	2,64
	150	Refil tinta cor vermelha para recarga de pincel marcador compatível com modelo WBMA VBM, 5,5 ml, aplicação: pincel quadro branco. OBS.: Compatível com marca PILOT para reposição nos pincéis vazios.	2,83
31.10/2023	154	Tatame material EVA dimensões e espessura mínimas: comprimento da placa 1,0 m, largura placa 1,0m, espessura da placa 10mm, com função antiderrapante, impermeável, atóxico, características adicionais bordas dentadas para encaixe	
31.11/2023	08	Bandeja dupla para documentos, cor fumê comprimento 350mm, largura 235mm, altura 40mm e espessura 3mm, desmontável. Ref. Marca Acrimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	28,90
	13	Borracha apagadora escrita, capa protetora plástico, tamanho pequena, medindo aproximadamente 42mm, 21mm, 11mm, branca, macia, plástico vinil. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca BIC, FABER CASTELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 24 unidades	24,90
	22	Caneta esferográfica, material: alumínio, quantidade cargas: 1 und, tipo escrita: média, cor tinta: azul, características adicionais: suporte fixação, corrente de metal e recarregável Caneta esferográfica, material: alumínio, quantidade cargas: 1 und, tipo escrita: média, cor tinta: azul, características adicionais: suporte fixação, corrente de metal e recarregável	20,69
	29	Caneta: pincel marcador permanente CD, cor tinta: azul, material: plástico, tipo ponta: poliéster, características adicionais: ponta 2mm. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca PILOT ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 12 unidades - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	17,44
	40	Clipe tamanho 2/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com 100 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,40
	41	Clipe tamanho 3/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e	2,99

	desempenho igual ou superior.	
42	Clipe tamanho 6/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Clipe tamanho 6/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,90
43	Clipe tamanho 8/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com 25 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,90
44	Cola bastão, cor: branca, aplicação: papel, características adicionais: atóxica, transparente, sem solvente, secagem rápida. Tubo com 8g. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca BIC ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7 /12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5 /2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	1
51	Corretivo fita, dimensões mínimas: comprimento: 8 m, largura: 4 mm, características adicionais: multiuso, correção a seco, regulagem da ponta e bico, secagem rápida, com boa aderência, produto atóxico, com tampa protetora. Embalagem individual. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca FABER CASTELL, CIS, BIC ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7 /12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5 /2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	4,61
59	Etiqueta autoadesiva em papel alcalino, cor branca, medindo 38,10mm x 99,10mm, aplicação impressora jato de tinta. Folha A4 contendo 14 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	41,90
60	Etiqueta autoadesiva em papel alcalino, cor branca, retangular, medindo 212,73mm x 138,11 mm, folha no tamanho carta 2 por folha, caixa com 100 folhas	44,05
61	Etiqueta autoadesiva em papel alcalino, cor branca, retangular, medindo 25,4mm x 66,7 mm. Folha contendo 30 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas	44,10
96	Molha-dedos, material base: plástico, material tampa: plástico, material carga: creme atóxico à base de glicerina, não gorduroso, umedecedor de dedos indicado para o manuseio de papéis, peso: 12g, tamanho: único. Apresentação: caixa com 10 unidades. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	23,62
99	Painel expositor, material: acrílico cristal, altura: 297 mm, largura: 210 mm, tipo: face única, fita dupla-face para fixação em parede, espessura: 3 mm	11,60
100	Papel A3, cor: branca, material: papel alcalino, medindo 297 x 420 mm, gramatura 75g/m². Resmas com 500 folhas. Ref. Marca Chamex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	63,9
127	Pasta arquivo, material: plástico polietileno, largura: 240 mm, altura: 350 mm, cor: branca, características adicionais: com aba e elástico. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,36
131	Percevejo, material: metal, tratamento superficial: galvanizado, tamanho: 10 mm. Caixa com 100 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	2,40
142	Porta-caneta, material: acrílico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, aplicação:	12,63

		escritório, características adicionais: com 3 divisões. Ref. Marca Acrimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	
	144	Porta-fita adesiva, material: plástico, cor: preta, comprimento: 21 cm, largura: 9 cm, características adicionais: com cortador fita de metal e base antiderrapante	21,36
	145	Prancheta portátil, material: acrílico, comprimento: 360 mm, largura: 260 mm, cor: incolor, características adicionais: com prendedor metal parte superior central	12,36
	146	Prendedor de papel, metal, capacidade 50 fls. Comprimento 50 mm, largura 25 mm, lombada 25 mm, ponta aço inox, cor preta. Caixa com 12 unidades.	21,37
	151	Réguas comuns, material: plástico cristal, comprimento: 50 cm, graduação: milimetrada, tipo material: rígido, cor: transparente. Ref. Marca Acrimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,90
31.12/2023	06	Apontador lápis, material: metal e plástico, tipo: escolar, tamanho: médio, quantidade furos: 1, características adicionais: com depósito, lâmina aço inoxidável. Ref. Marca CIS ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação em caixa com 12 unidades	9,00
	09	Barbante algodão, quantidade fio 6 unidades. Acabamento superficial encerado, rolo com 100 metros.	9,00
	10	Barbante algodão, quantidade fios: 8 und, acabamento superficial: cru, rolo com 184 metros.	9,00
	12	Bloco autoadesivo para recados, material: papel, cor amarelo, 90g/m ² , largura 76 mm, comprimento 102 mm, tipo removível, características adicionais: autoadesivo. Embalagem com 1 bloco de 100 folhas cada. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	2,61
	15	Caixa arquivo, material: plástico, dimensões: 380 x 170 x 290 mm, cor: azul, aplicação: arquivamento de documentos, resistente e durável, impermeável à umidade e mofo. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	8,00
	24	Caneta marca-texto cor amarela, material: plástico, tipo ponta: fluorescente, chanfrada indeformável, características adicionais: traço 5 mm, que permita também traços finos. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca STABILO, FABER-CASTELL, PILOT ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 12 unidades - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	10,45
	25	Caneta marca-texto cor laranja, material: plástico, tipo ponta: fluorescente, chanfrada indeformável, características adicionais: traço 5 mm, que permita também traços finos. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca STABILO, FABER-CASTELL, PILOT ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação: caixa com 12 unidades - Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO, (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010) Artigos escolares devem ter registro no INMETRO, comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	10,75
	37	Chaveiro, material: plástico, formato: retangular, tamanho: 6 x 3 cm, cor: verde, aplicação: identificação chaves, características adicionais: tampa/etiqueta identificação/argolas niquelada. Ref. Marca Acrimet ou outra de qualidade e	1,60

		desempenho igual ou superior	
	47	Cola quente tipo bastão, composição silicone, aplicação pistola quente, características adicionais com 11 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, compatível com a pistola. Embalagem com 24 bastões. Compatível com a pistola aplicadora de cola quente.	35,00
	81	Folha isopor, comprimento: 1 m, largura: 0,50 m, espessura: 10 mm	4,30
	82	Glitter, material: PVC - cloreto de polivinil, aspecto físico: partículas metalizadas, peso: 3,50 g, tipo embalagem: tubo, cor: azul, aplicação: decoração, roupa, artesanato, fantasia, flor e isopor	11,00
	85	Grampeador, tipo: mesa, tratamento superficial: pintado, material: metal e plástico, capacidade: até 20 fls., tamanho grampo: 26/6, características adicionais: preto ou cinza, dimensões 12,50 x 3,30 x 5,50 cm. Ref. Marca POLY, HELIOS	8,17
	90	Lapiseira, material plástico reciclado, diâmetro carga 0,7mm, características adicionais com prendedor, ponta e acionador de metal/borracha	3,90
	98	Mouse pad ergonômico, com gel, elastômero e gelatina de silicone, 25 cm, 22 cm, 2,5 mm, tecido, ergonômico, com apoio para punho em gel, uso de mouse com prevenção a ler	17,42
	104	Papel Couche Brilho 150g A4	25,00
	106	Papel Couche Fosco 150g A4	28,00
	107	Papel couchê, material: celulose vegetal, cor: branca, gramatura: 240 g/m2, comprimento: 297 mm, aplicação: confecção de certificados, largura: 210 mm. Apresentação: pacote com 50 folhas	19,00
	124	Pasta arquivo classificadora, material: cartão prensado plastificado, tipo: com abas e elástico, largura: 230 mm, cor: azul, comprimento: 350 mm, aplicação: arquivamento de papéis. Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	8,00
31.13/2023	138	Pincel para quadro branco magnético, plástico, feltro, apaga a seco, tipo carga recarregável azul. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca PILOT (preferencialmente) ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação caixa c/ 12 unidades. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	20,70
31.14/2023	17	Caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 32 cm, largura: 22 cm, altura: 17,5 cm, aplicação: acondicionamento de material, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: gaveteiro, modelo: número 7.	13,94
31.15/2023	155	Teclado microcomputador, tipo: multimídia, em português, com teclado numérico, tipo conector: USB, conectividade com fio, cor: preto. Ref. Marca DELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	37,00
31.16/2023	28	CANETA MEMÓRIA, MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: USB 2.0, TIPO: PORTÁTIL, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DADOS, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP/2000/2003. REF. MARCA SANDISK OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR	25,45
31.17/2023	87	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 26/6, características adicionais 210 grampos por pente. Caixa 5000 un.	15,00
31.18/2023	04	Alfinete para mapa material aço, cabeça plástica cores variadas. Caixa com 50 unidades. Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	9,40
	18	Calculadora eletrônica, número dígitos: 8 und, tipo: bolso, fonte alimentação: bateria, tensão: 1,5 v, características adicionais: aplicação básica.	10,50
	134	Pincel desenho tamanho 02, material cabo: madeira, tipo ponta: filete redondo, material cerda: pelo animal.	5,10
	135	Pincel desenho tamanho 08, material cabo: madeira, tipo ponta: filete redondo, material cerda: pelo animal.	4,50
	136	Pincel desenho tamanho 10, material cabo madeira, tipo ponta chato, material cerda pelo animal.	3,80

31.19/2023	132	Perfurador papel, 2 furos, material: metal e plástico, tipo: pequeno, tratamento superficial: pintado, capacidade perfuração: 20 fls., funcionamento: manual. Ref. Marca CIS ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	13,93
	140	Pincel para quadro branco magnético, plástico, feltro, apaga a seco, tipo carga recarregável vermelho. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca PILOT (preferencialmente) ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação caixa c/ 12 unidades. - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	19,16

REITORIA_SRP34/2023
ATAS 34.1 a 34.6 - VAL. 07/11/2023 a 07/11/2024

Aquisição de aparelho de ar condicionados Split (900, 12000, 18000, 24000, 30000, 36000 e 60000 Btu's)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
34.1/2023	02	Ar Condicionado Split 9000 Btu's - Tensão bifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410.	R\$ 1.700,00
	03	Ar Condicionado Split 12000 Btu's - Tensão bifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410	R\$ 1.800,00
34.2/2023	04	Ar Condicionado Split 18000 Btu's - Tensão bifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410	R\$ 2.825,00
34.3/2023	05	Ar Condicionado Split 24000 Btu's - Tensão bifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410.	R\$ 3.550,00
34.4/2023	10	Ar Condicionado Split de 60,000 Btu's - Tensão trifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410.	R\$ 9.900,00
34.5/2023	06	Ar Condicionado Split 30000 Btu's - Tensão bifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410.	R\$ 4.888,26
34.6/2023	07	Ar Condicionado Split de 36,000 Btu's - Tensão bifásico 220V, inverter, serpentina de cobre e gás ecológico R410	R\$ 6.510,00

REITORIA_SRP36/2023
ATAS 36ª e 36B - VAL. 19/10/2024

Aquisição de Água Mineral (Ccampi São Cristóvão, Glória, Propriá, Poço Redondo, Tobias Barreto, Glória, Propriá, Poço Redondo)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
36A/2023	01	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO)	06R\$ 5,24
	02	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS GLÓRIA)	R09\$ 7,74
	03	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS GLÓRIA)	R\$ 51,99
	05	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS PROPRIÁ)	R\$ 13,58
	06	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS PROPRIÁ)	R\$ 51,90

	08	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS POÇO REDONDO)	R\$ 8,43
	09	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS POÇO REDONDO)	R\$ 51,90
	11	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS TOBIAS BARRETO)	R\$ 7,24
	12	Água mineral, 20l, não gasosa, com vasilhame, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e certificação conforme NBR 14222:2019. (CAMPUS TOBIAS BARRETO)	R\$ 51,99
36B/2023	04	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS GLÓRIA)	R\$ 1.785,00
	07	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. (CAMPUS PROPRIÁ)	R\$ 1.200,00
	10	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS POÇO REDONDO)	R\$ 600,00
	13	Água mineral, 500 ml, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal, que apresente regularidade junto ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral (CAMPUS TOBIAS BARRETO)	R\$ 600,00

REITORIA_SRP37/2023
ATAS 37.01 a 37.03 - VAL. 23/11/2024

Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo (Grupo 1 (Reitoria), Grupo 5 (Itabaiana), Grupo 6 (Lagarto), Grupo 7 (Poço Redondo), Grupo 8 (Propriá), Grupo 10 (Socorro), Grupo 2 (Aracaju), Grupo 3 (Estância), Grupo 4 (Glória), Grupo 11 (Tobias Barreto), Grupo 9 (São Cristóvão)

ATA 37.01			
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. MENSAL
01	01	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	3.354,27
	02	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.332,24
	03	Serviços de Apoio Administrativo - Copeiro	3.229,16
	04	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em manutenção de equipamentos de informática	5.014,16
	05	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.620,42
	606	Serviços de Apoio Administrativo – Assistente Administrativo I	5.118,53
	07	Serviços de Apoio Administrativo – Servente de Obras	3.360,43
	08	Serviços de Apoio Administrativo - Encanador	4.356,06
	09	Serviços de Apoio Administrativo - Eletricista de Instalações	4.581,27
	10	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.553,59
	11	Serviços de Apoio Administrativo - Kardexista	3.407,02
	12	Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro	4.333,55
	13	Serviços de Apoio Administrativo - Pintor de obras	4.327,59
	14	Serviços de Apoio Administrativo -Repórter fotográfico	5.141,86
	15	Serviços de Apoio Administrativo -Recepcionista	3.328,10
	16	Serviços de Apoio Administrativo - Pesquisador de Preços (Orçamentista)	4.563,86

	17	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em Museologia	3.328,10	
	19	Pagamento de diárias		
05	54	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	2.978,63	
	55	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.189,24	
	56	Serviços de Apoio Administrativo - Copeiro	2.951,60	
	57	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em manutenção de equipamentos de informática	4.524,42	
	58	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.492,75	
	59	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar nos serviços de alimentação	3.229,33	
	60	Serviços de Apoio Administrativo - Cozinheiro	4.416,12	
	61	Serviços de Apoio Administrativo - Eletricista de Instalações	4.463,80	
	62	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública	2.951,60	
	63	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.460,05	
	64	Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro	3.916,37	
	65	Serviços de Apoio Administrativo - Pintor de obras	3.910,41	
	66	Serviços de Apoio Administrativo - Jardineiro	3.614,81	
	67	Serviços de Apoio Administrativo - Trabalhador Agropecuário em geral	3.271,07	
	68	Pagamento de diárias		
	69	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	3.216,26	
	70	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.189,24	
	71	Serviços de Apoio Administrativo - Copeiro	3.217,11	
	72	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em manutenção de equipamentos de informática	4.891,14	
	73	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.492,75	
06	74	Serviços de Apoio Administrativo – Eletricista de Instalações	4.463,80	
	75	Serviços de Apoio Administrativo – Servente de Obras	3.221,56	
	76	Serviços de Apoio Administrativo - Encanador	4.253,50	
	77	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública	2.951,60	
	78	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.460,05	
	79	Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro	4.231,02	
	80	Serviços de Apoio Administrativo - Operador de mídia audiovisual	3.189,24	
	81	Serviços de Apoio Administrativo - Jardineiro	3.614,81	
		82	Pagamento de diárias	
		83	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	2.978,63
	84	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	2.951,60	
	85	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em manutenção de equipamentos de informática	4.891,96	
07	86	Serviços de Apoio Administrativo - Eletricista de Instalações	4.149,13	
	87	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública	2.951,60	
	88	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.460,05	
	89	Serviços de Apoio Administrativo - Trabalhador Agropecuário em geral	3.271,07	
		90	Pagamento de diárias	
		91	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	3.216,26
	92	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.189,24	
08	93	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.231,33	
	94	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.460,05	
	95	Serviços de Apoio Administrativo - Trabalhador Agropecuário em geral	3.271,07	
	96	Serviços de Apoio Administrativo - Tratorista Agrícola	3.620,57	
	97	Serviço de Apoio Administrativo - Porteiro	3.189,24	
		98	Pagamento de diárias	
		117	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	3.355,12
10	118	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.328,10	
	119	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.620,42	

	120	Serviços de Apoio Administrativo - Encanador	4.033,57
	121	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.553,59
	122	Pagamento de diárias	
ATA 37.02			
02	20	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	3.022,94
	21	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.001,72
	22	Serviços de Apoio Administrativo - Copeiro	3.326,47
	23	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.640,59
	24	Serviços de Apoio Administrativo – Servente de Obras	3.030,15
	25	Serviços de Apoio Administrativo - Encanador	4.359,28
	26	Serviços de Apoio Administrativo - Eletricista de Instalações	4.576,55
	27	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública	2.995,53
	28	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.561,12
	29	Serviços de Apoio Administrativo - Operador de Máquina Copiadora	2.995,53
	30	Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro	3.915,36
	31	Serviços de Apoio Administrativo - Pintor de obras	3.911,70
	32	Serviços de Apoio Administrativo - Lavador de Veículos	2.994,14
	33	Serviços de Apoio Administrativo -Recepcionista	3.326,47
	34	Serviços de Apoio Administrativo - Jardineiro	40.646,64
	35	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico Mecânico (Calefação, Ventilação e Refrigeração)	4.607,49
	36	Pagamento de diárias	
03	37	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	2.986,16
	38	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	2.959,40
	39	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em manutenção de equipamentos de informática	4.449,71
	40	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.224,11
	41	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública	2.959,40
	42	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.073,02
	43	Pagamento de diárias	
04	44	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	2.904,86
	45	Serviços de Apoio Administrativo - Técnico em manutenção de equipamentos de informática	4.451,99
	46	Serviços de Apoio Administrativo – Almoxarife	3.179,82
	47	Serviços de Apoio Administrativo – Eletricista de Instalações	4.084,12
	48	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de escola pública	2.904,86
	49	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.545,61
	50	Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro	4.311,59
	51	Serviços de Apoio Administrativo - Trabalhador Agropecuário em geral	3.331,83
	52	Serviços de Apoio Administrativo - Jardineiro	3.298,92
	53	Pagamento de diárias	
11	123	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar de Manutenção Predial	2.931,62
	124	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	2.904,86
	125	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.057,95
	126	Pagamento de diárias	
ATA 37.03			
09	99	Serviços de Apoio Administrativo - Contínuo	3.005,76
	100	Serviços de Apoio Administrativo – Auxiliar nos Seviços de Alimentação	3.044,66
	101	Serviços de Apoio Administrativo – Servente de Obras	3.066,34
	102	Serviços de Apoio Administrativo - Operador de Câmara Fria	3.477,79
	103	Serviços de Apoio Administrativo - Encanador	3.933,04
	104	Serviços de Apoio Administrativo - Carpinteiro	4.417,07
	105	Serviços de Apoio Administrativo – Cozinheiro	4.072,40

106	Serviços de Apoio Administrativo - - Eletricista de Instalações	4.136,32
107	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de Escola Pública - Jornada de 32H	2.700,27
108	Serviços de Apoio Administrativo - Inspetor de Aluno de Escola Pública - Jornada de 44H	3.005,76
109	Serviços de Apoio Administrativo - Motorista de Caminhão (Categoria D)	4.599,34
110	Serviços de Apoio Administrativo - Operador de Máquina Copiadora	3.005,76
111	Serviços de Apoio Administrativo - Pedreiro	4.376,62
112	Serviços de Apoio Administrativo - Pintor de Obras	3.905,52
113	Serviços de Apoio Administrativo - Trabalhador Agropecuário em Geral	3.193,50
114	Serviços de Apoio Administrativo - Tratorista Agrícola	3.389,20
115	Serviços de Apoio Administrativo - Operador de Estação de Tratamento de Água e Efluentes	3.329,89
116	Pagamento de diárias	

REITORIA SRP38/2023
ATAs 3801 a 3803 - VAL. 29/11/2024

Aquisição de vestuário personalizado para aulas de educação física e de laboratório.

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01	01	Camisa de aula oficial do IFS, camisa modelo tradicional, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde-bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas. TAMANHO G	R\$ 10,00
	02	Camisa de aula oficial do IFS, camisa modelo tradicional, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde-bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas. TAMANHO G	R\$ 13,00
03	11	Jaleco, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga comprida, 5 botões, 3 bolsos, tamanho grande, cor branca, com gola. Com logotipo do IFS. Tamanho: (M)	R\$ 48,00
	12	Jaleco, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga comprida, 5 botões, 3 bolsos, tamanho grande, cor branca, com gola. Com logotipo do IFS. Tamanho: (G)	R\$ 48,50
	13	Jaleco, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga comprida, 5 botões, 3 bolsos, tamanho grande, cor branca, com gola. Com logotipo do IFS. Tamanho: (GG)	R\$ 47,00
	14	Jaleco, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, tamanho grande, cor branca, com gola. Com logotipo do IFS. Tamanho: (M)	R\$ 47,00
	15	Jaleco, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, tamanho grande, cor branca, com gola. Com logotipo do IFS. Tamanho: (M)	R\$ 47,00
	16	Jaleco, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga curta, 5 botões, 3 Tamanho: (GG)	R\$ 47,00
02	03	Camisa de educação física oficial do IFS, camisa modelo machão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde-bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas. TAMANHO P	R\$ 16,00
	04	Camisa de educação física oficial do IFS, camisa modelo machão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde-bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas. TAMANHO M	R\$ 16,00
	05	Camisa de educação física oficial do IFS, camisa modelo machão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde-bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas. TAMANHO G	R\$ 15,00
	06	Camisa de educação física oficial do IFS, camisa modelo machão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde-bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas. TAMANHO GG	R\$ 16,00
	07	Bermuda de Educação Física oficial do IFS, malha helanca, com elástico na cintura, cor verde bandeira, com frisos laterais em verde o mesmo verde do logotipo), com logotipo colorido com fundo branco, localizado 6 (seis) cm, da barra, na frente, perna esquerda. Tamanho P. Com logotipo do IFS.	R\$ 16,00

	08	Bermuda de Educação Física oficial do IFS, malha helanca, com elástico na cintura, cor verde bandeira, com frisos laterais em verde o mesmo verde do logotipo), com logotipo colorido com fundo branco, localizado 6 (seis) cm, da barra, na frente, perna esquerda. Tamanho M. Com logotipo do IFS.	R\$ 16,00
	09	Bermuda de Educação Física oficial do IFS, malha helanca, com elástico na cintura, cor verde bandeira, com frisos laterais em verde o mesmo verde do logotipo), com logotipo colorido com fundo branco, localizado 6 (seis) cm, da barra, na frente, perna esquerda. Tamanho G. Com logotipo do IFS	R\$ 16,00
	10	Bermuda de Educação Física oficial do IFS, malha helanca, com elástico na cintura, cor verde bandeira, com frisos laterais em verde o mesmo verde do logotipo), com logotipo colorido com fundo branco, localizado 6 (seis) cm, da barra, na frente, perna esquerda. Tamanho G G. Com logotipo do IFS	R\$ 16,00
04	17	Jaleco, em tecido Brim, tipo curto, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, cor cinza, com gola, tipo uniforme. Com logotipo do IFS. Tamanho M	R\$ 44,00
	18	Jaleco, em tecido Brim, tipo curto, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, cor cinza, com gola, tipo uniforme. Com logotipo do IFS. Tamanho G	R\$ 45,00
	19	Jaleco, em tecido Brim, tipo curto, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, cor cinza, com gola, tipo uniforme. Com logotipo do IFS. Tamanho GG	R\$ 44,00

REITORIA_SRP39/2023

ATAS 3901 A 3927/2023 - VAL. VARIADA ENTRE 22/12 e 20/02/2025

Aquisição de material de higiene, limpeza e ferramentas para jardinagem

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ATA 3901 - VÁLIDA ATÉ 22/12/2024		
81	Papel higiênico, 100 % celulose virgem, 30m x 10 cm cada, picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio. Fardo com 64 rolos.	R\$ 81,00
82	Papel toalha, toalha de papel, 2 dobra, dimensões: 23cm x 22cm, com tolerância de 2 cm para mais ou para menos nas dimensões, interfolhada, papel branco, uso em toaletes. Pacote com 1.250 folhas	R\$ 10,50
125	Vassoura limpa teto com cabo de madeira, material cerdas palha, material cepa madeira, comprimento mínimo da cepa 15cm, características adicionais com cabo madeira de 2 m, largura cepa 15cm.	R\$ 20,00
ATA 3902 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
13	Balde plástico de uso doméstico. Capacidade para 10 (dez) litros com alça em arame galvanizado. Características Adicionais: Reforço Fundo E Borda	R\$ 6,30
18	Cesto fechado, material plástico reforçado com tampa e alças reforçadas. Capacidade 100 litros	R\$ 59,00
24	Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35g ou superior, aspecto físico tablete sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário	R\$ 1,60
25	Desodorizador, apresentação aerossol, aplicação aromatizador de ambiente, biodegradável. Fraco Aerossol não inferior a 360ml	R\$ 8,00
26	Desodorizador, essência lavanda/talco, apresentação aerossol, aplicação aromatizador de ambiente, biodegradável. Fraco Aerossol não inferior a 360ml. Caixa com 12 unidades.	R\$ 97,70
29	Detergente, composição tesoativos aniônicos,coadjuvante, preservantes,, componente ativolinear alquibenzeno sulfonato de sódio,aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, características adicionais contém tensoativo biodegradável. Selo registro MS/ANVISA, embalagem de 5L.	R\$ 10,60
32	Dispenser papel higiênico, para rolos de até 30 metros. Largura 25 cm, altura 30 cm e profundidade 12 cm.	R\$ 32,00
34	Dispenser, material suporte plástico, material reservatório ABS, altura 28 cm, largura 12,50 cm, capacidade 800 ml, tipo sabonete líquido, características adicionais travas laterais cor branca e cinza. Profundidade 12,50 cm.	R\$ 25,00

39	Esfregão tipo Mop giratório. Conjunto para limpeza, componentes: balde com esfregão vassoura e centrifugador em inox. Similar ou igual à marca NOBRE	R\$ 63,61
43	Esponja limpeza, material: lã aço, formato: anatômico, abrasividade: mínima, aplicação: utensílios de alumínio pacote com 4 unidades	R\$ 1,90
44	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, abrasividade: média, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo: 90 mm, largura mínima: 40 mm, espessura mínima: 0,30 mm. Fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades.	R\$ 22,30
56	Limpa vidros, Líquido, COMPOSIÇÃO: Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, APLICAÇÃO: Limpeza de vidros em geral, TAMPA: Pulverizador. Frasco com 500ml.	R\$ 3,90
59	Lixeira de 100 litros, com tampa, alça, rodas e pedal, Composição: polipropileno, cor branca.	R\$ 190,30
60	Lixeira plástica telada, em material polipropileno, cap. Mínima 10 litros. Altura: 28 Cm, Capacidade: 9 L, Diâmetro: 25 Cm	R\$ 5,20
75	Pá coletora lixo, material coletor metal galvanizado, material cabo madeira plastificada, comprimento cabo de 60 cm, comprimento pá 20 cm.	R\$ 6,00
84	Pedra sanitária (Desodorizador sanitário). Odorizante sanitário. Produto somente com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário.	R\$ 2,0
96	Repelente de inseto. Inseticida, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação em ambientes para controle de baratas, formigas, mosquitos, pernilongos e moscas e o mosquito da Dengue, em embalagem com volume de 360 ml ou superior. Tipo: SBP, Raid, Baygon, etc	R\$ 8,70
97	Rodo plástico para piso, com perfil duplo de borracha porosa, 40 cm, com cabo rosqueável revestido em plástico	R\$ 5,97
98	Rodo plástico para piso, com perfil duplo de borracha porosa, 60 cm, 2 unidades de borracha, com cabo rosqueável revestido em plástico	R\$ 8,41
108	Saco plástico para lixo, capacidade para 60 litros, cor preta, Pacote com 100 unidades	R\$ 19,74
109	Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros, cor preta, Pacote com 100 unidades	R\$ 14,89
111	Saco plástico para lixo, em plástico de alta resistência térmica 12, capacidade 200 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades, cor Preto	R\$ 56,13
113	Silicone Gel, componentes: glicerina, álcool etílico, água, apresentação: gel, cor: incolor, finalidade: proteção e brilho de superfícies de plástico e bor, aplicação: superfícies de plástico e borracha.	R\$ 60,02
114	Solução limpeza multiuso, composição básica aquilbenzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não, aspecto físico, tipo uso limpeza, aplicação limpeza geral, cor incolor. Apresentação galão com 5 litros . Qualidade superior ou similar a Veja multiuso.	R\$ 27,59
115	Suporte plástico, tipo porta papel, papel toalha tamanho padrão. Características Adicionais: tipo bobina, tipo uso: toalha de papel, tipo fixação: em parede com bucha /parafuso.	R\$ 27,84
121	Vassoura de piaçava, tamanho médio 30 cm, com cabo rosqueável resistente de madeira plastificado.	R\$ 7,51
122	Vassourinha em piaçava para limpeza de sanitário, formato cilíndrico, com cabo de madeira	R\$ 5,47
123	Vassourinha em nylon para limpeza de pia, formato cilíndrico, com cabo de madeira	R\$ 5,20
124	Vassoura jardim metálica regulável com no mínimo 18 dentes (lâminas) em aço carbono com olho de 23 mm e cabo de madeira de 120 cm	R\$ 19,00
126	Vassoura nylon, com cerdas de nylon, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11cm e espessura média de 0,8mm, cabo de madeira medindo no mínimo 1,20m, com proteção plástica, cepa de 30 cm	R\$ 7,56
127	Vassoura, material cerdas pêlo sintético de no mínimo 7 cm, cabo em madeira roscado de no mínimo 1,20m, material cepa madeira, comprimento cepa 30, características adicionais aplicação limpeza em geral	R\$ 7,56

ATA 3903 - VÁLIDA ATÉ 06/03/2025		
06	Álcool etílico, hidratado, aplicação limpeza, característica adicionais com selo do INMETRO, gel concentração 70% INPM, 500ml	R\$ 3,70
20	Copo Medidor(Béquer), forma baixa, material polipropileno, graduado, com orla e bico, capacidade 1000 ml.	R\$ 11,73
51	Foice roçadeira aço carbono com cabo em madeira resistente de 120 cm. Comprimento da lâmina 40 cm. Sistema Chanfro e afiação, pintura eletrostática	R\$ 41,93
67	7 Machadinha com unha, material aço forjado, material cabo madeira de 34 cm	R\$ 35,43
69	Mangueira de borracha trançada de nylon ½", 100 metros com esguicho.	R\$ 199,93
76	Pá coletora lixo, material coletor: plástico resistente, material cabo: alumínio, comprimento cabo: 87 cm, comprimento: 30 cm, largura: 14 cm, aplicação: limpeza, modelo: com tampa.	R\$ 35,69
77	Pá de mão para Jardim, Larga , com cabo de madeira, tamanho 6,4 x 8,3 cm. Tamanho total 30,2 cm. Características Adicionais: Terminal D em Plástico, pintura eletrostática a pó	R\$ 22,38
100	Sabão em pó, lavar roupas e limpeza geral, alvejante e amaciante. Caixa com 1 kg.	R\$ 15,94
101	Sabão pasta, composição glicerina, tensoativo aniônico e carboidrato, aplicação limpeza pesada com ação desengraxante, tipo sabão geléia. Pote com 500 grama	R\$ 8,13
ATA 3904 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
35	Enxada Larga em aço carbono com 30 cm (variação: +/- 2 cm), com cabo de madeira de no mínimo 130 cm. Características Adicionais: pintura eletrostática a pó	R\$ 35,85
48	Fio de corte e limpeza. material: nylon, formato ponta: redondo, diâmetro: 3 mm, aplicação: roçadeira. Rolo com 15 metros	R\$ 30,87
66	Luvas de látex natural de 1° qualidade. Luva borracha, material: látex natural, tamanho: sob medida, cor: amarela, características adicionais: aveludada internamente, antiderrapante e bordas aj.	R\$ 2,40
72	Máscara Cirúrgica, tipo fixação: com clipe e elástico, características adicionais: filtro bfe com 98,8% retenção de bacteriológica, 100%, cor branca, tipo uso descartável	R\$ 4,10
86	Picareta tipo alvião, em aço forjado, tamanho 5, pá larga, cabo reforçado e anatômico, em madeira, comprimento mínimo de 90 cm, aplicação revolvimento de solo em construção civil ou agricultura. Superior ou similar à marca tramontina	R\$ 82,13
104	Sacho modelo tipo coração, produzido em aço carbono com pintura eletrostática e cabo em madeira com comprimento entre 100 e 120 cm, largura da ponta chata: 98 mm	R\$ 19,97
ATA 3905 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
04	Álcool Etílico líquido 70%, Peso Molecular: 46,07 G/Mol, Teor Alcoólico: Mínimo De 77 °Gl (77% V/V A 20 °C), grau de pureza: mínimo de 70 °Inpm (70%P/P). Características Adicionais: hidratado, fórmula química: C2h5oh. Frasco de 1 litro	R\$ 5,10
05	Álcool etílico líquido hidratado, aplicação limpeza, característica adicionais com selo do INMETRO, concentração 92,8º INPM, Frascos de 1L.	R\$ 6,20
07	Álcool gel 70 % (70 °gl), apresentação em gel, indicado para assepsia e desinfecção da pele, incolor, Frasco com 500 ml	R\$ 4,26
08	Álcool gel 70 % (70 °gl), indicado para assepsia e desinfecção da pele, incolor, galão com 5 litros	R\$ 30,80
15	Borrifador opaco, Bico pulverizador regulável. de 800ml litro para hipoclorito a 0,5% e a 0,1%	R\$ 5,00
42	Esponja limpeza, fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta, uma face macia outra áspera	R\$ 1,00
ATA 3906 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
14	Balde plástico de uso doméstico. Capacidade para 20 (vinte) litros com alça em arame galvanizado	R\$ 15,79
74	Naftalina – Naftaleno, aspecto físico: esferas brancas, de odor característico, peso molecular: 128,17 g/mol, fórmula química: c10h8, grau de pureza: pureza em torno de 95%, número de referência química: cas 91- 20-3.Pacote com 50 gramas	R\$ 4,68
79	Pano Multiuso picotado Tipo Perfex 30 cm - Rolo 300 metros. Pano limpeza, material: 100% em fibra de viscose, látex sintético, comprimento: 300 m, largura: 33 cm,	R\$ 99,99

	características adicionais: microperfurado, gramatura 41g,m2,multiuso, aplicação: uso geral, cor: verde, tipo: bobina	
85	Pastilha sanitária (Odorizante sanitário), produto somente com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, para caixa acoplada do vaso sanitário. Embalagem com 02 unidades de 40 gramas cada. Superior ou similar à marca Pato.	R\$ 13,65
107	Saco plástico para lixo, capacidade para 40 litros, cor preta, resistente , Pacote com 100 unidades.	R\$ 19,90
ATA 3907 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
57	Lixeira com tampa, abertura através de acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Composição: polipropileno, cor branca.	R\$ 27,20
58	Lixeira com tampa, abertura através de acionamento por pedal, capacidade: 60 litros. Composição: polipropileno, cor branca	R\$ 79,30
61	Lixeira, material: polietileno, capacidade: 30 L, tipo: quadrada, cor: branca, características adicionais: com tampa e pedal, aplicação: lixo infectante grupo A, impressão: com símbolo infectante	8 R\$ 57,50
62	Lixeiras com tampa, abertura através de acionamento por pedal, capacidade: 30 litros. Composição: polipropileno, cor branca	R\$ 49,90
ATA 3908 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
10	Aparelho odorizador ambiente, material: abs, funcionamento: à pilha, cor: branca, características adicionais: automático, regulagem na programação	R\$ 50,94
54	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 5% de cloro ativo. Frasco 1000 ml.	R\$ 5,74
55	Pano limpeza, tipo multiuso, com microfibras, uso geral para pia, vaso sanitário e para móveis e dispensers. Dimensões cerca 40x60 cm. Pacote c/02 unidades	R\$ 6,57
83	Pasta de limpeza com detergente, composição , glicerina, agente mineral, conservante, aplicação limpeza em geral, mármore, pisos e azulejos, apresentação pasta. Caixa com 12 unidades contendo 500 grama	R\$ 133,44
ATA 3909 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
47	Facão 21" lâmina em aço carbono, cabo em madeira, comprimento cabo 38 cm (variação: +/- 2 cm)	R\$ 40,00
91	Pulverizador portátil, material: plástico, capacidade: 1 l, aplicação: inseticidas, fungicidas e fertilizantes líquidos, características adicionais: manual,compressão prévia	R\$ 45,00
103	Sabonete, aspecto físico: líquido, composição: à base de alantoina, niacinamida e glicerina	R\$ 22,49
119	Toalha de papel, folha dupla picotada 60 um, 22,50 x 21,50cm, branco Rolo com 60 folhas. Pacote contendo 2 rolos	R\$ 5,22
ATA 3910 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
22	Desinfetante, fragrância lavanda; composição à base de quaternário de amônio, características adicionais com aroma, princípio ativo cloreto alquidimetibenzil amônio + tensoativos, teor ativo em 0,4%, 1000 ml.	R\$ 2,20
23	Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo gel, aroma carro novo/várias fragâncias. cheirinho para carro	R\$ 174,00
78	Pano limpeza, material 100% algodão, comprimento mínimo 70cm, largura 50cm, aplicação: chão. Características adicionais chão, cor branca.	R\$ 3,08
106	Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros, cor preta, resistente ao peso mínimo de 5kg, largura 80 altura 100. Pacote com 100 unidades.	R\$ 15,90
ATA 3911 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
11	Atomizador Elétrico Portátil voltagem 110 v, capacidade até 4 litros, alcanceaproximadamente 15 metros.Aplicação: Tratamento espacial (UBV) e residual(BV), Desinfecção de ambientes, controle de pragas e doenças urbanas. Aplicação: Nebulização Controle Formigas. Peso Total: 11,50 Kg. Capacidade Tanque Combustível: 1 L. Material Tanque: Polietileno, Tipo Motor: 2 Tempos à Gasolina, Potência Motor: 1,60 Hp.	R\$ 1.937,90
52	Formicida em PÓ, apresentação pacote com 1kg, usado no combate a formigas, aplicação com uso de bomba	R\$ 14,93
53	Formicida GRANULADO apresentaçãopacote de 5kg, usado no combate a formigas.	R\$ 180,00

ATA 3912 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
30	Dispensador de fio dental, material: plástico, aplicação: fio dental, características adicionais: suporte de parede, cor: branca, capacidade: 500 m	0 R\$ 49,00
37	Escova para vaso sanitário, em plástico, com cabo plástico, com cerdas em formato circular e base suporte para acomodar a escova.	0 R\$ 6,20
40	Espanador, material pena avestruz, material cabo madeira, comprimento cabo 40.	R\$ 21,10
ATA 3913 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
03	Álcool Etílico Limpeza De Ambientes, Tipo: Gel Hidratado, Concentração:46º A 65º Inpm. 12 Frascos de 1 Litro	R\$ 7,00
28	Detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, características adicionais contém tensoativo biodegradável. Selo registro MS /ANVISA. Caixa c/ 24 unidades de 500 ml.	R\$ 36,00
102	Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, aplicação assepsia das mãos, características adicionais ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composição agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Dermatologicamente testado e aprovado. Galão com 5L.	R\$ 22,50
ATA 3914 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
49	Flanela para limpeza, 100 % algodão. Dimensões: 30 cm x 60 cm. Cor amarela, 1º qualidade.	R\$ 168,00
50	Flanela, em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor branca, medindo aproximadamente 40 x 60cm	R\$ 177,00
ATA 3915 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2025		
87	Placa de aviso de piso molhado, cor amarela, material PVC, tamanho aproximadamente: 65 x 30 cm, dobrável, aviso frente e verso na cor preta.	R\$ 40,00
96	Rodinho de borracha para pia, material plástico, comprimento 13 cm, quantidade borrachas: 1 um	R\$ 3,40
ATA 3916 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
31	Dispenser papel higiênico, material base: plástico abs, tipo: de parede, cor: branco, características adicionais: trava para rolo de até 300 m, altura: 27 cm, largura: 27 cm, profundidade: 12,50 cm	R\$ 32,40
33	Dispenser papel toalha, material: plástico abs, tipo: liberação de papel por alavanca, cor: branca, características adicionais: capacidade 750 fls, visor e chave, dimensões: 32 x 27 x 14 cm	R\$ 32,40
ATA 3917 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
110	Saco plástico para lixo, capacidade para 15 litros, cor preta, Pacote com 100 unidade. Cor: Laranja , largura: 39 cm, altura: 58 mm. Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico.	0 R\$ 29,04
ATA 3918 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
65	Luva para procedimento não cirúrgico, sem pó, em látex de borracha natural, microtexturizada, ambidestra, hipoalergênica, tamanho único, em caixas com 100 unidades.	5 R\$ 18,20
ATA 3919 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
02	Água sanitária, composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, varia de 2 a 2,50%, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Característica adicional: Tampa Dosadora De Fluxo. Validade de 6 meses a partir da data de entrega. Frasco com 1L.	R\$ 1,67
ATA 3920 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
19	Cesto fechado, material plástico reforçado com tampa e alças. Capacidade 60 litros.	R\$ 52,78
ATA 3921 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
92	Refil de Fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 400 m, tipo: regular, características adicionais: tipo estojo refil para dispenser de parede.	R\$ 41,00
ATA 3922 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
116	Tapete sanitizante para higienização,material superfície: vinil, material base: pvc - cloreto	R\$ 104,15

	de polivinila, tipo: borracha antiderrapante, largura: 70 cm, comprimento: 100 cm, cor básica: preta, características adicionais: sanitizante, espessura: 10 mm	
ATA 3923 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
105	Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, cor: branco leitoso, largura: 63 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: classe ii - nbr 9191, material: resina termoplástica.	R\$ 29,03
ATA 3924 - VÁLIDA ATÉ 16/02/2026		
17	Cera tipo líquida - cor: incolor; composição: a base de água, características adicionais: antiderrapante, impermeabilizante; aplicação: limpeza de pisos. Frasco com 1L .	R\$ 181,01
ATA 3925 - VÁLIDA ATÉ - 20/02/2025		
ATA 3926 - VÁLIDA ATÉ - 20/02/2025		
41	Esponja de limpeza dupla face, material espuma/ fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta / mínima, aplicação limpeza geral, dupla face, 110mm, 75mm, 20ml. Caixa com 25 unidades.	R\$ 31,75
ATA 3927 - VÁLIDA ATÉ - 20/02/2025		
73	Máscara multiuso, material: 100% algodão, tipo uso: reutilizável, finalidade: proteção individual, dupla camada, tipo correia: ajuste c, elástico orelhas, tamanho: adulto, cor: com cor, características adicionais: semifacial, modelo anatômico.	R\$ 6,24

**REITORIA_SRP40/2023
ATA 40/2023 - VAL. 24/10/2024**

Aquisição de Hipoclorito de Sódio para Estação de Tratamento de Água do Campus São Cristóvão (Republicação).

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO, com densidade de 10 % a 12% de cloro ativo, aspecto físico líquido amarelo esverdeado concentrado. (Aplicação: tratamento de água para consumo humano). A densidade do produto deve ser de: 1,200 g/mL (Concentração: >=12, 00% de cloro ativo), ou seja 1 litro do produto deverá equivaler à 1,2 kg. Embalagem de 15, 20 ou 50 litros com alça pra transporte. O produto deverá ser fornecido com o certificado de análise em cada parcela enviada, contendo o percentual de cloro ativo devidamente assinado pelo responsável técnico do produto, Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde (LARS) , informando que o produto foi aprovado para a utilização no tratamento de água para ingestão humana (Origem: Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, de 03 de outubro de 2017, Art. 13 I “b” e “c”) e a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos).	R\$ 8,14

**REITORIA_SRP41/2023
ATA 41A - VALIDADE: 8/11/2024**

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de elevador de passageiros e plataforma de transporte vertical para PNE, mastro vertical e plataforma articulada, com fornecimento de todas as peças de reposição.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL
01	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preven va e corre va, conservação e assistência técnica de 01 (um) mastro ver cal, do fabricante HAULOTTE, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação: Mastro vertical Modelo: Star10 Ano de fabricação: 2014 Capacidade: 200 kg Altura máxima de trabalho 20 a 21 m Altura máxima da plataforma 18 a 19 m Alcance máximo horizontal 11 a 13,50 m Capacidade do 220 a 230 kg Comprimento máximo do 9 m Largura máxima do equipamento 2,5 m Altura máxima do equipamento 3,2 m Ângulo de rotação contínuo da base 360 graus Ângulo de rotação da plataforma 180 graus Velocidade máxima de translação 5 km/h Peso total máximo 12.000 kg Tração elétrica	15.462,00
02	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preven va e corre va, conservação e assistência técnica de 01 (uma) plataforma	14.538,00

ar culada, do fabricante HAULOTTE, com fornecimento de todas as peças de reposição. Especificação: Plataforma articulada de 12m modelo QUICK UP 12. Tração elétrica.

**REITORIA_SRP43/2023
ATA 4301 - VAL. 20/11/2024**

Aquisição de Absorvente Descartável íntimo feminino; com abas

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4301	01	Absorvente higiênico descartável: absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo: normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propenso a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses. Pacote com 8 unidade	4,50

**REITORIA_SRP46/2023
ATAS 4601 e 4602 - VAL. 17/11/2024**

Aquisição de material elétrico transformador trifásico

ATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4601	Transformador trifásico de 300 kVA, AT 13.8 kV, BT 220/127, a óleo, NOVO. Características: Potência Nominal: 300 kVA; Número de fases: 3 (trifásico); Classe de isolamento: 15 kV; Tipo da instalação: Em poste ao tempo; Frequência Nominal: 60 hz Enrolamento: Cobre ou alumínio TENSÃO PRIMÁRIA (AT 13.8 kV): 13.800 à 11.400 V TENSÃO SECUNDÁRIA (BT): 220/127 V DESLOCAMENTO ANGULAR: 30 GRAUS Líquido isolante: Óleo Mineral Aplicação: Rede de energia elétrica Normas Técnicas: NBR 5356 e 5440 Ligação primária: Delta Ligação secundária: Estrela Tipo de Ligação /Conexão: DYN1; NBI: 95 kV Perdas: Nível C ou melhor; Padrão: ABNT para uso particular	44.000,00
4602	ransformador trifásico de 300 kVA, AT 13.8 kV, BT 220/127, a seco, NOVO. Características: Potência Nominal: 300 kVA; Número de fases: 3 (trifásico); Classe de isolamento: 15 kV ; Tipo da instalação: Abrigado em subestação; Frequência Nominal: 60 hz; Enrolamento: Cobre ou alumínio; TENSÃO PRIMÁRIA (13.8 kV): 13.800 à 10.200 V; TENSÃO SECUNDÁRIA: 220 /127 V; DESLOCAMENTO ANGULAR: 30 GRAUS; Construção: A seco; Grau de proteção: IP00; Normas Técnicas: NBR 5356 de 2016; Classe de Temperatura: F; Ligação primária: Delta; Ligação secundária: Estrela; Tipo de Ligação/Conexão: DYN1; NBI: 95 kV; Perdas: Nível C ou melhor; Padrão: ABNT para uso particular Aplicação: Subestação abaixadora de energia elétrica, dentro da área do cliente	47.200,00

**REITORIA_SRP47/2023
ATAS 4701 e 4718 - VAL. 09/02/2025**

Aquisição de Equipamentos para suprir as necessidades do Curso Técnico Integrado em Energia Renovável (Photoboard, Arduíno UNO, Arduíno MEGA, Transformador comando, Par de conector, Chave seccionada, Dispositivo de proteção, Módulo Dimmer, Acessórios para estudo, Plugue, Contator, Bloco Contato, Disjuntor, Carregador Bateria)

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4701	55	ORGANIZADOR CABOS, TIPO 1U, MATERIALCHAPA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI - PÓ, COR PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE E TAMPA	39,34
4702	18	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA TIPO: NO-BREAK TENSÃO ENTRADA: 127/220 V TENSÃO SAÍDA: 127/220 V TIPO ESTABILIZADOR INTERNO: TRIFÁSICO/MICROPROCESSADO/DUPLA CONVERSÃO TIPO ALARME: SONORO,ÁUDIO-	15.800,00

		VISUAL E LED INDICADOR PAINEL FRONTAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FREQUÊNCIA: 60 HZ TIPO ONDA: SENOIDAL BATERIA: SELADAS, REGULADAS P/ VÁLVULAS (VRLA) AUTONOMIA BATERIA: 10 MINUTOS APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR CAPACIDADE NOMINAL: 7,5 KVA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM BATERIA	
4703	95	SIMULADOR ADULTO TORSO P/RCP SANI BLS + VESTIMENTA. Este manequim de RCP realista oferece uma forma realista e acessível de fornecer a cada estudante seu próprio manequim. Projetado com o instrutor em mente. Sem limpeza, sem desinfecção, sem desmontagem - basta embalar e ir embora! O manequim apresenta inclinação realista da cabeça, elevação realista do peito, pontos de referência palpáveis, processo xifóide para referência na colocação das mãos, e 3 sistemas descartáveis de proteção facial/pulmão. Leve e robusto. Três anos de garantia.	2.400,00
4704	85	Máquina solda portátil - tensão 220, frequência nominal 60, fator potência 0,93, aplicação solda peq./méd. porte em alumínio, ferro e inox, características adicionais display lcd, garra obra, porta eletrodo e alça tra, faixa corrente 5 a 200, tipo inversora	1.550,00
	86	Soprador - tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem 110/230, potência 1800, volume ar 300 a 500, características adicionais maleta transporte/bocais/ protetor/ espátulas/ acessó, comprimento 350, largura 100, altura 195	343,35
4705	62	Dispositivo de proteção contra surto Monobloco 275V In 20kA I _{max} 40kA Nível de proteção Up 1,5kV Classe II	49,10
4706			
4707	30	Bateria estacionária marca Cral, fabricada pela Cral, modelo 12CE50.	370,00
4708	23	23 bloco frontal contato auxiliar 2na+2nf soprano 05150.8001.12 80	20,00
	24	24 comutador 2 posições curto 1NA soprano 05141.0708.10 70	9,00
4709	17	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADEFASES: 3 BARRAMENTO: COBREELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA ETERRA COR: BRANCA REVESTIMENTO:PVC QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 12POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR	250,00
	19	MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADETIPO: POLIFÁSICO TIPO MEDIÇÃO:ENERGIA ATIVA KWH TIPO USO:CONTADOR ELETRO-MECÂNICOAPLICAÇÃO: MONITORAMENTOQUANTIDADE ENERGIA ELÉTRICACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPOMETÁLICO COM VISOR EM VIDROTRANSPARENTE	7.600,00
	22	CAIXA PASSAGEM MATERIAL: PVC TIPO:CONDULETE COM 6 ENTRADASAPLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICASPOSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR USO:PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE3/4"	100,00
	26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DESOBREPOR COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS: MATERIALTERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL.BARRAMENTOS - MONOFÁSICO, TERRAE NEUTRO. GRAU DE PROTEÇÃO IP65,PARA 6 MÓDULOS DE DISJUNTORESMONOPOLARES, FIXAÇÃO INTERNAPOR MEIO DE TRILHO DIN. TAMPASEMITRANSPARENTE.	600,00
	61	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOBARRAMENTOS TRIFÁSICO (ESPINHADE PEIXE), NEUTRO E,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARADISJUNTORES DIN, DE SOBREPOR,MATERIAL TERMOPLÁSTICOAUTOEXTINGUÍVEL PVC, QUANTIDADEDE DISJUNTORES 44 DISJUNTORESDIN, FIXAÇÃO TRILHO DIN	600,00
	63	BATERIA RECARREGÁVEL, TIPOSELADA, TENSÃO 12, APLICAÇÃO PAINEL SOLAR, PESO 9,2,CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONECTOR DE ENCAIXA RÁPIDO,SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 24,DIMENSÕES (AXLXC) 125 X 175 X 166	2.180,00
	71	Modulo Fotovoltaico - Painel fotovoltaicopoli-oumono-cristalino com potêncianominal entre 250Wp e 320 Wp (nas condições padrão STC: 1000W/m ² , 25°C eAM1,5g), eficiência do painel no mínimo de15% (PBE classificação A), coeficiente detemperatura da potência de máxima potência no máximo -0,45 %/°C, Valoresespecificados nas condições STC. Comcaixa de junção com IP65, cabos econnectores MCA4. Vidro de altatransmissividade, com baixo teor de ferro eespessura de máximo 3,2 mm.	880,00
	73	Energia solar - painel / controle eletrônico /me-canismo movimentacaopainel - Stringbox: Contendo 1 par de porta-fusível 10x38 com 1 par de fusíveis gPV10x38 10A, já instalado, 1 chave seccionadora corrente contínua de 25A e1000V, 1 DPS classe II CC para os polos positivo e negativo, U _{min} =400V, Caixa elétrica com IP65 (instalação interna e externa) fornecida com porta em acrílico fabricado em policarbonato, autoextinguível, 5 prensa-cabos já instalados nacaixa para passagem dos cabos (entrada, saída e terra), com estrutura para conexão de 2 strings de até 12 painéis fotovoltaicos ligados em série. Equipamentos montados em trilho DIN. Quadro fornecido já montado com todos os materiais listados e com 1ano de garantia contra defeito de fabricação dos componentes emateriais.	1.900,00
	74	Medidor demanda eletricidade - Medidor de Energia bidirecional, com as seguintes características: Homologação da concessionária.	290,00
	75	Conversor - Inversor CC - CA para sistemas solares isolados, com as seguintes características: proteções internas já configuradas, dentre elas: proteção contra curto circuito, entrada baixa ou invertida, sobrecarga. Opera com Tecnologia PWM (Pulse Width Modulation), possui controle dinâmico de loop decorrente. Operação em grande faixa de tensão na entrada, com baixa distorção harmônica na saída. Possui LED indicador para faixa de tensão e potência na entrada, saída normal e estado de falha. Operação em grande faixa de temperatura. Especificações técnicas: Faixa mínima de tensão de entrada: 10 a 16 Vcc, Distorção harmônica saída: <= 3%, Tensão de Saída (Nominal, RMS): 220Vca +/- 3%, Frequência de Saída: 60Hz +/- 0,2%, Potência Extra de no mínimo (tempo): 450W (1 min.), Potência de Surto mínimo: 800W, Forma de Onda: Senoidal Pura, Eficiência (Mínima): 90%, Proteção Contra Curto circuito na Saída, Proteção Contra	920,00
76	Modulo fotovoltaico - Painel fotovoltaicopoli-cristalino, tensão nominal entre 12-17V com potência nominal entre 10 e 60 Wp (nas condições padrão STC: 1000W/m ² , 25°C e AM1,5g), eficiência do painel no mínimo de 15%, coeficiente de temperatura da potência	150,00	

		de máxima potência no máximo-0,45 %/°C, com caixa de junção. Vidro dealta transmissividade, com baixo teor de ferro.	
	80	Fonte alimentação - corrente alimentação 110/220, frequência 50/60, características adicionais dc digital de bancada com 02 displays de 3/1/2" dí, tensão saída 0 a 30, corrente saída 0 a 3, dimensões 16x26,7x31, aplicação laboratório de pesquisa	800,00
	87	Inversor frequência - potência nominal 2,2, tensão nominal 240, tipo trifásico, faixa tempo aceleração/desaceleração 0 a 300, dimensões (lxpx) 100x180x136	1.850,00
	89	Módulo fotovoltaico - tipo policristalino, potência nominal mín 127, corrente máxima 7,28, tensão máxima 17,48, corrente nominal curto-circuito 7,95, tensão circuito aberto 22, comprimento 1476, espessura 35, peso 12,8, número de células 36	600,00
	90	Conversor - aplicação placas fotovoltaicas, tensão entrada 200, tensão saída 220, potência 2000, tipo inversor dc/ac, frequência nominal 60	2.800,00
	93	Carregador bateria - tipo automotiva, velocidade carga lenta e rápida, tensão alimentação 110 / 220, capacidade até 5 baterias, dimensões 80 x 27 x 35, tensão saída 12/24, corrente saída 150/75, frequência 50/60	900,00
4710	84	MÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PROGRAMAÇÃO EM CLP, USO LABORATÓRIO, TIPO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS 16-BITS, FAIXA CORRENTE 4-20 E 0-20 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSÃO CONECTADA DIRETAMENTE AO BARRAMENTO CPU	4.072,57
	01	PROTOBOARD, MATERIAL CORPOLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATOLIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 1.680, MODELO MP-1680, DIMENSÕES 220 X 127 X 18,50, APLICAÇÃO LABORATORIAL, REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ELETRÔNICO	53,00
	05	Arduíno UNO Rev3 R3 Atmega328. Placa controladora com microcontrolador ATmega328, Dimensões: 68 x 53 x 10 mm, Memória flash: 32 KB (dos quais 0,5 KB são usados pelo bootloader), Memória SRAM: 2KB, Memória EEPROM: 1 KB, Frequência clock: 16 MHz, Protocolos de comunicação: UART, SPI, TWI (I2C), Temperatura de operação: 10°C a 60°C, Tensão de operação: 5 V, Tensão de alimentação: 7 a 12 V, 20 pinos de entrada/saída (I/O) digitais, dentre os quais: 6 entradas analógicas (A0 a A5), 6 saídas PWM (D3, D5, D6, D9, D10 e D11), Corrente máxima por pino I/O: 40 mA, Corrente máxima no pino de 3,3 V: 200mA*;	26,50
	06	Arduíno MEGA. Placa controladora com microcontrolador ATmega2560 equivalente, de dimensões 5,3 cm x 10,2 cm x 1,0 cm, Tensão de entrada (recomendada): 7-12 V, Tensão de entrada (limites): 6-20 V, Tensão de operação: 5 V (+/- 5%), Tensão de operação no pino 3V3: 3,3 V (+/- 5%), Pinos de entrada/saída (I/O) digitais: 54 (dos quais 14 podem ser saídas PWM), Pinos de entrada analógicas: 16, Corrente DC por pino I/O: 40 mA, Corrente DC para pino de 3,3 V: 50 mA, Memória Flash: 256 KB (dos quais, 8KB são usados pelo bootloader), SRAM: 8 KB, EEPROM: 4KB, Velocidade de Clock: 16 MHz;	81,73
	14	TRANSFORMADOR COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 110/220, TENSÃO SECUNDÁRIA 12 + 12V/6 + 6V/9 + 9V/15 + 15, FREQUÊNCIA NOMINAL 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DERIVAÇÃO CENTRAL	48,98
	16	PAR DE CONECTOR MC4 (MACHO E FÊMEA): IP67/68; 1000V; MATERIAL DE CONTATO COBRE ESTANHADO; SALT SPRAY TESTED IEC 60068-2-52; MINIMUM CURRENT 30A. RESISTÊNCIA AO TEMPO (PROTEÇÃO UV E UMIDADE E INTERRUPÇÕES), SEÇÃO NOMINAL DE CABOS ATÉ 6 MM²	8,10
	27	CHAVE SECCIONADORA/INTERRUPTOR DE CORTE CC BIPOLAR (4 POLOS), PARA APLICAÇÕES FOTOVOLTAICAS, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO MÁXIMA 1000V, FIXAÇÃO EM TRILHODIN.	240,00
4711	28	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 1000V; CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE NO MÍNIMO 12,5 KA (15 IMPULSOS DE 8/20 MS); MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA DE NO MÍNIMO 25 KA; CORRENTE DE OPERAÇÃO < 0,1 MA; GRAU DE PROTEÇÃO: IP20; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40/+80°C; CONTATOS PARA SINALIZAÇÃO REMOTA; FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, FIXAÇÃO POR MEIO DE TRILHO DIN, CONEXÃO DE CABOS POR PARAFUSO TERMINAL, QUE ATENDA À NORMA EM 50539-11. FORNECIDO COM 3 POLOS EM CORPO ÚNICO PARA APLICAÇÕES FOTOVOLTAICAS. MÓDULOS DE VARISTORES SUBSTITUÍVEIS.	158,00
	45	MÓDULO DIMMER, TIPO ROTATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO 4X2, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, POTÊNCIA 300	23,06
	46	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUÍNO MEGA 2560 R3, APRESENTAÇÃO 5 ARDUÍNO, CABO USB. MICROCONTROLADOR: ATMEGA2560, APLICAÇÃO KIT PROTÓTIPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5VCC, TENSÃO DE ENTRADA: 5-12V	397,34
	53	PLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLABRONZE FOSFOROSO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL PINO LATÃO NIQUELADO, COMPRIMENTO DERIVAÇÃO LATERAL 4, DIÂMETRO PINO 4, RIGIDEZ DIELETRICA 2000	200,00
	54	PLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO VERMELHA, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLABRONZE FOSFOROSO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL PINO LATÃO NIQUELADO, COMPRIMENTO DERIVAÇÃO LATERAL 4, DIÂMETRO PINO 4, RIGIDEZ DIELETRICA 2000	200,00
	56	CONTATOR, TIPO 2NA + 2NF / TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, CORRENTE TRABALHO 20, FREQUÊNCIA 60	45,00
	57	BLOCO CONTATO AUXILIAR, REFERÊNCIA S2C-HIIL, APLICAÇÃO QUADRO DE COMANDO, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 1 NA + 1 NF	34,00
	58	BLOCO CONTATO AUXILIAR, REFERÊNCIA 1RH19 11-1FA22 (SIEMENS), NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 2NA + 2NF	68,00
	59	DISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 4, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 2,5 - 4, CATEGORIA AC-3, LINHA GV2-M08	100,00
	78	Carregador bateria - tensão alimentação auto-chaveável 110/220, capacidade 4 pilhas AA nimh 2100 mah e 4 pilhas AAA 1000 mah	32,00

4712			
4713	88	MULTÍMETRO DIGITAL Display: LCD 3 5/6 Dígitos, 6000 Contagens; Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo; • Indicação de Polaridade: Automática; • Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado; • Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " + " será mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação; • Mudança de Faixa: Automática/ Manual; • Data Hold; • Blacklight; • Lanterna; • Função NCV; • Modo relativo; • Auto Power Off: Aprox. 15 minutos; • Altitude de Operação: abaixo de 2000m; • Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, (32°F a 104°F); • Temperatura de Armazenamento: 0°C a 50°C, (32°F a 122°F); • Umidade Relativa: ≤ 80%; • Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT III 600V; • Grau de poluição: 2; • True RMS AC; • Alimentação: Duas Pilhas AAA 1,5V; • Dimensões: 142(A) x 70(L) x 32(P)mm; • Peso: Aprox. 205g (incluindo baterias); • Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de aquisição	279,00
4714	28	REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	63,70
4715	02	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL FENOLITECOBREADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHADA E PERFURADA, DIMENSÕES 15 X 9	10,94
	03	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL FENOLITECOBREADO, APLICAÇÃO PCI, DIMENSÕES 20 X 20	14,45
	04	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO RTCDS3231, APLICAÇÃO RELÓGIO EM TEMPO REAL, USO PLATAFORMA ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO DE OPERAÇÃO 3,3A 5V	14,98
	07	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO MATRIZ DE LED 8X8 COM MAX7219, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO DE OPERAÇÃO 4 A 35V, CORRENTE 2A, POTÊNCIA, COMPONENTES CHIP STL298N, CONTROLE PARA 2 MOTORES DC OU 1MOTO	16,44
	08	FONTES ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE ARDUINO UNO, TENSÃO SAÍDA 9, CORRENTE SAÍDA 1, MODELO 3PS01	10,94
	10	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LCD SHIELD COM TECLADO RC, APLICAÇÃO DISPLAY LCD, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 16 X 2 CM BACKLIGHT, COMPONENTES 5 BOTÕES MULTIPROPÓSITO INTEGRADOS; BOTÃO RESET	23,94
	11	SENSOR INFRAVERMELHO DISPOSITIVO ÓPTICO - ELETRÔNICO, TIPO SENSOR DE INFRAVERMELHO, COMPONENTES COMPOSTO POR LED E FOTOTRANSISTOR DE INFRAVERMELHO. REFERÊNCIA QRD1114 OU RPR-220 OU TCRT5000L OU SIMILAR.	1,14
	12	MOTOR ELÉTRICO, TIPO SERVOMOTOR DC, ROTAÇÃO 210, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENCODER, ADAPTADOR E RODA, FUNCIONAMENTO TENSÃO NOMINAL 6VDC, CARACTERÍSTICAS DO EIXO DIÂMETRO: 4MM COMPRIMENTO: 12MM	137,28
	13	MOTOR ELÉTRICO, TIPO MOTOR DE PASSO COM DRIVER, MODELO UNIPOLAR ULN2003, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO MÍNIMO DO PASSO 0,088 GRAUS, 5 VIAS, NÚMERO DE FUNCIONAMENTO TENSÃO NOMINAL 5	12,94
	15	MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO WIFIE SP8266 NODEMCU ESP-12, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR MICRO-USB, 11 PORTAS GPIO, TENSÃO DE OPERAÇÃO, COMPONENTES CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL, WIRELESS PADRAO 802.11	23,94
	48	CIRCUITO INTEGRADO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, REFERÊNCIA 1 CD4070	4,010
	51	CABO CONEXÃO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, SEÇÃO NOMINAL 4, TIPO CONEXÃO BANANA S/ ISOLAÇÃO, JACARÉ PEQUENO, REVESTIMENTO PVC MÉDIA FLEX, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CORRENTE NOMINAL 16, COMPRIMENTO CABO 1020, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA DO JACARÉ: 6 MM	18,57
	52	PLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO AZUL, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLABRONZE FOSFOROSO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL PINO LATÃO NIQUELADO, COMPRIMENTO DERIVAÇÃO LATERAL 4, DIÂMETRO PINO 4, RIGIDEZ DIELETRICA 2000	229,94
60	CABO CONEXÃO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, SEÇÃO NOMINAL 4, TIPO CONEXÃO BANANA S/ ISOLAÇÃO, JACARÉ PEQUENO, REVESTIMENTO PVC MÉDIA FLEX, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CORRENTE NOMINAL 16, COMPRIMENTO CABO 1020, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA DO JACARÉ: 6 MM	8,34	
4716	29	DISPOSITIVO DE CORRENTE RESIDUAL (DR) BIPOLAR 1P+N, CLASSE B, IN 25A, SENSIBILIDADE 30 MA, ATENDA ÀS NORMAS IEC 61008, EM 61008. CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA. TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 230VAC. FIXAÇÃO EM PERFIL PADRÃO DIN.	69,92
	32	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W. TEMPERATURA DE COR 5000K. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUT. 220VCA. ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 100°. IRC > 80. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 7500 LM. VIDA ÚTIL MÍNIMA 40000 H. GARANTIA DE 1 ANO.	46,80
	34	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C, ANTICHAMA (BWF-B), NA COR PRETA. QUE ATENDA AOS REQUISITOS DAS NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR 7289.	149,94
	35	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C, ANTICHAMA (BWF-B), NA COR AZUL. QUE ATENDA AOS REQUISITOS DAS NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR 7289.	134,61
	36	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 E 5 (FLEXÍVEIS), ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70°C, ANTICHAMA (BWF-B), NA COR VERDE. QUE ATENDA AOS	149,91

	REQUISITOS DAS NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR 13248, ABNT NBR 7289.	
38	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5	79,92
39	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5	99,91
40	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR PRETA, BITOLA CONDUTOR 1,5, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA	99,91
41	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR VERMELHA, BITOLA CONDUTOR 2,5, TIPO ANTI- CHAMA	124,94
42	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, BITOLA CONDUTOR 2,5, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA	119,92
43	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR VERDE, BITOLA CONDUTOR 2,5, TIPO ANTI-CHAMA	134,94
44	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC	594,48
65	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE TP FORESPLAST ALCOA OU SIMILAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA	159,92
67	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, NORMAS TÉCNICAS NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR- 6880, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70	304,90

**REITORIA_SRP49/2023
ATA 4901 - VAL. 11/12/2024**

Aquisição de Absorvente Descartável íntimo feminino; com abas

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4901	11	Copo descartável, material plástico, capacidade 200ml, aplicação líquidos frios e quentes, características adicionais: sem tampa, atóxico e biodegradável, caixa com 2.500 unidades.	218,00