



LEGENDA

AP
Ø

RL

RH

CAG

CAI

Ø

Ø

- TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS
DIÂMETRO EM MILÍMETROS

- RALO COMPOSTO POR GRELHA, PORTA-GRELHA,
SAÍDA VERTICAL 100mm

- RALO HEMISFÉRICO C/GRELHA, PORTA-GRELHA,
VER DIÂMETRO EM PLANTA

- CAIXA DE AREIA COM GRELHA EM ALVENARIA

- CAIXA DE AREIA COM TAMPA EM ALVENARIA

- TUBO EM PVC RÍGIDO P/ DRENAGEM
DIÂMETRO EM MILÍMETROS

- TUBO EM PVC RÍGIDO P/ DRENAGEM (REUSO)
DIÂMETRO EM MILÍMETROS

NOTA

- COTAS EM METROS;
- DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES:
 - DRENAGEM - $\phi \leq 100$ $i = 1,0\%$
 - DRENAGEM - $\phi > 100$ $i = 0,5\%$
- TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE (OBRIGATORIAMENTE).
- NOS DESVIOS E PÉS DE COLUNAS USAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES SÉRIE "R", BEM COMO NAS CONEXÕES E TUBOS INTERLIGADAS ÀS PIAS DE COZINHA.
- PARA FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS ÀS LAJES DEVERÃO SER UTILIZADAS FITAS METÁLICAS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 1,20m ENTRE ELAS.

01

ATENDENDO AO 2º RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

MARCELO VIEIRA

JUNHO/2013

00

EMISSIONAL INICIAL

CLAUDIA DANIELLE

MARÇO/2013

Nº

ALTERAÇÃO/REVISÕES

REVISADO POR

DATA

ENGENHARIA
SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL./FAX.: (79) 3214-7027/9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: lj.eng@oi.com.br

AUTOR DO PROJETO:
Engº Lyndon Johnson V. Silva

ENDEREÇO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getúlio Vargas - Aracaju/SE
deop@ifs.edu.br

TEL: (79)3711-3139

PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:
IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

DESENHO:
PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO (ADMINISTRAÇÃO)

ESCALA: 1:75
DATA: MARÇO/2013
FOLHA: 06/16