




	AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
	R	DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	P	COLUNA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
	D	DIÂMETRO EM MILÍMETROS
CBO — PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA		
CH	—	— PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO
DU	—	— PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA MANUAL
LV	—	— PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO
P	—	— PONTO DE ÁGUA PARA PIA DE COZINHA
TO	—	— PONTO DE ÁGUA PARA TANQUE
T	—	— PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE USO GERAL
VD	—	— PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM VALVULA DE DESCARGA
BE	—	— PONTO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO
	CTJ	— PONTO DE ÁGUA PARA CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM
RP	—	— REGISTRO DE PRESSÃO
	RG	— REGISTRO DE GAVETA
<p>— TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO</p> <p>— TUBULAÇÃO PELO FORRO OU SOB A LAJE</p> <p>— TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE</p> <p>— TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EMBUTIDA NO PISO</p> <p>— TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NAS JARDINEIRAS</p>		
SOBE	—	— TUBULAÇÃO QUE SOBESCE
DESCE	—	— TUBULAÇÃO QUE DESCE

- 01 - NA UNIÃO ENTRE A TUBULAÇÃO E OS METAIS, UTILIZAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- 02 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS
- 03 - UTILIZAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA, EVITANDO ASSIM FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE.

01	Atendendo ao 2º Relatório de Compatibilização	Eduardo Pereira	JUNHO/13
00	Emissão inicial - Projeto Básico	Lyndon Johnson	MAR/13
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL./FAX.: (79) 3214-7027 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljc.eng@oi.com.br

AUTOR DO PROJETO:
Engº Lyndon Johnson V. Silva

ENDEREÇO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getúlio Vargas - Aracaju/SE
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:
IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

DESENHO:
IMPLANTAÇÃO GERAL E IRRIGAÇÃO

ESCALA:	1:200
DATA:	JUNHO/2013
FOLHA:	01/19