




AF	—	COLUNA DE ÁGUA FRIA
Ø	—	DIÂMETRO EM MILÍMETROS
IR	—	COLUNA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
Ø	—	DIÂMETRO EM MILÍMETROS
Cda	—	PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
CH	—	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO
DU	—	PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA MANUAL
LV	—	PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO
P	—	PONTO DE ÁGUA PARA PIA DE COZINHA
TQ	—	PONTO DE ÁGUA PARA TANQUE
T	—	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE USO GERAL
VD	—	PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM VALVULA DE DESCARGA
BE	—	PONTO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO
CU	—	PONTO DE ÁGUA PARA CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM
RP	—	REGISTRO DE PRESSÃO
RG	—	REGISTRO DE GAVETA
—	—	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
—	—	TUBULAÇÃO PELO FORRO OU SOB A LAJE
—	—	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE
—	—	TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
—	—	TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO DAS JARDINEIRAS
—	—	TUBULAÇÃO QUE SOBE
—	—	TUBULAÇÃO QUE DESCE

- 01 - NA UNIÃO ENTRE A TUBULAÇÃO E OS METAIS, UTILIZAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- 02 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS
- 03 - UTILIZAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA, EVITANDO ASSIM FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE.

01	Atendendo ao 2º Relatório de Compatibilização	Eduardo Pereira	JUNHO/13
00	Emissão inicial - Projeto Básico	Lyndon Johnson	MAR/13
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARAÇAJU-SE, CEP.: 49055-210  
TEL./FAX: (79) 3214-7027 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljc.eng@oi.com.br



ENDEREÇO:  
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getúlio Vargas - Aracaju/SE  
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

CLIENTE:		IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE	
DESENHO: PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO (BIBLIOTECA)		ESCALA:	1:75
		DATA:	JUNHO/2013
		FOLHA:	08/19