

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA FRIA
- DÍAMETRO EM MILÍMETROS
- COLUNA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
- DÍAMETRO EM MILÍMETROS
- CD - PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
- CH - PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO
- DU - PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA MANUAL
- LV - PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO
- P - PONTO DE ÁGUA PARA PIA DE COZINHA
- TQ - PONTO DE ÁGUA PARA TANQUE
- T - PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE USO GERAL
- VD - PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM VÁLVULA DE DESCARGA
- BE - PONTO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO
- CTJ - PONTO DE ÁGUA PARA CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
- TUBULAÇÃO PELO FORRO OU SOB A LAJE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE
- TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
- TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO DAS JARDINEIRAS
- SOBE - TUBULAÇÃO QUE SOBE
- DESCE - TUBULAÇÃO QUE DESCE


NOTAS

- 01 - NA UNIÃO ENTRE A TUBULAÇÃO E OS METAIS, UTILIZAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- 02 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS
- 03 - UTILIZAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA, EVITANDO ASSIM FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE.

01	Atendendo ao 2º Relatório de Compatibilização	Eduardo Pereira	JUNHO/13
00	Emissão inicial - Projeto Básico	Lyndon Johnson	MAR/13
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA
AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL./FAX.: (79) 3214-7027 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: lj.eng@oi.com.br



AUTOR DO PROJETO:
Engº Lyndon Johnson V. Silva

ENDEREÇO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getúlio Vargas - Aracaju/SE
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:
IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

DESENHO:
DETALHES DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

ESCALA:
INDICADA
DATA:
JUNHO/2013
FOLHA:
17/19