




	– TUBO DE QUEDA – ESOTO DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	– TUBO DE QUEDA – GORDURA DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	– TUBO DE QUEDA – ÁREA DE SERVIÇO DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	– COLUNA DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	– CAIXA SIFONADA DE 100x150x50 C/ TRES ENTRADAS DE 40mm E SAÍDA DE 50mm C/ GRELHA
	– CAIXA SIFONADA DE 150x150x50 C/ SETE ENTRADAS DE 40mm E SAÍDA DE 50mm C/ GRELHA
	– RALO SIFONADO DE ALTURA REGULÁVEL
	– RALO COMPOSTO POR GRELHA, PORTA-GRELHA, SADA VERTICAL 100mm
	– CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA
	– CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
	– CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA
	– TUBO EM PVC RÍGIDO P/ VENTILAÇÃO – DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	– TUBO EM PVC RÍGIDO P/ ESOTO – DIÂMETRO EM MILÍMETROS

- 1 - COTAS EM METROS;
- 2 - DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES:
 - * ESGOTO - $\phi < 100$ mm = 2%
 - * ESGOTO - $\phi > 100$ mm = 0,5%
- 3 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE (OBRIGATORIAMENTE).
- 4 - NOS DESVIOS E PÉS DE COLUNAS USAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES SÉRIE "TR", BEM COMO NAS CONEXÕES E TUBOS INTERLIGADOS ÀS PIAS DE COZINHA.
- 5 - PARA FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS AS LAJES DEVERÃO SER UTILIZADAS FITAS METÁLICAS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 1,20m ENTRE ELAS.

04	ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA COM O ACRESCIMO DOS BEBEDOUROS	MARCELO VIEIRA	JUNHO/2013
03	ATENDENDO AO 2º RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO	MARCELO VIEIRA	JUNHO/2013
02	ATENDENDO A RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO	MARCELO VIEIRA	MAIO/2013
01	ATUALIZAÇÃO DEVIDO A ALTERAÇÕES NA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA	CLÁUDIA DANIELLE	ABRIL/2013
00	EMISSÃO INICIAL	CLÁUDIA DANIELLE	MARÇO/2013
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL./FAX.: (79) 3214-7027/9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljc.eng@oi.com.br



ENDEREÇO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getúlio Vargas - Aracaju/SE
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

CLIENTE:
IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

DESENHO:
PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO (AUDITÓRIO)

ESCALA:	1:75
DATA:	MARÇO/2013
FOLHA:	10/16