



SIMBOLOGIA	
	- COLUNA DE ALUM. - DIAM. EM MILIMETROS
	- COLUNA ÁGUA FRIA - DIAM. EM MILIMETROS
	- COLUNA ÁGUA QUENTE - DIAM. EM MM
	- PONTO DE VASO SANITÁRIO C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
	- PONTO DE ÁGUA P/ DUCHA HIGIÊNICA
	- PONTO DE ÁGUA P/ LAVATÓRIO
	- PONTO DE ÁGUA P/ PIA DE COZINHA
	- PONTO DE ÁGUA P/ TANQUE DE LAVAR ROUPA
	- PONTO DE ÁGUA P/ CHUVEIRO
	- PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM
	- REGISTRO DE GAVETA
	- REGISTRO DE PRESSÃO
	- CAIXA P/ HIDRÔMETRO DESO - h = 0,30m
	- JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL
	- TÊ 90° PVC SOLDÁVEL
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE - ÁGUA FRIA
	- TUBULAÇÃO SOBRE FORRO - ÁGUA FRIA
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
	- TUBULAÇÃO QUE SOBE
	- TUBULAÇÃO QUE DESCE

NOTAS GERAIS	
01	AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 5626 DE JUN. 2020 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.
02	TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS
03	DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
04	SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE
05	NOS PONTOS DE SAÍDA DOS SUB-RAMAS, UTILIZAR CONEXÕES DA SÉRIE AZUL COM BUCHA DE LATÃO

OBSERVAÇÕES	
AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas mudanças que alterem o programa de obra executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.	
Lei 5.194/66, Art. 18. As alterações do projeto ou plano original SO PODERÃO ser feitas pelo PROFISSIONAL, que o tenha elaborado.	
Parágrafo Único. Exatidão impedida ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação de alterações ou modificações, estas poderão ser feitas por outro profissional habilitado, o qual caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.	
Art. 24, IV, da Lei n. 5.610/98 - São direitos morais do autor: o de assegurar a integridade do obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra;	

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA
<div><div></div><div><div>AUTOR DO PROJETO:</div><div>Engº. Adriano Silva de Oliveira</div><div>CREA 271055180-2</div></div><div></div></div>			
<div><div>ENDERECO:</div><div>Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, Aracaju - SE</div><div>deop@fz.edu.br</div><div>TEL: (79)3711-3139</div></div>			

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
BLOCO ADMINISTRATIVO			
AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU - SE			
CLIENTE:			
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ARACAJU			
DESENHO:	DETALHE	ESCALA:	1:25
	H10	DATA:	OUT/2024
		FOLHA:	11/12