

| NOTAS GERAIS | |
|--------------|---|
| 01 | AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 5626 DE JUN. 2020 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO. |
| 02 | TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS |
| 03 | DEVEM SER ADOPTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |
| 04 | SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE |
| 05 | NOS PONTOS DE SADA DOS SUB-RAMAS, UTILIZAR CONEXÕES DA SÉRIE AZUL COM BUCHA DE LATÃO |



OBSERVAÇÕES

AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas modificações que distorçam o projeto ou não forem executadas, respeitando sempre os direitos autorais do profissional.

Art. 5.194/68, Par. 1.º - 18. As alterações do projeto ou plano original SÓ PODERÃO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado.

Parágrafo único. Exatidão impedida ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar seu colaboração profissional, comprovado a satisfatória, se alterações ou modificações de qualquer natureza foram feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 24, da Lei n.º 9.610/98 - "Só diretos moral do autor: assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou detrair a sua reputação ou a dos seus colaboradores".

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>AUTOR DO PROJETO:</p> <p>Eng.^a Adriano Silva de Oliveira CREA 271055180-2</p> |  |
| <p>ENDEREÇO:</p> <p>Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, Aracaju - SE deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139</p> | | |

| | |
|---|----------------|
| DESENHO: <div>DETALHE</div> <div>H7 e H8</div> | ESCALA: 1:25 |
| | DATA: OUT/2024 |
| | FOLHA: 10/12 |